

# Szakértelemmel tervezett termékek minden környezethez és minden feladathoz

Törlési megoldások

**WYPALL**  
BRAND

**KIMTECH**  
BRAND

Nagyobb érték  
létrehozása az Ön  
számára a következők  
révén: egészségesebb,  
biztonságosabb  
és termelékenyebb  
munkahelyek.



# Hatékony megoldások biztosítása

## Mi szól a mi törlési megoldásaink mellett?

A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL\* az egészséges, biztonságos és higiénikus megoldások vezető nemzetközi szállítója. Számíthat ránk, ha Önnek megbízható és nagy teljesítményű törlési megoldásokra van szüksége.

Annál is inkább, mert teljesen elköteleztettek vagyunk az alábbiak iránt:

- Egyénre szabott szolgáltatás, szoros kapcsolattartás minden ügyféllel, segítségnyújtás a legjobb termékmegoldások felleléséhez
- Ágazati akkreditációkkal megtámogatott, következetesen magas minőség
- A WYPALL\* és KIMTECH\* márkáink által megtestesített innovatív termékek, amelyek minden munkahelyen megbízható és határozott különbséget jelentenek
- Fenntarthatóság, ami mindig szerves része annak, ahogyan a termékeinket tervezzük, gyártjuk és szállítjuk

## Tudjuk, hogy mi fontos Önnek

Mivel szerte a világon vannak ügyfeleink, így pontosan tudjuk azt, hogy Önnek milyen fontos a hatékonyság javítása. Számunkra is ez a legfontosabb.

A törlési megoldások megalkotásánál mindig a hatékonyság az első, vagyis hogy az Ön dolgozói gyorsabban, magasabb higiénias szinten és jobb értéken legyenek képesek elvégezni a munkát.

## Az Ön hatékonysága mindenek előtt

Több mint 15 éves törlési tapasztalataink birtokában tudjuk, hogy nagy feladatot jelent a magas szintű higiénia és termelékenység fenntartása, ezzel egyidejűleg pedig a költségek leszorítása.

Az Ön hatékonyságát szem előtt tartva szállítjuk Önnek az alábbiakat:

- Az Ön törlési igényeinek leginkább megfelelő termékeket
- Költséghatékonyságot azzal, hogy a törlőhasználat csökkentése érdekében Ön választhat az adagolórendszerek és a formátumok között
- Olyan fejlett technológiákat, mint a HYDROKNIT\* anyag és az AIRFLEX\* szövet, amelyekkel jobban végezhető a törlési feladatok és csökkenthető az ártalmatlanítási költségek

## Tartalom

### 04-05

Fenntarthatóság és hulladék

### 06-07

Termékválasztási útmutató

### 08-11

Iparágak

### 12-19

Újrahasználható és erős törőlkendők

### 20-23

Egyszer használatos törőlkendők

### 24-31

Speciális törőlk

### 32-33

Adagolórendszerek

### 34

Rendkívüli munkahelyek



## Fenntarthatósági tervünk – EGY JOBB VILÁGOT LÉTREHOZNI ÖNNEK

A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL\* cégnél azt tartjuk, hogy a fenntarthatóság minden vállalkozás esetében létfontosságú. Ezért dolgozunk a fenntarthatósági alapcélok megvalósításán. Ön biztos lehet abban, hogy termékeink megvásárlásakor Ön nem csupán dolgozói egészségét javítja, hanem egy fenntarthatóbb világot is támogat.

### Emberek

Biztosítja a betegségeket okozó csírák terjedését csökkentő eszközöket.



**Biztonságos és hatékony munkakörnyezet**

= **Boldog alkalmazottak**  
= **nagyobb mértékű elköteleződés**  
= **nagyobb termelékenység**

### Bolygó

Mivel az erőforrások végesek, folyamatosan azon dolgozunk, hogy egy-egy termék életciklusának minden egyes szakaszában csökkentjük a környezet terhelését a tervezéstől a végső hulladékba helyezésig.

**Strapabíró törölkendőink** a hagyományos rongyoknál ötször könnyebb, így hulladékba helyezésekor (tömegre) 37%-kal kevesebb hulladékot képez.

**WETTASK\* rendszerünk** csökkenti az oldószer-felhasználást

AKÁR **20%-kal,**

és csökkenti a VOC kibocsátást

**17%-kal KEVESEBB**

Törölköző Szolgálatunk elviszi és újrahasznosítja cégünk eldobható törölkendőit\*.

### Termék

Célunk az, hogy javítsuk a termékeinket használók közérzetét, és csökkentjük az adott feladathoz szükséges termékek mennyiségét, így javítva az Ön vállalkozásának gazdasági mutatóit.

**Strapabíró törölkendőink** kétszer olyan nedvszívók, mint más könnyű száraz krepp törölkendők, így kevesebb kell belőlük.



KEVESEBB



# Segítünk Önnek a hulladékmennyiség csökkentésében és a termelékenység növelésében

A gyenge teljesítményű termékek és a megbízhatatlan adagolás növelhetik a felhasználást és a hulladék mennyiségét.

Mivel a hulladékok elhelyezési költségét a súly vagy a térfogat határozza meg – függetlenül attól, hogy veszélyes hulladékról van-e szó – így a kiváló teljesítményű törlési megoldás és az ellenőrzött adagolás együttes alkalmazása nagyon fontos az elhelyezési költségek csökkentése és a vállalkozás nyereségessége szempontjából.

Törlőtermékeink praktikus csomagolási megoldásokat alkalmaznak és úgy vannak kialakítva, hogy Ön csökkenthesse a hulladék mennyiségét.

Cégünk gyártási tapasztalatai alapján pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos módot találni a költségek csökkentésére és az árak javítására. Ennek megfelelően termékeink és rendszereink kialakításakor célunk:

- a könnyű karbantartás
- a könnyű utántöltés
- a nagyobb hatékonyság
- a papírhulladék csökkentése
- a tárolóhely iránti igény csökkentése

Ezzel időt takarítunk meg és segítünk Önnek csökkenteni a költségeket.

Szívesen együttműködünk Önnel a hulladékok elleni harcban, valamint a folyamatok és hatékonyság javításában.



az idővesztés csökkentése



a papírhulladék csökkentése



a tárolási veszteség csökkentése

# Az Ön igényeinek megfelelő törlő kiválasztása

A teljes palettát tekintve a teljesítmények, formátumok és adagolási megoldások széles skálája áll rendelkezésre. Ha együtt dolgozunk, akkor meg fogjuk találni az Ön pontos igényeihez és feladataihoz leginkább illő törlési megoldást.

Az adott feladattal kapcsolatos legfontosabb tényező meghatározásakor vizsgálja meg az alábbi három területet.

## 01

### Törlő teljesítmény

Az adott feladat elvégzéséhez milyen tulajdonságú törlőre van szüksége?

- Kiváló nedvszívó, gyorsabb és hatékonyabb?
- Erős és szakadásálló?
- Oldószer-álló?
- Szőszszegény?
- Elkülönítést segítő szinkódolású?
- Eldobható vagy újrahasználható?

## 02

### Adagolórendszerek

Milyen típusú adagolásra van szüksége az elvégzendő feladathoz?

- A nagykapacitású, a mobilrendszeres vagy a higiénikus egylapos adagolás lenne a legjobb az Ön környezetében?
- Melyik törlőméret lenne a leghatékonyabb és a legkevésbé pazarló?
- Speciális rendszerre van szüksége a termékkárosodás csökkentése vagy a törlők szennyeződésének elkerülése érdekében?

## 03

### A hulladékok elhelyezése

A hulladékok terén mik a fő szempontok?

- Fontos Önnek a felhasznált és a hulladékba helyezett mennyiség csökkentése?
- A jobb törlési teljesítmény ugyanolyan fontos Önnek, mint a környezeti költség?
- Ön veszélyes anyagok törlését végzi?



# Termékválasztási útmutató

Az alábbi táblázat a konkrét törlési jellemzőket és a legmegfelelőbb felhasználást mutatja, így segítve Önt az igények szerinti legjobb törlési megoldások kiválasztásában. A konkrét példákhoz tanulmányozza a termékoldalakat. Segítünk Önnek az adott alkalmazáshoz leginkább megfelelő megoldást kiválasztani. A konkrét példákhoz tanulmányozza a termékoldalakat.

NEDVSZÍVÓKÉPESSÉG	ERŐ*	DURVA FELÜLETEK	OLAJ ÉS ZSÍR	OLDÓSZEREK	FOLYADÉK KIÖMLÉS	POR ÉS PISZOK	KÉNYES FELÜLETEK	TERMÉKMEGOLDÁS	OLDAL
<b>ÚJRAHASZNÁLHATÓ</b>									
	5							Finommechanikai törőkendők	13. o.
	7							Ipari törőkendők	14. o.
	5							WYPALL* X90 kendők	15. o.
	6							WYPALL* X80 kendők	16. o.
	5							WYPALL* X70 kendők	17. o.
	4							WYPALL* X60 kendők	18. o.
	3							WYPALL* X50 kendők	19. o.
<b>KORLÁTOZOTT HASZNÁLAT</b>									
	2							WYPALL* L40 törők	21. o.
	2							WYPALL* L30 törők	22. o.
	1							WYPALL* L20 törők	23. o.
	1							WYPALL* L10 törők	23. o.
<b>KÜLÖNLEGESSÉGEK</b>									
	10							WYPALL* mikroszálás törők	30. o.
	2							WYPALL* tisztítókendők	31. o.
Feladatspecifikus törlési megoldások								KIMTECH* törők	25. o.
Iparág-specifikus felület-törlési megoldások								WETTASK* rendszer	26. o.

\* 1 = Leggyengébb – 10 = Legerősebb

# Fémgyártás

Tisztában vagyunk vele, hogy nagy feladatot jelent a minőség és a hatékonyság magas szintjének fenntartása, és ezzel egyidejűleg a költségek leszorítása. Ha együtt dolgozunk, akkor segíthetünk Önnek optimalizálni a törlés hatékonyságát, ugyanakkor pedig csökkenteni a költségeket és a hulladékok mennyiségét. Kiváló minőségű termékek széles skálájával tudjuk támogatni a fémgyártás teljes folyamatát:



## Fémfeldolgozás

Amikor alakítása során egy fémdarabból vagy fémlapból alkatrész, komponens vagy akár késztermék készül, olyan folyamatokon megy keresztül, mint a csiszolás, darabolás, formázás vagy forgácsolás.

### Elvégzendő feladatok:

Általános törlés

### Termékjavaslatok:

WYPALL\* X80 kendők, WYPALL\* L30 törölők, WYPALL\* tisztítókendők, ipari törölőkendő

## Felület-előkészítés és fémmegmunkálás

Amikor elkészül egy alkatrész vagy komponens, akkor el kell végezni a felület tisztítását és előkészítését, például homokszórás, sörétszórás, oldószeres és vegyi tisztítás útján. Előkészítését követően a felület készen áll egy védőréteg felvitelére. Itt olyan folyamatok jöhetnek szóba, mint a festés, darabolás vagy lemezelés.

### Elvégzendő feladatok:

Ellenőrzött környezetek törlése, oldószerek törlése, felületek tisztítása és kényes felületek törlése

### Termékjavaslatok:

WYPALL\* X80 kendők, WYPALL\* L30 törölők, KIMTECH\*/ WETTASK\* SSX törölők, KIMTECH\* felület-előkészítő mikroszálás törölők, ipari törölőkendő, finommechanikai törölőkendő



## Összeszerelés

Amikor a komponensekből csavarozás, összekapcsolás, rögzítés, szegecselés vagy ragasztás útján késztermék előállítása történik.

### Elvégzendő feladatok:

Általános törlés

### Termékjavaslatok:

WYPALL\* X60 kendők, WYPALL\* L20 törölők, KIMTECH\* eldobható mikroszálás törölők, finommechanikai törölőkendő

## Karbantartás és tervezett üzemleállítás

Ez a munkafolyamat a gépek, szerszámok és üzemi járművek rendszeresen végzett előkészítését, javítását és tisztítását jelenti.

### Elvégzendő feladatok:

Általános törlés

### Termékjavaslatok:

WYPALL\* X80 kendők, WYPALL\* L30 törölők, WYPALL\* tisztítókendők, ipari törölőkendő, finommechanikai törölőkendő



# Szállítás

Tisztában vagyunk vele, hogy mennyire fontos a kiváló minőségű törlés, valamint a termelékenység és nyereségesség közötti egyensúly megteremtése. Feladatra tervezett törlési megoldásainkkal már elsősre magas színvonalon végezhető el a munka. Kiseb a törlő- és oldószer felhasználás, ezáltal pedig csökken a hulladékmennyiség. Törlőtermékeink széles skálájával tudjuk támogatni az adott szállítási és gyártási feladatokat:

## Felület-előkészítés és fémmegmunkálás

Amikor elkészül egy alkatrész vagy komponens és el kell végezni a felület tisztítását, előkészítését vagy megmunkálását, például a panelgyártás és festés során a gépjármű-ipari alkalmazásoknál.

### Elvégzendő feladatok:

Ellenőrzött és kritikus fontosságú törlés pl. festés előtti alkalmazások a gépjárműiparban és végső festés a repülőiparban

### Termékjavaslatok:

KIMTECH\*/ WETTASK\* SSX törlők, WYPALL\* L40 törlők, WYPALL\* X80 kendők, KIMTECH\* törlők, ipari törlőkendő, finommechanikai törlőkendő

## Összeszerelés

Amikor egy váz vagy késztermék előállítása érdekében több alkatrész vagy komponens kerül összeszerelésre.

### Elvégzendő feladatok:

Általános törlés, ellenőrzött és kritikus fontosságú törlés pl. motorszerelés és üzemenyagtartály törlése a repülőiparban

### Termékjavaslatok:

KIMTECH\*/ WETTASK\* SSX törlők, KIMTECH\* tömitő törlőkendő, WYPALL\* tisztítókendő, WYPALL\* X80 kendők, ipari törlőkendő



## Végső megmunkálás és szállítás

Amikor egy készterméket alaposan meg kell tisztítani a vevőnek való leszállítás előtt.

### Elvégzendő feladatok:

Finom áttörés, polírozás, csiszolás és általános tisztítás

### Termékjavaslatok:

KIMTECH\* mikroszálás törlők, WYPALL\* törlőkendő

## Karbantartás

Ez a munkafolyamat a gépek, szerszámok és üzemi járművek rendszeresen végzett előkészítését, javítását és tisztítását jelenti.

### Elvégzendő feladatok:

Általános törlés

### Termékjavaslatok:

WYPALL\* X80 kendők, WYPALL\* L30 törlők, WYPALL\* tisztítókendő, ipari törlőkendő, finommechanikai törlőkendő



# Élelmiszer-feldolgozás

A jobb költséggazdálkodás nem jelenti azt, hogy engedni kellene a magas higiéniai színvonalból. A komoly tisztító programoknak való megfelelésre tervezett élelmiszer-feldolgozási termékeink könnyen és gyorsan kezelhetők, minimálisra csökkentik az állásidőt és támogatják az Ön márkanevének sikereit. A fejlesztés során minden feldolgozási fázist figyelembe vettünk:

## Termékváltások közötti takarítás

Amikor egy gyártósoron különböző termékek vagy ugyanazon termékek különböző változatai készülnek, termékváltási leállásokra van szükség az előző termékek nyomainak eltávolítását célzó takarítás érdekében.

### Elvégzendő feladatok:

Gépi berendezések tisztítása és szárítása

### Termékjavaslatok:

WYPALL\* X50 tisztítókendők, WYPALL\* X80 tisztítókendők, WYPALL\* L40 törlek, ipari törlekendő



## Gyártási hulladékok/ kifolyások feltakarítása

Amikor leesett élelmiszerdarabokat vagy összegyűlt hozzávalókat kell eltávolítani, hogy elkerülhető legyen azoknak a folyamatot beszennyező felhalmozódása.

### Elvégzendő feladatok:

A főlős összetevők és kifolyások letörése

### Termékjavaslatok:

WYPALL\* X50 tisztítókendők, WYPALL\* L40 törlek



## Karbantartás

Ez a munkafolyamat a gépek, szerszámok és üzemi járművek rendszeresen végzett előkészítését, javítását és tisztítását jelenti.

### Elvégzendő feladatok:

Általános törlés

### Termékjavaslatok:

WYPALL\* X80 kendők, WYPALL\* L30 törlek, WYPALL\* tisztítókendők, ipari törlekendő, finommechanikai törlekendő



# Egészségügy

Higiéniai szempontból kritikus környezetekben törő termékeink széles skálája segíthet a fertőzések terjedésének csökkentésében és a betegek bizalmának növelésében. Legbiztonságosabb választásként ezek a termékek segítenek betartani az egészségügyi tisztítási protokollokat, illetve csökkenteni a csíraszámot és a keresztfertőzéseket. A betegeknek szánt termékeink nagyobb kényelmet és gondoskodást biztosítanak.

## Takarítás és fertőtlenítés

Amikor az egészségügyi létesítmény különböző területei – például a kórtermek, kezelők, szobák és nővérterek – esetében a legmagasabb szintű higiénia van szükség.

### Elvégzendő feladatok:

Felületek tisztítása és fertőtlenítése, feladatok elkülönítése

### Termékjavaslatok:

WYPALL\* X80 tisztítókendők,  
WYPALL\* X50 tisztítókendők,  
KIMTECH\*/ WETTASK\* DSX törők

## Betegellátás

Amikor nagy betegforgalom esetén a felületeknél olyan lefedési megoldások szükségesek, amelyek két páciens között gyorsan elvégezhetőek, továbbá amikor a beteg magas szintű személyes higiéniját fenntartó tisztítási megoldások szükségesek.

### Elvégzendő feladatok:

Betegek tisztítása, szárítása és fertőtlenítése, felületek lefedése

### Termékjavaslatok:

WYPALL\* L20 törők - kis tekercs, WYPALL\* L40 törők - négyrét hajtott, KIMTECH\* nedvszívó törülközők, KIMTECH\* egészségügyi törők



## Ételkészítés és étterem

Amikor az ételkészítési területeken törőrendszerekre van szükség az elcseppenések feltöréséhez és a felületek letöréséhez, valamint az éttermi létesítmények tisztaságának fenntartásához.

### Elvégzendő feladatok:

Elcseppenések feltörése, berendezések és felületek tisztítása

### Termékjavaslatok:

WYPALL\* X80 tisztítókendők,  
WYPALL\* X50 tisztítókendők,  
KIMTECH\*/ WETTASK\* DSX törők

## Létesítmények karbantartása

Amikor a létesítményi berendezések és nyilvános helyek karbantartása szükséges a bejövő fertőzések és a potenciális keresztzennyeződések elleni védelemhez.

### Elvégzendő feladatok:

Általános törés, fertőtlenítő törés, feladatok elkülönítése

### Termékjavaslatok:

WYPALL\* X80 kendők, WYPALL\* L30 törők, WYPALL\* tisztítókendők, KIMTECH\*/ WETTASK\* DSX törők, WYPALL\* X50/X80 tisztítókendők



# Újrahasználható és erős törölkendők

Az újrahasználható WYPALL\* X kendők nedvszívók, oldószer-állók és elég erősek a durvább feladatokhoz is, miközben az idő és a költségek tekintetében hatékonyan használhatók.

A cégünk által szabadalmaztatott HYDROKNIT\* anyagot tartalmazó WYPALL\* X kendők gyártásakor nagynyomású vízszűrő végzi a rostpép és a polipropilén összekeverését. Megbízható, alaktartó és újrafelhasználható törölkők előállítására:

- Kiváló nedvszívás – gyorsaság az elcseppenő anyagok feltörésénél, a kézmosásnál és a gépek tisztításánál
- Nedvesen és szárazon is erős és tartós – ideális az olyan nehezebb feladatokhoz, mint a géptisztítás
- A legtöbb oldószernek ellenálló – oldószerek felületi alkalmazásához vagy letisztításához ideális
- Nem tartalmaz ragasztót vagy kötőanyagokat, ezzel csökkentve a felületi maradékot

## Jobb nedvszívás

A WYPALL\* X70 és X80 kendőkben már megjelenik cégünk egyedi PowerPockets technológiája. Jobb nedvszívás, hangsúlyosabb szövethatás és nagyobb dörzsölő erő.

A beépített zsebek gyorsabban és hatékonyabban fogják be a szennyeződést és piszkot, tisztább felületeket és kevesebb hulladékot eredményezve.



Átlagos rongy



WYPALL\* X80

A WYPALL \* X80 törölkő súlya ötöde egy átlagos rongy súlyának. Ha kevesebbet dob el, kevesebbet fog fizetni.





# Finommechanikai törlőkendő

## Szűrásálló, rendkívül rugalmas kendők szűk terek tisztításához

- **Szakadásálló HYDROKNIT\* anyag**  
Ezek a lyukasztásálló vékony kendők maximális rugalmasságuknak köszönhetően a legszűkebb helyeket is elérik
- **Szűőszszegény kendők**  
A különleges rost technológia a legtöbb más nem szőtt termékhez képest csökkenti a szálléadást
- **Feladathoz illő méret**  
A hulladékmennyiség csökkentése érdekében kényelmes kis formátumokban kapható: Négyrét hajtott vagy kényelmes egyedi pop up box

## A következőkhöz ideális:

- **Nehezen elérhető helyek törlése**  
A hajlékony ruhaszerű anyag maximális rugalmasságot biztosít a nehezen elérhető alkatrészek vagy elemek törléséhez
- **Törlés a fémgyártásban**  
Kopás- és szűrásálló termékek kemény feladatokhoz

Rendelhető formátumok:



Technológia / tanúsítás:



Színválaszték:





Power Pocket technológiánk fokozza a törlés hatékonyságát és a kellemes tapintást

# Ipari törlőkendő

**Legerősebb kendőink, amelyek a nagy igénybevétel miatt testesek, de mégis rugalmasak, tökéletesen pótolják a törlerongyokat**

- Szakadásálló, gyors nedvszívóképességű **HYDROKNIT\*** anyag Kopásálló kendők kemény feladatokhoz
- Hajlékony, ruhaszerű tapintású anyag a hatékony és kényelmes tisztításhoz
- Két formátum a különböző igényekhez: nagytekercs és négyrét hajtott

## A következőkhöz ideális:

- **Nehéz karbantartási feladatok**  
Kiváló nedvszívás zsírhoz és olajhoz
- **Törlés a fémgyártásban**  
Durva felületek tisztítása szétesés nélkül
- **Felületek előkészítése**  
Öblíthető törlőkendők, olajjal, zsírral, kenőanyagokkal és tisztítószerrel való ismételt használatra

Rendelhető formátumok:



Technológia / tanúsítás:




Színválaszték:





Hihetetlen, de 5 nagy tekercs WYPALL\* X90 kendő 200 liter olajat képes felszívni!



# WYPALL\* X90 kendők

## A kétrétegű anyag jobb nedvszívást nyújt

WYPALL\* X90 kendők hatékonyan javítják a munkahelyek tisztaságát:

- **Kevesebb termékhulladék**  
A 2 rétegnyi korszerű HYDROKNIT\* anyag olyan tömörebb, erősebb törőket eredményez, amelyek akár 35%-kal is csökkenthetik a termékhulladékot<sup>1</sup>
- **Gyorsabb munkavégzés**  
A poliészter és farostok kombinációjával készülő kétrétegű anyag nedvszívóbb törőt eredményez a gyorsabb és hatékonyabb tisztáltsáshoz
- **Kisebb a felületi sérülés kockázata**  
A poliészterszálak puhaságot és kényelmes használatot kölcsönöznek a törőnek, amivel könnyebb a problémás területek tisztítása
- **Újszerű és ellenőrzött adagolás**  
Segíti a felhasználási költségek és hulladékok csökkentését

## A következőkhöz ideális:

- **Kiváló nedvszívás**  
Olaj- vagy vízcseppek feltöréséhez
- **Könnyű és alapos törés**  
Kiváló formálhatósága miatt gépekhez és apró alkatrészekhez ajánlott
- **Szövethatású**  
Elég puha a kéz tisztításához

Rendelhető formátumok:



Technológia / tanúsítás:



Színválaszték:





A WYPALL\* X80 kendő egyetlen lapjával 60 kg súly emelhető meg.

# WYPALL\* X80 kendők

## Erős, testes kendők nehéz karbantartási és törlési feladatokhoz

Gyors és kiváló nedvszívás nagy szakítószilárdsággal ötvözve. A WYPALL\* X80 kendők tökéletes helyettesítői a rongyoknak:

- **Szakadásálló, gyors nedvszívóképességű HYDROKNIT\* anyag**  
Erős kialakítása miatt a legdurvább felületek tisztítása után is egyben marad
- **Vízzel és oldószerekkel használható**  
Kióblítható és újrahasználható
- **Tekercses és laponkénti adagolási formátum**  
Az Ön igényei szerint

## A következőkhöz ideális:

- **Nehézgépek és alkatrészeik törlése**  
Durva felületek foszlás nélküli tisztítása
- **Karbantartási feladatok**  
Zsírok és olajok letörléséhez és nagyobb szennyeződések felitatásához
- **Felületek előkészítése**  
Öblíthető törlők, oldószerekkel vagy vízzel való használatra

Rendelhető formátumok:



Technológia / tanúsítás:



Színválaszték:





# WYPALL\* X70 kendők

## Gyors nedvszívás, közepesen nehéz feladatokhoz

A WYPALL\* X70 kendők nedves állapotban is puhák, vastag fogásúak és alaktartók:

- **Tartós, hatékony nedvszívás**  
Zsírok, szennyeződések és oldószerek gyors letörlése
- **Könnyen kezelhető**  
Nedvesen és szárazon egyaránt puha és tartós, oldószerekkel jól használható
- **Költséghatékony**  
Elég kiöblíteni és újrahasználni, így csökkentve a hulladék mennyiségét
- **Többcélú alkalmazhatóság**  
Tiszta és élelmiszerek kezelésére alkalmas állapotban tartja a gépeket és szerszámokat

## A következőkhöz ideális:

- **Nehéz karbantartási feladatok**  
Olajok, zsírok, szennyeződések és oldószerek gazdaságos letörlése felületekről és szerszámokról
- **Gépek és szerszámok tisztítása**  
Hűtő-kenőfolyadékok törlése és alkatrészek védelme
- **Fémfelületek**  
Gyors nedvszívású, puha és vastag fogású a könnyű és hatékony tisztításhoz

Rendelhető formátumok:



Technológia / tanúsítás:



Színválaszték:





# WYPALL\* X60/50 kendők

## A precíz törlés érdekében sokoldalú és tartós

A könnyebb, általános törlési feladatokhoz, például ablaktisztításhoz kialakított WYPALL\* X60 és X50 WYPALL kendők:

- **Jól alakíthatók és könnyűek**  
Kényes alkatrészek tisztításához, kisebb kiömlések felitatásához, nehezen elérhető felületekhez és kézi törléshez
- **Hígítós és oldószeres alkalmazásokhoz**  
Ragasztó ledörzsölésére, olaj és törmelék eltávolítására is alkalmas
- **Kifejezetten könnyebb feladatokhoz méretezett**  
Következetes teljesítményű, segít a hulladék és az üzemi költségek csökkentésében

## A következőkhöz ideális:

- **Kenőanyagok felvitele és precíz tisztítás**  
Hígítók és oldószerek használata. Bonyolult gépalkatrészek törlésére és szűk rések elérésére is alkalmas
- **Üvegtisztítás és törlés**  
Piszok, olaj és törmelék eltávolítása
- **Alkatrészek összeszerelés előtti tisztítása**  
Minőségi befejezés biztosítása

Rendelhető formátumok:



Technológia / tanúsítás:



Színválaszték:





Cégünk WYPALL\* X50/80 tisztítókendői rostokat tartalmaznak.

# WYPALL\* X80/X50 tisztítókendők

## Csúcsteljesítmény elkülönített tisztítási feladatokhoz

Gyors, ultra nedvszívó, szakadásálló és tartósabb:

- **Négy színváltozat**  
Minden tisztítási feladathoz külön szín, ezzel mérsékelve a keresztszennyeződés kockázatát és javítva az előírt higiénias gyakorlatot
- **Elég kiöblíteni és újrahasználni**  
Optimális használhatósága növeli a termék élettartamát és segít csökkenteni a hulladékképződést és a költségeket
- **Két teljesítményszint**  
Nagy nedvszívás és tartósabb hatás (WYPALL\* X80 tisztítókendők) vagy értékarányos higiénia (WYPALL\* X50 tisztítókendők)

## A következőkhöz ideális:

- **Konyhai feladatok, asztalok és pultok tisztítása**  
Berendezések és ételkészítő eszközök tisztítása, olajok és zsírok letörlése. Elég kiöblíteni és újrahasználni, így csökkentve a használat költségét
- **Nagyüzemi szintű élelmiszer-feldolgozási feladatok**  
Ultra nedvszívó és szakadásálló nagytakarításokhoz, termékváltásokhoz és szalagtisztításhoz
- **A keresztszennyeződési kockázat csökkentése**  
Színkódos kendők minden területhez/feladathoz, ezzel is csökkentve a csíratejedést a mosdók, a gyógyítási területek és a betegzónák között

Rendelhető formátumok:



Technológia / tanúsítás:



Színválaszték:



# Egyszer használatos törlők

**Ha Önnek egyszer használatos törlőre van szüksége elcseppenések felitatásához, kéztisztításhoz és felületek áttörlesztéséhez, akkor erről a palettáról érdemes választania.**

Az általunk kínált egyedi, nagy légbuborékos, AIRFLEX\* anyaggal készülő szerkezet többet szív fel, erősebb és vastagabb, mint a hagyományos papírtörlők szerkezete. Emiatt ugyanazt a munkát kevesebb lappal lehet elvégezni.

A nagy területet érintő kiömlések feltakarításához ideális WYPALL\* L törlők a feladat és a költségek szempontjából is hatékonyak. 10 felhasználó közül 8 ezt a termékcsaládot választotta<sup>1</sup>.

- Egyedi szálstruktúrájának köszönhetően páratlan nedves szilárdság és a kiömlések szétesés vagy átázás nélküli gyors felitása jellemzi. Nedves állapotban kétszer olyan erős, mint a hagyományos törlők<sup>2</sup>
- A WYPALL\* L törlőkhöz tartozó termékek 19%-kal vastagabb fogásúak, mint a hagyományos papírtörlők<sup>2</sup>, fokozottabb kézvédelmet biztosítva ezáltal. Mi nem nyomjuk össze törlőinket. Így a bennük levő szálak nem lapulhatnak ki
- Kiváló teljesítmény és gyorsabb száradás, ami akár 15,3%-kal<sup>3</sup> mérsékli a lapfelhasználást, rövidítve a száradási időt és csökkentve a hulladék mennyiségét.


<sup>1</sup> Egy több helyszínen végzett piackutatás során különböző feladatoknál hasonlították össze a WYPALL\* L törlőket (AIRFLEX\* anyaggal) és a hagyományos egyrétegű törlőket. 10 felhasználó közül 8 a WYPALL\* L10 törlőket választotta a hagyományos egyrétegű törlők helyett.

<sup>2</sup> Laborvizsgálatokban a WYPALL\* L40 törlőket a főbb versenytársak háromrétegű törlőjével hasonlították össze. A WYPALL\* L40 törlő 144%-kal több vizet és 37%-kal több olajat szívott fel. A keresztirányú szakítószilárdság nedves állapotban 121%-kal nagyobb volt. A vastagság 19%-kal nagyobb volt.

<sup>3</sup> Független piackutatási eredmények szerint a WYPALL\* L10 esetén – az egyrétegű hagyományos törlőhöz képest – 15%-kal csökken a felhasznált törlők száma.

# 15%-kal kisebb felhasználás

WYPALL\* L törlők kétszer olyan nedvszívók, mint a többi, enyhén száraz krepp törlő. Így ugyanahhoz a feladathoz 15%-kal kisebb mennyiség szükséges.<sup>3</sup>



**AIRFLEX\***  
HIGHLY ABSORBENT FABRIC



Nagyméretű AIRFLEX\* légbuborékaival egy WYPALL\* L40 törő kétszer annyi vizet<sup>2</sup> és akár 37%-kal több olajat<sup>2</sup> képes felszívni, mint a hagyományos törők.

# WYPALL\* L40 törők

## Hatékony, általános célú, egyszer használatos törő

Egyedi Double Re-Creped (DRC) alaplap technológiánknak köszönhetően a WYPALL\* L40 törőruhák jól használhatók a folyadékok, olaj, zsír és nagyobb kiömlések gyors felszívásához:

- **Kiváló nedvszívó egyszer használatos törő**  
Az egyedi szivacszerű belső réteg gyorsan beszívja a folyadékokat és nedves állapotban is erős marad
- **A legtöbb felülethez alkalmas, beleértve a kéz/arc tisztítását is**  
Puha érintésű külső réteggel
- **Tekercses és hajtogatott adagolási formátum**  
Az Ön igényei szerint

## A következőkhöz ideális:

- **Rutinjellegű ipari takarítás és általános karbantartás**  
Jelentős folyadékkiömlések és szivárgások feltakarítása
- **Hatékony feldolgozósori törés**  
Az elcseppenő anyagok gyors felitatása a gyártási folyamat minimális megzavarásával
- **Betegekkel kapcsolatos törési feladatok**  
A külső réteg elég puha a kéz és arc töréséhez, ami a csiraterjedés megakadályozását szolgáló egyszerű higiénikus használatra ösztönöz

Rendelhető formátumok:



Technológia / tanúsítás:



Színválaszték:





# WYPALL\* L30 törők

## Kivételes teljesítmény, kiváló érték

Ha Ön egy költséghatékony, erős és nedvszívó egyszer használatos törőt keres, ajánljuk figyelmébe a WYPALL\* L30 törőt:

- **Tapintható könnyű szövethatás**  
Ezáltal személyes (arc/kéz) használathoz is elég puha
- **Megerősített belső háló**  
Egyedi DRC struktúra segíti a nedves felületek erőteljes és nedvszívó tisztítását
- **Megfizethető ár**  
Költséghatékony alternatívája az airlaid törőknek

## A következőkhöz ideális:

- **Olajkiömlések**  
Az olajat és zsírt gyorsan felitatja
- **Gépek törlése**  
Gépalkatrészek könnyebb törléséhez
- **Nedves felülettörés**  
A hálóstruktúra nedvesen is alaktartó

Rendelhető formátumok:



Technológia / tanúsítás:



Színválaszték:





# WYPALL\* L20/10 törölők

## Könnyebb, precíz törlési feladatokhoz

Ha Ön napi törlési feladatokhoz keres értéket és sokoldalúságot képviselő megoldást, akkor a megbízható nedvszívású WYPALL\* L20 és L10 törölőkkel csökkentheti a felhasznált törölők számát:

- **Gyors nedvszívású texturált többrétegű törő**  
Kifejezetten a könnyű felületi szennyeződések és a kis elcseppenések eltávolításához tervezve
- **Kímélő törlés**  
Kényes polírozáshoz, valamint a por és piszok eltávolításához
- **Különböző nagy kapacitású formátumok**  
Az Ön igényei szerint

## A következőkhöz ideális:

- **Végső összeszerelések alatti törlés**  
Vízfolyások, permetszórás és törlési munkák, kézszáritás és tisztítás
- **Enyhe szennyeződések eltávolítása, kenődésmentes permetszórás és törlés**  
Üvegpolírozás, sima felületek és tiszta szerszámok
- **Hasznos és sokcélú kényelem**  
Gyorsan használható vízfolyások felitatásához, a kéz tisztításához és szárításához, valamint az ételkészítés körüli törlésekhez

Rendelhető formátumok:



Technológia / tanúsítás:



Színválaszték:



# Speciális törölők

## Megtervezett teljesítmény ellenőrzött környezetekhez

Bizonyos ellenőrzött feladatokhoz specifikus törelőtermékek és adagolórendszerek szükségesek. Szakértelmünk és törlési technológiáink segítségével ezt figyelembe véve egy olyan prémium minőségű, feladat-specifikus termékcsaládot hoztunk létre, amely segíthet a hatékonyság és termelékenység maximalizálásában, valamint a törlési és oldószer költségek csökkentésében.

## KIMTECH\* felületi előkészítő törölők

Pontosság és megbízhatóság biztosítása ellenőrzött és kritikus fontosságú tisztítási feladatokhoz szállítási és ipari termelési környezetekben.

## KIMTECH\* folyamati törölők

Erős, szőszzegény felülettörölők vegyszerekkel és oldószerekkel való ismételt használatra szállítási és ipari termelési környezetekben.



Az újrahasználatos törölők és fertőtlenítők rendszeréhez képest a WETTASK\* rendszer laponkénti adagolásával segíti a keresztzennyeződési kockázat mérséklését.

## KIMTECH\* törölők WETTASK\* rendszerekhez

Utántölthető, teljesen zárt törelőrendszer, amivel Ön jobban ellenőrizheti az oldószerek / fertőtlenítők felhasználását és a törlés költségeit.

## WYPALL\* tisztítókendők

Hordozható és oldószermentes nedves törölők. Azonnal és bárhol használható. Ipari termelési és szállítási környezetekhez ideális.

## WYPALL\* mikroszálás törölők

Takarító szakembereknek készült, képes a felületi szennyeződések gyors megemelésére és befogására. Irodákban, egészségügyben, valamint a szálloda- és vendéglátóiparban ideális.

## KIMTECH\* Aerospace törölők

Szakértő megoldások biztosítása, kifejezetten a repülési feladatok precíziós követelményeihez alakítva.



# KIMTECH\* törölők

**KIMTECH\* törő termékcsaládunk képes megfelelni az Ön konkrét igényeinek:**

## **KIMTECH\* felületi előkészítő törölők**

Ahol pontosságra és megbízhatóságra van szükség, ott segít a KIMTECH\* márka. Kritikus fontosságú tisztítási feladatokhoz biztosít törési megoldásokat szállítási, egészségügyi és termelési környezetekben. Ellenőrzött következetesség ott, ahol ez fontos.

## **KIMTECH\* folyamati törölők**

Erős, szőszegény felületi törölők vegyszerekkel és oldószerekkel való ismételt használatra. Kiválóan töröl olajokat és zsírokat, és a következőkhöz ideális:

### **Nyomdaipari és gépjármű-fényezési alkalmazások**

A törő 100%-ban szilikonmentes

## **Lehetőségek:**

- **Olajos rongyok**  
A homokfúvási por eltávolítása ipari és termelési környezetekben
- **Tömítőanyag törölők**  
Nem szövött, nyitott szerkezetük miatt ideálisan használhatók a szerszámokon és ecseteken levő tömítőanyag letörésére
- **Mikroszálás törölők**  
Ez az autómosó feladatokhoz ajánlott költséghatékony, mosható, kiváló minőségű poliszter/poliamid törő nem rojtosodik ki
- **Folyamati törölők**  
Erős, kis szálladási törölők vegyszerekkel és oldószerekkel való ismételt használatra

Rendelhető formátumok:



Technológia / tanúsítás:

Színválaszték:



# WETTASK\*

## Újratölthető törlőrendszerek ipari alkalmazásokhoz

### Termelékenység

- Az azonnal használható rendszer időt és energiát takarít meg a dolgozónak
- Rugalmassága miatt bármilyen oldószer / vegyszer használható vele

### Nyerességesség

- Legalább 20%-kal kisebb oldószer-felhasználás
- Kisebb hulladékkehelyezési költség

### Egészség és biztonság

- Kevesebb VOC-vel csökkentse az ökológiai lábnyomát
- Mérsékli az oldószereknek való kitettséget
- Növeli dolgozói biztonságot

# WETTASK\*

## SSX törlők

Cégünk kifejezetten oldószeres törlésre és felület-előkészítésre tervezett újratölthető és zárt törlőrendszerei azonnal növelik a biztonságot és csökkentik az oldószerek elcsepegésének valószínűségét. A következőkhöz ideális: Ipari termelés és szállítás.

Erős és nedvszívó, kis szálladású alkalmazásokhoz.

### Repülőipari megfelelés

Szilikonmentes, stabil pH értékű, szőszszegény törlő oldószerekkel és erős vegyszerekkel való használatra. A légi szállítás kiszolgálására tervezett összes WETTASK\* SSX repülési törlők BMS 15-5F és AMS 3819B tanúsítású.

### A KIMTECH\* SSX törlőkendők megfelelnek az ipari standard oldószereknek, amelyek alapja:

- MEK
- Izopropanol Aceton
- n-heptán
- Etanol
- Etilacetát
- Xilol
- Ciklohexán
- Triklórmetán

### KIMTECH\* SSX törlőkendők ipari gyártáshoz

- Texturált anyag a piszok felszedéséhez
- Számos oldószerral kompatibilis

### A következőkhöz ideális:

- **Ipari felülettörles**  
Az Ön által választott oldószerral
- **Felület-előkészítő törlés**  
Oldószerekkel és erős vegyszerekkel való használatra
- **Egészségügyi felülettörles**  
Az Ön által választott fertőtlenítővel / tisztítószerral

Rendelhető formátumok:



Technológia / tanúsítás:

BMS 15-5F / AMS 3819B

Színválaszték:





# Felületfertőtlenítés az egészségügyben

## WETTASK\* DSX/DS törlők

### Válassza a megfelelő

A törlő anyag választás nagyban befolyásolja a fertőtlenítőszer erejét. Ha a saját fertőtlenítőjének 1,75 literéhez a mi Wet Task DS/DSX termékünket használja, akkor legalább 250 m<sup>2</sup> nagyságú területet tud fertőtleníteni.

Egy 4 hetes időszakon át végzett tesztelés mind a KIMTECH\* / WETTASK\* DS, mind a DSX törlőkendőknel kiemelkedő teljesítményt mutatott.



■ A. fertőtlenítőszer összetevői  
(benzalkónium-klorid + glukoprotamin<sup>2</sup>)

■ B. fertőtlenítőszer összetevői  
(glutáral + benzil-C12-18-alkil-dimetil-ammónium-klorid + didecil-dimetil-ammónium-klorid)

■ C. fertőtlenítőszer összetevői  
(benzil-C12-18-alkil-dimetil-ammónium-klorid + N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropén-1,3-diamin)

----- A 4 hét során végig kiemelkedő teljesítmény

———— Minimum csökkenési tényező a teszt teljesítéséhez

### KIMTECH\* törlők WETTASK\* újratölthető törlőrendszerhez

A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL\* cégnél régóta segítjük az egészségügyi dolgozókat abban, hogy napi munkájukat a legmagasabb szinten végezhessék. Az ezen a téren szerzett tapasztalatunk azt jelenti, hogy kemény munkánkhoz köszönhetően ismerjük az igényeket, amelyek kielégítésére fejlesztői csapataink újszerű megoldásokat kínálnak.

### Velünk együttműködve egészségesebbek lesznek az egészségügyi munkahelyek.

A felület tisztasága szintén nagyon fontos tényező a keresztfertőzések kockázatának elkerülésére. A potenciálisan veszélyes baktériumok órákig is képesek megmaradni a szennyes felületeken. Ezért a fertőzések hatékony visszaszorítását célzó programok a felületek rendszeres tisztításán alapulnak.

Cégünk KIMTECH\* törlőkendők a WETTASK\* újratölthető törlőrendszerhez pontosan ehhez az igényhez készültek. Cégünk újratölthető, kompakt és önálló nedves törlőrendszere egészségügyi helyszíneken biztosítja a kritikus területek nagy hatékonyságú és költségkímélő törlését a keresztfertőzési kockázat csökkentése érdekében.

Számos olyan általános tisztítási és fertőtlenítési megoldással kompatibilis, amelyek alapja:

- Glukoprotamin (Alkohol)
- Benzalkónium-klorid (BKC) és N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin
- Benzalkónium-klorid (BKC) - Glutáraldehid

### Költséghatékony

- Egyetlen vödörmű törlőkendő akár 250 m<sup>2</sup> fertőtlenítésére is elég
- Önzáródó fedele megakadályozza a tisztítóoldat elpárolgását két használat között
- Az egylapos adagolás nagyobb ellenőrzést tesz lehetővé
- Egyedi kialakítású törlőkkel lehet optimalizálni a tisztítófoltyadék felhasználását

### Biztonságos és megbízható

- A kutatási eredmények szerint a KIMTECH\* törlőkendők legalább 28 napon át megőrzik a fertőtlenítő hatékonyságot
- Az integrált önzáródó fedél nedvesen és mindig használatra kész állapotban tartja a törlőkendőket
- A teljesen zárt adagoló rendszer nagyobb biztonságot jelent a felroccsenések és kiömlések ellen – csak oda kerül a tisztító folyadék, ahol szükség van rá

### Sokoldalú és hordozható

- Kedvenc tisztító oldatot hozzáadva a rendszerhez készítheti el igényei szerint a saját előre benedvesített törlőkendőit
- Hordozhatósága miatt a rendszer az egészségügyi létesítmény egész területén használható




# WETTASK\* DSX/DS törölők

## Ezzel Ön jobban ellenőrizheti az oldószerek/fertőtlenítők felhasználását és a törlés költségeit

Ez egy új koncepció a törölőrendszerek terén. Létrehoztunk egy újratölthető, légmentesen záró törölőrendszert. Biztosítja a vegyületek jobb ellenőrzését és a konkrét tisztítási feladathoz előnedvesített törülőköt. Ön csak beadagolja a kívánt oldatot:

- **Magasabb higiéniai és biztonsági normák**  
Az előnedvesített törülőkkel jobban ellenőrizheti az oldószerek és fertőtlenítők költségeit
- **Teljesen zárt rendszer**  
Csökkenti a keresztzennyeződés, vegyületgőzök és felfröccsenések előfordulását, így fokozva a dolgozók biztonságát



## A következőkhöz ideális:

Optimális fertőzésellenőrzést igénylő és a higiénia szempontjából kritikus egészségügyi környezetek:

- **Ellenállás a penészedésnek és a biológiai ágenseknek**  
Kémiaileg kezelt felülettörölők a sürgősségi és a felvételi részlegen levő betegek védelmére
- **Tovább tartó védelem**  
A folyadék a letörölt felületen marad, így a fertőtlenítő továbbra is hatni fog
- **Spray termékek alternatívája**  
Csökkenti a hulladékot és jobban ellenőrizhetővé teszi a költségeket

A hagyományos rongyokhoz és egyéb nyitott rendszerekhez képest cégünk WETTASK\* rendszere legalább 20%-kal csökkenti az oldószerek felhasználását.

Válassza ki az adott feladathoz legmegfelelőbb KIMTECH\* törölőt, majd adagolja be a már ismert kémiai oldatot. Legfeljebb 2,5 liter, illetve annyi oldatot adagoljon be, hogy a törölő elég nedves legyen a használathoz.

# KIMTECH\*

## Aerospace törlőkendők

Bár a felületek előkészítése és tisztítása csupán egy nagyon kis részt képvisel a repülőgépek és berendezések gyártási, javítási és karbantartási folyamatán belül, mégis nagyon fontos, és precízen kialakított termékek szükségesek hozzá.

### Aerospace kendők koptató felületekhez

- **Rendkívül tartós** aerospace kendők kifejezetten koptató felületekhez.

### Strapabíró, szőszzegény kendők

- **Korszerű anyag** a szálladás és az oldószerrel kivonható tartalom optimális ellenőrzéséhez.

### Általános célú és vegyipari alkalmazású kendők

- **Egy könnyen megvalósítható** tisztítási megoldás, amivel csökkenthető a hulladék mennyisége és javítható a termelékenység az általános törlési szükségletek kapcsán.
- **Az oldószer jobban ellenőrzött** adagolásával és alkalmazásával csökkenthető a hulladék mennyisége és jobb teljesítmény érhető el a hagyományos vödörös/üveges rendszerekhez és az előtelített egyszer használatos opciókhoz képest.





A WYPALL\* mikroszálas törők saját tömegüknek akár nyolcszorosát is képesek felszívni folyadékból.

# WYPALL\* mikroszálas törők

## Takarítási szakembereknek készült

Ismételt felhasználás esetén a WYPALL\* mikroszálas törők a teljesítmény romlása nélkül akár 300 alkalommal is kimoshatók.

Költséghatékony megoldás az elfoglalt takarítási szakembereknek:

- **Nincs szükség tisztító vegyszerekre**  
Ez segíti az éves tisztítási költségek csökkentését és a környezettudatos magatartás erősítését
- **Négy színváltozat a feladatok könnyű elkülönítéséhez**  
Segít csökkenteni a keresztszennyeződést
- **Megemeli és befogja a felületi szennyeződést**  
A gyorsabb és hatékonyabb tisztítás érdekében

## Jóval nagyobb tisztítóerő

### Mikroszálas törő



Megemeli és befogja a szennyeződést és a nedvességet

A felület tiszta, száraz és polírozott lesz

### Pamuttörő



Csak tolja a szennyeződést és a nedvességet

A felület koszos és nedves marad

## A következőkhöz ideális:

- **Asztal- és felülettisztítás**  
Megemeli és befogja a szennyeződést
- **Üvegek és tükrök tisztítása**  
Finom szerkezetű mikroszálas törő a csikmentes fényvisszaverő felületekhez
- **A keresztszennyeződési kockázat csökkentése**  
Feladatonként egy színkódos törő a magas szintű klinikai higiénia fenntartásához

Rendelhető formátumok:



Technológia / tanúsítás:



Színválaszték:






# WYPALL\* tisztítókendők

## Előnedvesített, hordozható, bárhol és bármikor azonnal használható

Gyártási folyamatokhoz, gépiparban, karbantartásnál, szállításhoz és a szolgáltatási szektorban ideális:

- **Egyetlen gyors lépésben eltávolítja a zsírt és a piszkot**  
Nincs szükség géltre, rongyra, vízre vagy szappanra
- **Hatékony nedvesítőrendszer**  
A természetes és esszenciális összetevők alkotta speciális formula segíti a bőrszáradás mérséklését
- **Speciális kialakítású anyag**  
Gyors, hatékony és gazdaságos tisztítás

1. A texturált felület és a korszerű tisztítószer hatékony módon tör meg és oldja le a makacs szennyeződést és piszkot



2. A nedvszívó réteg felszívja és magában tartja a piszkot, ami így nem jut vissza a kézre

3. A sima felület minden maradék piszkot letisztít, ugyanakkor pedig hidratálókkal vonja be a bőrt

## A következőkhöz ideális:

- **Oldószermentes, hozzáadott hidratálókkal**  
A kéz védelme és a bőrszáradás mérséklése érdekében
- **Erős és tartós**  
A szerszámokon, gépeken és kézen megtapadt olaj, zsír és piszkok eltávolításához
- **Ellenőrzött egylapos adagolás**  
Csökkenti a hulladékot, illetve higiénikusabb, mert csak egy felhasználó ér a törlőhöz

Rendelhető formátumok:



Technológia / tanúsítás:

Színválaszték:



# Adagolórendszerek

## Hordozható adagolórendszerek minden környezethez

A nagykapacitású, a mobilrendszeres vagy a higiénikus egylapos adagolás lenne a legjobb az Ön környezetében? A cégünk által kifejlesztett praktikus és innovatív adagolórendszerek teljes skálájából minden munkakörnyezethez tudunk megoldást kínálni.

A kialakítás során ügyelünk a majdani felhasználási, higiénias, hulladékképződési, karbantartási és költséghatékonysági igényekre, valamint a termékkárosodási és szennyeződési szempontokra. Így segítünk Önnek egy megbízható adagolórendszer kiválasztásában.





▲  
**Nagytekercs**

Nagy kapacitás nagy forgalmú helyekhez, és könnyen átvihető az adott felhasználási helyre. Lábpedálos változata egykezes adagolást tesz lehetővé.



Kialakításuknak köszönhetően adagolórendszerünk mindig a megfelelő mennyiséget adják ki. Ez segíti a felhasználás ellenőrzését és a hulladékok csökkentését.



▲  
**Right Rag Box és Multi-Box**

Azonnali törölőhasználathoz a váratlan kiömlések esetén azonnali törölőhozzáférést biztosít.



▲  
**Belső adagolású tekercs**

Higiénikus egylapos adagolás, ételmezterek körüli területekhez ideális. Könnyű és gyors előtöltős kialakítás és HACCP konform, higiénikus tiszta felület jellemzi.



▲  
**Ágytakaró adagoló**

A higiénikus adagolást biztosító ágytakaró adagoló a könnyű adagolás érdekében a kezelőágy melletti falra rögzíthető.



▲  
**Pop Up Box**

Rugalmas rendszer a felhasználás ellenőrzéséhez, amely a menet közbeni tisztításhoz vagy törléshez ideális, a rendszer ellenőrzött felhasználást biztosít, és védi a törölt.



▲  
**BRAG\* doboz**

Mobilrendszerek, amelyek ellenőrzik a menet közbeni tisztításhoz vagy törléshez való felhasználást.



▲  
**Hajtogatott / négyrét hajtott adagolás**

A közvetlen hozzáféréshez a legjobb választás egyes munkaterületeken, ahol két rendszer biztosítja az egyes törölőket fröccsenésbiztos, víztaszító műanyag csomagolásban.

# Kivételes munkahelyek\* létrehozása együtt

A KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL\* nem csupán nagyszerű termékeket forgalmaz – betekintést, támogatást és friss nézőpontot is kínálunk az olyan teljes körű megoldások mellett, amelyek segítenek megváltoztatni az Ön munkahelyének arculatát.

Hogyan tesszük mindezt? A fogalmak módosításával kezdjük, és újra meghatározzuk azt, hogy miről szólhat és szóljon egy munkahely. Ne csupán egy olyan hely legyen, ahova az emberek bemennek dolgozni, hanem egy olyan különlegesen biztonságos és egészséges hely, ahol az emberek a lehető legnagyobb termelékenységre érzik magukat ösztönözve.

Teljes körű megoldásainkon keresztül sokkal értékesebbet kínálunk, mint csupán termékeket: **egészségesebb, biztonságosabb és termelékenyebb munkahelyeket.**

## Ezek a különleges munkahelyek\*



Egészségesebb



Biztonságosabb



Termelékenyebb

## Egészségesebb munkahelyek

Manapság a vállalatok egyre inkább áramvonalasítják dolgozói állományukat, így nagyon oda kell figyelni a munkavállalók egészségére és közérzetére, amihez higiénikusabb munkatereket kell biztosítaniuk. Az általunk adott eszközökkel Önnél megvalósítható lesz:

- a **dolgozók fokozottabb bevonása**
- a **hiányzások csökkentése**
- a **termelékenység növelése**

## Nagyobb termelékenység

Pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos módot találni a költségek csökkentésére és az árak javítására.

Ennek megfelelően termékeink kialakításakor célunk:

- a **nagyobb hatékonyság**
- a **papírhulladék csökkentése**
- a **tárolóhely iránti igény csökkentése**

Ezzel időt takarítunk meg és segítünk Önnek csökkenteni a költségeket.



**KIMTECH**  
BRAND

**WYPALL**  
BRAND

# Együtt hatékonyabb munkahelyeket építünk

Tudjuk, hogy fontos Önnek a hatékonyság javítása. Mindig ez volt és ez is marad figyelmünk középpontjában.

Ha együtt dolgozunk, akkor a mi törlési megoldásaink hatékonyabban oldhatják meg az Önök munkahelyi kihívásait.

**JACKSON**  
SAFETY Brand

**KleenGuard**  
BRAND

**Kleenex**  
MARQUE BRAND

**Scott**  
BRAND

## Biztonsági megoldások

Az aktuális biztonsági információk nagyszerű forrásai vagyunk, és segítségünkkel Ön naprakész ismereteket szerezhet napjaink fontos biztonsági kérdéseiről – hogy fenntartsa az üzleti folytonosságot, minimálisra csökkentse a kieső munkaidőt, és felkészüljön a munkaerő biztonságát veszélyeztető helyzetekre.

## Illemhelyi megoldások

A mosdóhelyiség környezetének esetében mi alakítjuk a normákat. Fontos számunkra a kiváló higiénia és a kiváló imázs biztosítása, aminek ötvözéséből lenyűgöző és innovatív termékskála születik.




# Amit ígérünk

Az embereket érintő üzlet részesei vagyunk.  
Mivel az ember a legfontosabb erőforrás.

Tőlük működnek a munkahelyeink.  
Mi pedig rendkívülivé tesszük a munkahelyeiket.

**Kivételes munkahelyek\***  
**Egészségesebb, biztonságosabb, termelékenyebb.**





































































































 Már ma adja le rendelését a helyi forgalmazónál  
Keresse meg helyi forgalmazóját itt: [www.kcprofessional.co.uk](http://www.kcprofessional.co.uk)










































































































































A kivételes munkahelyekre\* vonatkozó további információért  
látogasson el ide: [www.kcprofessional.co.uk](http://www.kcprofessional.co.uk)





















































































































































©/\*A Kimberly-Clark Worldwide, Inc. védjegyei. ©2012 KCWW Kiadványkód: ID4720.17 HU 07.12.

# Teljes törőkendő-választékunk












## Rendelési útmutató

Termék	Technológia	Kód	Karton tartalom	Lapméret (sz x h)	Adagolók
<b>A Kimberly-Clark Professional* ipari törőinek új termékcsaládja</b>					
Kimberly-Clark Professional* Ipari Törő, nagytekercs, 1 rétegű		38676	1 x 550 = 550	(42,0 cm x 34,0 cm)	 6146  6154  6155  6153
Kimberly-Clark Professional* Ipari Törő, negyed hajtogatású, 1 rétegű		38681	4 x 50 = 200	(30,5 cm x 31,8 cm)	N/A
Kimberly-Clark Professional* Precíziós mérnöki törő, Pop Up, 1 rétegű		38662	20 x 70 = 1400	(22,4 cm x 11,2 cm)	N/A
Kimberly-Clark Professional* Precíziós mérnöki törő, negyed hajtogatású, 1 rétegű		38663	12 x 76 = 912	(30,5 cm x 31,8 cm)	N/A
<b>WYPALL* X90 törők</b>					
WYPALL* X90 törők, nagytekercs, fehér, 2 rétegű		12889	1 x 450 = 450	(34,0 cm x 28,2 cm)	 6146  6154  6155
WYPALL* X90 törők, BRAG* Box, fehér, 2 rétegű		12891	1 x 136 = 136	(42,7 cm x 28,2 cm)	N/A
WYPALL* X90 törők, Pop-Up Box, fehér, 2 rétegű		12890	5 x 68 = 340	(42,7 cm x 21,1 cm)	 6974
<b>WYPALL* X80 kendők</b>					
WYPALL* X80 törők, nagytekercs, acéllék, 1 rétegű	 	8374	1 x 475 = 475	(38,0 cm x 42,0 cm)	 6146  6154  6155
WYPALL* X80 törők, nagytekercs, fehér, 1 rétegű	 	8377	1 x 475 = 475	(34,0 cm x 31,5 cm)	 6146  6154  6155
WYPALL* X80 törők, BRAG* Box, acéllék, 1 rétegű	 	8373	1 x 160 = 160	(42,7 cm x 31,8 cm)	N/A
WYPALL* X80 törők, Pop-Up Box, acéllék, 1 rétegű	 	8375	5 x 80 = 400	(43,0 cm x 23,0 cm)	 6974
WYPALL* X80 törők, 1/4 hajtogatott, fehér, 1 rétegű	 	8388	4 x 50 = 200	(33,0 cm x 31,8 cm)	N/A
<b>WYPALL* X70 törők</b>					
WYPALL* X70 törők, nagytekercs, fehér, 1 rétegű	  	8384	1 x 500 = 500	(38,0 cm x 41,0 cm)	 6146  6154  6155
WYPALL* X70 törők, Right Rag Box, fehér, 1 rétegű	  	8381	1 x 300 = 300	(42,0 cm x 37,8 cm)	N/A
WYPALL* X70 törők, BRAG* Box, fehér, 1 rétegű	  	8383	1 x 150 = 150	(42,7 cm x 31,8 cm)	N/A
WYPALL* X70 törők, 1/4 hajtogatott, fehér, 1 rétegű	  	8387	12 x 76 = 912	(31,8 cm x 33,0 cm)	N/A
WYPALL* X70 törők, nagytekercs, kék, 1 rétegű	  	8389	1 x 870 = 870	(34,0 cm x 31,5 cm)	N/A
WYPALL* X70 törők, POP-UP Box, kék, 1 rétegű	  	8390	10 x 100 = 1000	(42,5 cm x 23,0 cm)	N/A
<b>WYPALL* X60 kendők</b>					
WYPALL* X60 törők, nagytekercs, fehér, 1 rétegű	  	6036	1 x 750 = 750	(38,0 cm x 41,0 cm)	 6146  6154  6155
WYPALL* X60 törők, nagytekercs, kék, 1 rétegű	  	8371	1 x 500 = 500	(38,0 cm x 31,0 cm)	 6146  6154  6155
WYPALL* X60 törők, Multi-Box, kék, 1 rétegű	  	8380	1 x 150 = 150	(42,0 cm x 24,5 cm)	N/A
WYPALL* X60 törők, BRAG* Box, fehér, 1 rétegű	  	6035	1 x 200 = 200	(42,6 cm x 31,7 cm)	N/A
WYPALL* X60 törők, 1/4 hajtogatott, kék, 1 rétegű	  	8372	12 x 76 = 912	(36,6 cm x 31,7 cm)	N/A
WYPALL* X60 törők, Pop-Up Box, fehér, 1 rétegű	  	8376	10 x 126 = 1260	(23,1 cm x 42,6 cm)	 6974
<b>WYPALL* X50 törők</b>					
WYPALL* X50 törők, Pop-Up Box, fehér, 1 rétegű	  	8355	10 x 176 = 1760	(23,1 cm x 31,7 cm)	 6974
WYPALL* X50 törők, nagytekercs, fehér, 1 rétegű	  	8356	1 x 1100 = 1100	(24,9 cm x 34,0 cm)	 6146  6154  6155
<b>WYPALL* mikroszálás törők</b>					
WYPALL* mikroszálás törők, hajtogatott, sárga, 1 rétegű		8394	4 x 6 = 24	(40,0 cm x 40,0 cm)	N/A
WYPALL* mikroszálás törők, hajtogatott, kék, 1 rétegű		8395	4 x 6 = 24	(40,0 cm x 40,0 cm)	N/A
WYPALL* mikroszálás törők, hajtogatott, zöld, 1 rétegű		8396	4 x 6 = 24	(40,0 cm x 40,0 cm)	N/A
WYPALL* mikroszálás törők, hajtogatott, piros, 1 rétegű		8397	4 x 6 = 24	(40,0 cm x 40,0 cm)	N/A
<b>WYPALL* X80 tisztítókendők</b>					
WYPALL* X80 tisztítókendők, hajtogatott, kék, 1 rétegű	  	7565	10 x 25 = 250	(35,0 cm x 42,0 cm)	N/A
WYPALL* X80 tisztítókendők, hajtogatott, zöld, 1 rétegű	  	7566	10 x 25 = 250	(35,0 cm x 42,0 cm)	N/A
WYPALL* X80 tisztítókendők, hajtogatott, sárga, 1 rétegű	  	7567	10 x 25 = 250	(35,0 cm x 42,0 cm)	N/A
WYPALL* X80 tisztítókendők, hajtogatott, piros, 1 rétegű	  	7568	10 x 25 = 250	(35,0 cm x 42,0 cm)	N/A

Termék	Technológia	Kód	Karton tartalom	Lapméret (sz x h)	Adagolók
<b>WYPALL* X50 tisztítókendők</b>					
WYPALL* X50 tisztítókendők, hajtogatott, kék, 1 rétegű		7441	6  x 50  = 300	(41,0 cm x 23,8 cm)	 6974
WYPALL* X50 tisztítókendők, hajtogatott, zöld, 1 rétegű		7442	6  x 50  = 300	(42,5 cm x 25,0 cm)	 6974
WYPALL* X50 tisztítókendők, hajtogatott, sárga, 1 rétegű		7443	6  x 50  = 300	(42,5 cm x 25,0 cm)	 6974
WYPALL* X50 tisztítókendők, hajtogatott, piros, 1 rétegű		7444	6  x 50  = 300	(42,5 cm x 25,0 cm)	 6974
<b>WYPALL* L40 törölkendők</b>					
WYPALL* L40 törölkendők, nagytekercs, kék, 3 rétegű		7425	1  x 750  = 750	(38,0 cm x 23,5 cm)	 6146  6154  6155
WYPALL* L40 törölkendők, nagytekercs, kék, 3 rétegű		7426	1  x 750  = 750	(38,0 cm x 33,0 cm)	 6146  6154  6155
WYPALL* L40 törölkendők, nagytekercs, fehér, 1 rétegű		7452	1  x 750  = 750	(34,0 cm x 32,0 cm)	 6146  6154  6155
WYPALL* L40 törölkendők, nagytekercs, fehér, 1 rétegű		7454	1  x 950  = 950	(34,0 cm x 31,5 cm)	 6146  6154  6155
WYPALL* L40 törölkendők, 1/4 hajtogatott, fehér, 1 rétegű		7471	18  x 56  = 1008	(33,0 cm x 32,0 cm)	N/A
WYPALL* L40 törölkendők, Pop-Up Box, fehér, 1 rétegű		7461	8  x 100  = 800	(25,0 cm x 41,5 cm)	N/A
WYPALL* L40 törölkendők, nagytekercs, fehér, 3 rétegű		7331	1  x 1000  = 1000	(38,0 cm x 37,0 cm)	 6146  6154  6155
<b>WYPALL* L30 törölkendők</b>					
WYPALL* L30 törölkendők, nagytekercs, kék, 2 rétegű		7300	1  x 500  = 500	(38,0 cm x 23,5 cm)	 6146  6154  6155
WYPALL* L30 törölkendők, nagytekercs, kék, 2 rétegű		7301	1  x 500  = 500	(38,0 cm x 33,0 cm)	 6146  6154  6155
WYPALL* L30 törölkendők, kistekercs, kék, 2 rétegű		7304	24  x 100  = 2400	(38,0 cm x 24,0 cm)	N/A
WYPALL* L30 törölkendők, kistekercs, kék, 2 rétegű		7305	12  x 100  = 1200	(38,0 cm x 51,0 cm)	 7056
WYPALL* L30 törölkendők, belső letekercselésű tekercs, fehér, 2 rétegű		7303	6  x 300  = 1800	(38,0 cm x 20,6 cm)	 7087
WYPALL* L30 törölkendők, BRAC® Box, kék, 2 rétegű		7314	1  x 280  = 280	(42,0 cm x 33,0 cm)	N/A
WYPALL* L30 törölkendők, nagytekercs, kék, 2 rétegű		7317	1  x 1000  = 1000	(38,0 cm x 23,5 cm)	 6155
WYPALL* L30 törölkendők, nagytekercs, kék, 2 rétegű		7346	1  x 1000  = 1000	(38,0 cm x 23,5 cm)	 6146  6154  6155
WYPALL* L30 törölkendők, nagytekercs, kék, 2 rétegű		7347	1  x 1000  = 1000	(38,0 cm x 33,0 cm)	N/A
<b>WYPALL* L20 törölkendők</b>					
WYPALL* L20 törölkendők, nagytekercs, kék, 1 rétegű		7200	1  x 1000  = 1000	(38,0 cm x 23,5 cm)	 6146  6154  6155
WYPALL* L20 törölkendők, nagytekercs, fehér, 1 rétegű		7202	1  x 1000  = 1000	(38,0 cm x 24,0 cm)	 6146  6154  6155
WYPALL* L20 törölkendők, nagytekercs, kék, 1 rétegű		7240	1  x 1000  = 1000	(38,0 cm x 33,0 cm)	 6146  6154  6155
WYPALL* L20 törölkendők, belső letekercselésű tekercs, fehér, 1 rétegű		7268	6  x 400  = 2400	(38,0 cm x 18,5 cm)	 7087
WYPALL* L20 törölkendők, nagytekercs, fehér, 2 rétegű		7249	1  x 1000  = 1000	(38,0 cm x 33,0 cm)	 6146  6154  6155
WYPALL* L20 törölkendők, nagytekercs, fehér, 1 rétegű		7241	1  x 1000  = 1000	(38,0 cm x 33,0 cm)	N/A
WYPALL* L20 törölkendők, nagytekercs, fehér, 2 rétegű		7248	1  x 1000  = 1000	(38,0 cm x 23,5 cm)	N/A
WYPALL* L20 törölkendők, belső letekercselésű, fehér, 1 rétegű		7379	6  x 400  = 2400	(38,0cm x 18,5cm)	 7087  7088
WYPALL* L20 törölkendők, belső letekercselésű, fehér, 1 rétegű		7491	6  x 400  = 2400	(38,0cm x 18,5cm)	N/A
WYPALL* L20 törölkendők, belső letekercselésű, kék, 1 rétegű		7492	6  x 400  = 2400	(38,0cm x 18,5cm)	 7928

Termék	Technológia	Kód	Karton tartalom	Lapméret (sz x h)	Adagolók
<b>WYPALL* L10 törölkendők</b>					
WYPALL* L10 törölkendők, kistekercs, fehér, 1 rétegű		7104	12  x 200  = 2400	(38,0 cm x 24,0 cm)	N/A
WYPALL* L10 törölkendők, kistekercs, kék, 1 rétegű		7123	12  x 200  = 2400	(38,0 cm x 24,0 cm)	N/A
WYPALL* L10 törölkendők, belső letekercselésű tekercs, kék, 1 rétegű		7265	6  x 700  = 4200	(38,0 cm x 18,5 cm)	 7087
WYPALL* L10 törölkendők, belső letekercselésű tekercs, fehér, 1 rétegű		7266	6  x 700  = 4200	(38,0 cm x 18,5 cm)	 7087
WYPALL* L10 törölkendők, nagytekercs, fehér, 1 rétegű		7141	1  x 1500  = 1500	(38,0 cm x 24,0 cm)	 6146  6154  6155
WYPALL* L10 törölkők, belső letekercselésű, fehér, 1 rétegű		7371	9  x 250  = 2250	(38,0 cm x 18,5 cm)	 7905
WYPALL* L10 törölkők, belső letekercselésű, fehér, 1 rétegű		7373	6  x 630  = 3780	(38,0 cm x 18,5 cm)	 7087  7088
WYPALL* L10 törölkők, belső letekercselésű, fehér, 1 rétegű		7374	12  x 200  = 2400	(38,0 cm x 18,5 cm)	 7905
WYPALL* L10 törölkők, belső letekercselésű, fehér, 1 rétegű		7490	6  x 630  = 3780	(38,0 cm x 18,5 cm)	 7928
WYPALL* L10 törölkők, belső letekercselésű, kék, 1 rétegű		7493	6  x 88  = 525	(38,0 cm x 18,5 cm)	 7928
WYPALL* L10 törölkők, belső letekercselésű, kék, 1 rétegű		7494	6  x 630  = 3780	(38,0 cm x 18,5 cm)	 7928
WYPALL* L10 belső letekercselésű, fehér, 1 rétegű		7495	6  x 525  = 3150	(38,0 cm x 18,5 cm)	 7928
<b>WYPALL* tisztítókendők</b>					
WYPALL* tisztítókendők, zöld, 1 rétegű		7772	6  x 50  = 300	(27,0 cm x 27,0 cm)	N/A
WYPALL* tisztítókendők, zöld, 1 rétegű		7775	6  x 90  = 540	(27,0 cm x 27,0 cm)	N/A
WYPALL* tisztítókendők, utántöltő, zöld, 1 rétegű		7776	6  x 75  = 450	(27,0 cm x 27,0 cm)	N/A
WYPALL* tisztítókendők, utántöltő, zöld		7780	6  x 75  = 450	(25,0 cm x 19,0 cm)	N/A
WYPALL* tisztítókendők, tasakos, zöld		7781	6  x 75  = 450	(25,0 cm x 19,0 cm)	N/A
<b>KIMTECH* törölkendők</b>					
KIMTECH* polirozókendők, utántöltő, fehér, 1 rétegű		7212	1  x 300  = 300	(60,0 cm x 39,0 cm)	 7213
KIMTECH* polirozókendők, vödör, fehér, 1 rétegű		7213	1  x 300  = 300	(60,0 cm x 39,0 cm)	N/A
KIMTECH* sealant törölkendők, nagytekercs, fehér, 1 rétegű		7594	1  x 500  = 500	(40,0 cm x 50,0 cm)	 6146  6154  6155
KIMTECH* technológiai törölkendők, nagytekercs, kék, 1 rétegű		7643	1  x 500  = 500	(38,0 cm x 34,0 cm)	 6146  6154  6155
KIMTECH* / WETTASK* DSX törölkendők, tekercs, fehér, 1 rétegű		7762	6  x 90  = 540	(31,8 cm x 30,5 cm)	 7921
KIMTECH* / WETTASK* SSX törölkendők, fehér, 1 rétegű		7764	6  x 60  = 360	(32,0 cm x 31,0 cm)	 7921
KIMTECH* / WETTASK* DS törölkendők, tekercs, fehér, 1 rétegű		7767	6  x 90  = 540	(31,8 cm x 30,5 cm)	 7922
KIMTECH* / WETTASK* DS törölkendők, kistekercs + doboz, fehér, 1 rétegű		7732	12  x 35  = 420	(31,5 cm x 30,5 cm)	N/A
KIMTECH* törölk ¼ hajtogatott doboz, fehér, 1 rétegű		61510	8  x 50  = 400	(30,0 cm x 58,0 cm)	N/A
KIMTECH* felületelőkészítő mikroszálás törölkők, kék, 1 rétegű		7589	1  x 25  = 25	(40,0 cm x 40,0 cm)	N/A
KIMTECH* technológiai törölkendők, 1/4 hajtogatott, kék, 1 rétegű		7622	12  x 35  = 420	(38,1 cm x 49,0 cm)	N/A
KIMTECH* mikroszálás polirozókendők, kék, 1 rétegű		7635	1  x 25  = 25	(39,0 cm x 39,0 cm)	N/A
KIMTECH* mikroszálás polirozókendők, zöld, 1 rétegű		7636	1  x 25  = 25	(39,0 cm x 39,0 cm)	N/A
KIMTECH* Sealant törölkendők, fehér, 1 rétegű		7642	1  x 500  = 500	(40,0 cm x 50,0 cm)	N/A
KIMTECH* folyamati törölkendők, BRAG* Box, kék, 1 rétegű		7644	1  x 160  = 160	(30,7 cm x 42,6 cm)	N/A
KIMTECH* / WETTASK* SSX törölkendők, tekercs, fehér, 1 rétegű		7769	6  x 175  = 1050	(15,2 cm x 22,5 cm)	 7921  7922
KIMTECH PURE* tisztítókendők, nagytekercs, fehér, 1 rétegű		7623	1  x 600  = 600	(38,0 cm x 34,0 cm)	 6146  6154  6155
KIMTECH PURE* tisztítókendők, 1/4 hajtogatott, fehér, 1 rétegű		7624	12  x 35  = 420	(38,5 cm x 35,1 cm)	N/A
Aerospace Törölk vegyi használatra		38664	1  x 900  = 900	(34,0cm x 31,0 cm)	
Aerospace Törölk általános használatra		38665	6  x 60  = 360	(32,0cm x 30,0 cm)	
Aerospace Törölk nagy igénybevételre		38666	1  x 540  = 540	(34,0cm x 31,0 cm)	
Aerospace csiszoló felülettörölk		38667	6  x 60  = 360	(32,0cm x 31,0 cm)	
Szösszegény törölk nagy igénybevételre		38668	10  x 60  = 600	(30,0cm x 30,0 cm)	

## Adagolók

Termék	Kód	Karton tartalom
<b>Adagolók</b>		
AQUA* hajtogatott kéztörölő-adagoló – széles	6974	1  (MA 40 x SZ 37 x MÉ 17 cm)
Nagytekercs adagoló, falra és asztalra szerelhető, kék	6146	1  (MA 32 x SZ 52 x MÉ 30 cm)
Nagytekercs adagoló, álló, kék	6154	1  (MA 96 x SZ 52 x MÉ 55 cm)
Mobil nagytekercs adagoló, kék	6155	1  (MA 109 x SZ 50 x MÉ 74 cm)
WETTASK* tekerceses törölő-adagoló vödör, kék	7921	4  (MA 24 x SZ 22 x MÉ 22 cm)
WETTASK* DS tekerceses törölő-adagoló vödör, fehér	7922	6  (MA 18 x SZ 20 x MÉ 20 cm)
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* törülköző adagoló, kistékercs, fehér	7935	1  (MA 29 x SZ 15 x MÉ 15cm)
Orvosi tekercs adagoló, 50 cm-es, műanyag, fehér	7056	1  (MA 15 x SZ 56 x MÉ 15 cm) Belső
Letekerselésű tekercs adagoló, szürke	7087	1  (MA 37 x SZ 26 x MÉ 26 cm)
Mini belső letekerselésű tekercs adagoló	7905	1  (MA 32 x SZ 17 x MÉ 17 cm)
Roll Control adagoló, fekete	7928	1  (MA 31 x SZ 26 x MÉ 24 cm)

Valamennyi információ helyes a nyomtatás időpontjában.

[www.kcprofessional.net/hu](http://www.kcprofessional.net/hu)

**TECHNICAL INFORMATION  
SERVICE**

*E-mail your enquiry  
We will respond within one  
working day*

**INFOFAX**

[infofax@kcc.com](mailto:infofax@kcc.com)