

KÄRCHER



KÄRCHER

2017. ÉVI PROGRAM



MÉG SOSEM VOLT ILYEN KÉNYELMES A TAKARÍTÁS!

A 2017-es év a Kärchernél a padlóápolás innovációinak éve. Rögtön három új készüléksorozat harangozza be a padlótisztítás következő korszakát és könnyíti meg ügyfeleink takarítással kapcsolatos teendőit a mindennapokban. A forradalmian új keménypadló-tisztító például két munkafázisból egyet csinál, és lehetővé teszi a felmosást előzetes porszívózás nélkül. Az egyedülálló kompakt porszívóban a felhasználók egy kisebb erőművet ismerhetnek meg, amelynek tisztítási teljesítménye épp olyan meggyőző, mint egy nagy porszívóé. A két takarítás közötti alapos padlótisztításhoz pedig praktikus akkus seprőgépet kínál a Kärcher. Természetesen más kategóriákban is továbbfejlesztettük termékeinket, melyek így még több örömet okoznak ügyfeleinknek a takarítás során.

A már sikeresen bevezetett Full Control magasnyomású mosók további, lenyűgöző funkciókkal ellátott modellekkel egészültek ki, melyek még kényelmesek és könnyebben irányíthatóak. A Kärcher minden szükségletet kielégítő öntözőrendszerével, valamint hosszú élettartamú és azonnal bevetésre kész merülőszivattyúival a kertápolásban is új éjtéket terem.

Fedezze fel a különbséget! A Kärcherrel.



Tartalomjegyzék

■ Kültéri

Magasnyomású mosók	8. oldal
Mobil tisztítás	76. oldal
Seprőgépek	80. oldal

■ Beltéri

Többfunkciós porszívók	84. oldal
Hamu- és száraporszívók	103. oldal
Szőnyeg- és kárpittisztítók	104. oldal
Beltéri tisztítás	114. oldal

■ Kert

Öntözőrendszerek	180. oldal
Merülőszivattyúk	204. oldal
Nyomószivattyúk	210. oldal

A VILÁG LEGSZEBB KIHÍVÁSÁT SZÁMUNKRA A HÉTKÖZNAPOK JELENTIK.

Mi a Kärchernél minden nap azon dolgozunk, hogy különbek legyünk. Legyen szó egy kocsifelhajtóról vagy a Mount Rushmore-ról – nekünk a csúcsteljesítmény számít, minden centiméteren. Hiszen mi nem csupán tisztítunk. Mi mindent megteszünk a hétköznapok jobbá tétele érdekében. Ezáltal segítünk ügyfeleinknek, hogy ők maguk is különbek legyenek. Méghozzá minden nap.





1 Ügyfélközpontúság

A ház körüli és a kerti munkákra nyújtott megoldásainkkal abban szeretnénk ügyfeleinknek segíteni, hogy egyszerűbben legyenek úrrá a hétköznapi feladatain. Termékeinket nem csak azért használják szívesen, mert annyira csendesen, energiatakarékosan és hatékonyan tisztítanak. Hanem mert szép rájuk nézni, és olyan ráérzéssel kezelhetőek, hogy egyértelmű: teljesen mindegy, milyen nagy a feladat – a szórakozás még nagyobb.

2 Innováció

A Kärcher készülékek egyesítik a funkcionalitást, a felhasználóbarát jelleget és az igényes külsőt. Ezért tüntették ki termékeinket már több mint 150 nemzeti és nemzetközi, példamutató dizájnért járó díjjal. Emellett több mint 1600 szabadalom és használati modell tanúskodik vállalatunk találékonyságáról és az innovációkban rejlő örömről. Mindeközben a középpontban mindig ügyfeleink igényei állnak.



3 Minőség

Ügyfeleink csak akkor tudnak maguk is minden nap különbek lenni, ha a minőség is rendben van. Mielőtt egy új készülék piacra kerül, alapos tesztelésen esik át, vizsgálva a maximális funkcionalitást és biztonságot, környezetet nem károsító tulajdonságokat és az alacsony fogyasztási értékeket. Az új készülék csakis akkor jut el a sorozatgyártásig, ha már minden vizsgálaton átesett. S csupán akkor adjuk hozzá csúcsteljesítményt szimbolizáló nevünket, ha a készülék ezek után minden minőségi követelménynek eleget tesz a gyártástól az eladásig.

4 A mi márkánk

Büszkéek vagyunk arra, hogy egyedülálló márká vagyunk, amit ügyfeleink azért is szeretnek, mert tőlünk újra és újra valami különlegesre számíthatnak, legyen szó termékeinkről, reklámjainkról, kiállításon való részvételünkről vagy társadalmi elkötelezettségünkről. Hiszen kampányainkkal azt mutatjuk meg, hogyan lehetünk különbek – Kärcher makes a difference.

BE THE DIFFERENCE - KÜLÖNBÖZ(Z)ÜNK

Működésünk középpontjában a fenntartható, emberközpontú vállalati fejlődés áll. Elsődleges célunk, hogy értéket teremtünk ügyfeleink, alkalmazottaink és a vállalat számára. Ennek elérése érdekében csúcsteljesítményt kell nyújtanunk fenntarthatóság szempontjából: egyrészt a csapat fennmaradását sikeres termékek, valamint ügyfeleinkkel, alkalmazottainkkal és beszállítóinkkal folytatott tisztességes és megbízható partneri kapcsolat által, másrészt vonzó munkakörülmények megteremtésével, üzleti tevékenységünk ökológiai lábnyomának csökkentésével és az erőforrások hatékony felhasználásával.





1 Felelősség kultúráért, természetért és társadalomért

Mi különböztet meg egy vállalatot, amely azt vallja magáról, hogy határozott a társadalmi szerepvállalása? A kulturális kezdeményezések támogatása? A környezet védelme? Anyagi és tárgyi javak rászorulóik részére történő adományozása? Mi azt valljuk, hogy a jó társadalmi szerepvállalás alapja a felelősségvállalás: szeretnénk a világot kellemesebbé tenni, lehetőleg sok ember számára.



2 Felelősség az ellátási láncért és a termékekért

A felhasználók a mai világban kritikus fogyasztók. Vásárláskor több kérdést tesznek fel, mint korábban. Tudni akarják, hogy hol, ki és milyen feltételek szerint gyártotta a terméket. Hogy milyen anyagok felhasználásával készült. Hogy élettartama után újrahasznosítható-e. Hogy milyen hatékonyan működik. A Kärcher komolyan veszi ezeket a felhasználói érdeklődéseket, felteszi magának a kérdéseket, és megfelelő válaszokkal tud szolgálni. Hiszen a Kärcher nem csupán a tisztítási technika piacvezetője, hanem a fenntarthatóság szintjelzője is.

3 Felelősség az alkalmazottakért

Már a vállalat alapítója, Alfred Kärcher is fenntartható, emberközpontú vállalatirányítást tűzött ki zászlajára. Az ő hozzáállása képezi ma is egy olyan üzletpolitika vezérfonalát és alapját, amelyben a hivatás és a család összeegyeztethetősége, az alkalmazottak egészsége, valamint szakmai támogatása és továbbképzése központi szerepet tölt be. Alkalmazottainkkal nagyrabecsülő és gondoskodó bánásmódot tanúsítunk. Jelentős elkötelezettségének köszönhetően a Kärcher a tisztítási technika világszintű vezetőjévé fejlődhetett mind a piacot, mind a technológiát illetően.


AZ ERŐTELJESTŐL A KÍMÉLETESIG: MINDIG PONTOSAN, MÉRTÉK SZERINT.

A Kärcher magasnyomású mosói minden tisztítási feladatra tökéletes megoldást nyújtanak. Ahol korábban a piszok uralkodott, ezután nem marad más, csak tisztaság. A Kärcher segítségével kifejezheti otthoni környezete iránti megbecsülését és visszaadhatja a tárgyak értékes mivoltát: a régeből újat, a piszkosból ragyogót varázsolhat. A szenvedélyes mérnöki munka, a maximális minőségi igények és az innovatív magasnyomású tisztítók fejlesztésében szerzett évtizedes tapasztalat teszi mindezt lehetővé.



Tartalomjegyzék - Magasnyomású tisztítók, mobil tisztítás és seprőgépek

Készülékek áttekintése	14. oldal	Tartozékok	52. oldal
K 7 sorozat	16. oldal	Tisztítószer	70. oldal
K 5 sorozat	25. oldal	Mobil tisztítás	76. oldal
K 4 sorozat	34. oldal	Seprőgépek	80. oldal
K 3 sorozat	43. oldal		
K 2 sorozat	46. oldal		



1 Kiemelkedő tisztítási teljesítmény

A piacon található hasonló termékekkel összehasonlítva a Kärcher magasnyomású mosói magasabb tisztítási teljesítményükkel és hatékonyságukkal tűnnek ki. A tisztítás gyorsabban történik, így akár 50 százaléknyi időt, és ezzel akár 50 százalék energiát és vizet takarít meg, amit a Kärcher által rendszeresen végzett vizsgálatok igazolnak. A Kärcher tesztbizájt a Fraunhofer Intézet IPA tudományosan végigkísérté.

2 Németországban gyártott minőségi márka

A magasnyomású mosás feltalálójaként a Kärcher egyedülálló szaktudás birtokosa, melyet ilyen szerteágazóan és ilyen mélységben senki sem tud a piacon kínálni. Több mint 60 éve tökéletesítjük a magasnyomású mosást, és mindig kiváló újításokkal rukkol elő. A világpiac vezetőjeként a legmegbízhatóbb magasnyomású tisztítókat kínáljuk a piacon. Minden készülékünket saját üzemünkben, a legszigorúbb szabványoknak megfelelően gyártjuk. Mielőtt termékeink elhagyják a gyárat, 100%-ig teszteljük őket működés és teljesítmény szempontjából. Így mindig olyan tökéletes termékeket biztosíthatunk ügyfeleinknek, amelyek nagy teljesítőképességükkel és példátlanul hosszú élettartamukkal tűnnek ki.

2

GERMAN ENGINEERING
GERMAN TECHNOLOGY

100%
Quality tested

3

SUPERIOR
PERFORMANCE



WATER-COOLED MOTOR

4



5



3 Haladó motortechnológia

A Kärcher Full Control és Compact sorozatának K 4 - K 7 kategóriái innovatív vízhűtéses motorteknikával rendelkeznek és ezzel új normákat teremtenek. Ventilátor helyett víz gondoskodik a motor hűtéséről. Mielőtt a készülék a vizet a tisztításhoz használná, az először végigfolyik a motor körül, ezáltal folyamatos hűtésről gondoskodik. Az előnyök: nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam.

4 A sokoldalú felhasználhatóság a program része


A Kärcher rendelkezik a piacon a legnagyobb tartozék- és tisztítószer-kínálattal, így határtalanul sokféle felhasználási lehetőséget nyit meg a magasnyomású tisztítás előtt. A Kärcher megfelelő megoldást kínál csaknem minden tisztítási problémára. Jó példa erre a Kärcher felülettisztítói, amelyek a vízintés és függőleges felületek kétszer gyorsabb tisztítását teszik lehetővé – kellemetlen kifroccsenő víz nélkül.

5 Ügyfélközpontúság

Ügyfeleink igényeinek megértéséhez rendszeresen nagy közvélemény-kutatást tartunk ügyfeleink körében. Az ily módon nyert tudást következetesen használjuk új termékeink fejlesztéséhez. Épp így dolgozunk készülékeink állandó jobbitásán. Az eredménynek innovációs ereje van: a piacon lévő Kärcher termékek 90 százaléka 5 évesnél fiatalabb. Ezenkívül a Kärcher rendszereket kínál – különböző teljesítménykategóriájú magasnyomású tisztítókat, sokoldalú tisztítószereket és a készülékekhez illő tartozékokat, minden feladathoz a megfelelő csomaggal.

TELJESÍTMÉNYKATEGÓRIÁK ÉS TERMÉKSOROZATOK MINDEN SZÜKSÉGLETRE

A Kärcher különböző teljesítménykategóriájú magasnyomású mosóival és különféle terméksorozataival rendkívül sokoldalú. Minden sorozat mögött egyedi koncepció rejlik, amely teljesíti az ügyfelek különleges igényeit. Így például a kezelési kényelmet, a kompakt kivitel, a fenntarthatóságot, a súlyt, a hangerőcsökkentést és a mobilitást helyezi a középpontba. Röviden: a Kärchernél garantáltan mindenki megtalálja a számára tökéletes magasnyomású mosót.



1 A megfelelő teljesítménykategória

Egy magasnyomású mosó tisztítási teljesítménye a víznyomás és a vízmennyiség kombinációjától függ. Minél jobb e két tényező egymáshoz viszonyított beállítása, annál könnyebben oldhatóak fel a makacs szennyeződések és annál gyorsabban lehet a nagy felületeket megtisztítani. A különböző tisztítási követelményeket figyelembe véve a Kärcher bizonyos teljesítménykategóriákba sorolja készülékeit. Minél nagyobb felületet kell megtisztítani, illetve minél erősebben tapadt le a szennyeződés, annál magasabb teljesítménykategóriájú készülék javasolt.

Nagy felületek, például homlokzatok tisztításához ezért egy K 7 készülék beszerzése ajánlott. A magasabb készülékosztályok a jobb teljesítményadatok mellett praktikus kiegészítő funkciókat is nyújtanak. Például nagyobb tömlőhosszt a jelentősen megnövelt sugarú munkavégzéshez. Ez főleg gyakoribb használat mellett biztosítja a rövidebb idő alatt történő össze- és szétszerelést, valamint sokkal kényelmesebbé teszi a munkavégzést.



1 Full Control Plus és Premium Full Control Plus sorozat
Nyomásállítás gombnyomásra: a pisztolyon található szabályozógomb segítségével akár egyetlen ujjal is vezérelhető a kívánt nyomásfokozat és adagolható a tisztítószer. A 3 az 1-ben Multi Jet szórószárat szennymaróval, lapos sugarú és tisztítószer-fúvókával szerelték fel, így nincs szükség a szórószár cseréjére. A Premium kivitelhez tömlődob is tartozik.

2 Full Control és Premium Full Control sorozat
Mindig a helyes beállítás, mindig a legjobb eredmény – erről gondoskodik az új Kärcher Full Control sorozat a szórószáron állítható nyomásszabályzóval és a pisztolyon található nyomáskijelzővel. A termékek ezen kívül rendelkeznek egy optimálisan tárolható teleszkópos markolattal, a bevált, tisztítószerek egyszerű használatáért felelős Plug 'n' Clean rendszerrel és a Premium kivitelben egy tömlődobbal is.

3 Compact sorozat
Kicsi és erőteljes. A Kärcher Compact sorozata kompakt méreteivel, csekély helyszükségletével, jó tárolhatóságával és nagyfokú mobilitásával nyúgözi le felhasználóit.

A MEGFELELŐ BEÁLLÍTÁS MINDEN FELADATHOZ

A Kärcher élménnyé teszi a magasnyomású tisztítást: az új, LCD kijelzővel felszerelt nyomásfokozat-kijelzős szórószár, valamint a szennymaróval, lapos sugarú és tisztítószer-fúvókával ellátott 3 az 1-ben Multi Jet aktívvan segíti a felhasználót a megfelelő beállításban.

Számos további átgondolt funkció teszi teljessé a termék koncepcióját, és biztosítja a valaha volt legjobb és legegyszerűbb kezelést.



1 Full Control Plus és Full Control sorozat

Az új Full Control Plus készülékeknél minden a Full Control Plus Power pisztoly körül forog – hiszen ez a felhasználó és a magasnyomású készülék közötti fontos kapcsolódási pont. A minden használatnál elérendő maximális ellenőrzésért a Kärcher minden fontos funkciót áthelyezett a Full Control Plus Power pisztolyra és a szórószárra. A 3 az 1-ben Multi Jet egyetlen szórószárként biztosít több szórásípust.

Ezen felül a készülék központi és jól hozzáférhető helyen biztosít olyan tárolási lehetőséget, amelyen a szórószárral felszerelt Full Control Plus Power pisztoly a munkavégzés szüneteiben leállítható és a munka befejeztével véglegesen tárolható. A K 2 - K 4 teljesítménykategóriájú készülékek is rendelkeznek alkalmazási tanácsokkal: a nyomásszabályozás itt a szórószáron keresztül történik és a nyomásfokozat a pisztolyról (K 3 / K 4) vagy a szórószárról (K 2) olvasható le.

2 Tökéletes tömlőtárolás

A K 3 - K 7 Premium kivitelű készülékek kiváló minőségű tömlővel felszerelték. A Standard sorozat nagyméretű tömlőakasztóval rendelkezik. Így a tömlő az elvégzett munkát követően szép rendben eltehető.

3 Plug 'n' Clean (K 4 - K 7)

Gyors, egyszerű, kényelmes – a Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően a Kärcher tisztítószerke kényelmesen, mindössze egyetlen kézmozdulattal kicserélhető.

4 Teleszkópos markolat

A masszív, kihúzható teleszkópos markolat lehetővé teszi a kényelmes szállítást, valamint az ergonomikus munkavégzést. Az optimális tároláshoz pedig teljesen összecukható.

5 Stabilitás és szállítás

A készülék tömlővezetése, valamint a támasztóláb különösen jó stabilitásról gondoskodik. Ezen kívül a támasztóláb második fogantyúként is szolgál, megkönnyítve ezzel a szállítást.

6 Vízhűtéses motor

A K 4 - K 7 osztályokba tartozó Full Control készülékek vízhűtéses motorral felszerelték – a nagy teljesítőképességért és a hosszú élettartamért.



1 Full Control Plus Power pisztoly

Az új Full Control Plus magasnyomású tisztítóknál a nyomásfokozat és a tisztítószer-adagolás az innovatív Full Control Plus Power Pisztoly pisztolyon található +/- gombok segítségével állítható be. A Full Control Plus Power Pisztoly pisztolyon lévő áttekinthető LCD-kijelző folyamatosan mutatja a kiválasztott értékeket, hogy a felhasználó a munkavégzés során is nyomon követhessen minden beállítást.

2 Multi Jet 3 az 1-ben szórószár

A 3 az 1-ben Multi Jettel többé nincs szükség szórószár-cseréire, mert ebben a szórószárban egyszerre 3 különböző fúvóka található. A mindhárom nyomásfokozathoz bevethető, lapos sugarat szóró fúvóka a különböző felületeken megtapadt szennyeződések alapos eltávolítását teszi lehetővé. Erős nyomásfokozat ajánlott például betonhoz, gránithoz vagy kerti szerszámokhoz, közepes nyomásfokozatot használjon például gépjárműzománchoz, és lágy nyomásfokozat javított többek között kerti és fa eszközökhöz, kerékpárokhoz. A szennymaró fúvókával az érzékeny felületek gyorsan és hatékonyan megtisztíthatók a macacs piszoktól. A tisztítószer-fúvóka pedig tökéletesen alkalmas tisztítószer bármilyen felületen történő használatára. A tisztítószer töménysége 3 adagolási fokozatban igény szerint beállítható.

3 Sokoldalú felhasználási lehetőségek





















A sokoldalú beállítási lehetőségeknek köszönhetően a legkülönbözőbb érzékeny felületek (fa, kő vagy fényezett felületek) is mindig a megfelelő nyomással, hatékonyan és kíméletesen tisztíthatók. A Kärcher alkalmazási tanácsadója segít eldönteni, hogy melyik nyomás- és fúvókabeállítás melyik felületre alkalmas leginkább.

4 Tisztítószer a jobb ragyogásért












Még jobb tisztítási eredmény érhető el tisztítószer felvitelével. Ehhez egyszerűen válassza ki a 3 az 1-ben Multi Jet szórószáron a tisztítószer-fúvókát, és a készülék a Plug 'n' Clean berendezésnek köszönhetően a csatlakoztatott tisztítószer közvetlenül a flakonból szívja fel, majd a vízsugárral felviszi azt a tisztítandó felületre.

A tisztítószer használata a magasnyomású tisztításnál nagyon fontos, jelentőségét azonban gyakran alábecsülik. A Kärcher tisztítószer nem csak a szennyeződések eltávolítását támogatják, hanem az újbóli beszennyeződést gátló ápoló összetevőket is tartalmaznak, és megvédik az objektumot a szétlétől és az időjárás hatásaitól.

KÉSZÜLÉKEK ÁTTEKINTÉSE

		Névleges teljesítmény (kW)	Max. nyomás (bar)	Max. vízszállítás (l/óra)	Magasnyomású tömlő (m)	3 az 1-ben Multi Jet	Vario Power Jet	1 állású szűrőzár	Szennymaró	Habfűvőka	Mosókefe	Szárazkendő	Tisztítószer-felhordás	Felülettisztító	Quick Connect	Tömlődob
Magasnyomású tisztítók elektromos meghajtással																
	K 7 Premium Full Control Plus	 ■	3.0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	-	■	■
	K 7 Premium Full Control Plus Home	 ■	3.0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	T 450	■	■
	K 7 Full Control Plus	 ■	3.0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	-	■	-
	K 7 Full Control Plus Home	 ■	3.0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	T 450	■	-
	K 7 Compact		3.0	20-160	600	10	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-
	K 5 Premium Full Control Plus	 ■	2.1	20-145	500	8	■	-	-	-	-	-	■	-	■	■
	K 5 Premium Full Control Plus Home	 ■	2.1	20-145	500	8	■	-	-	-	-	-	■	T 350	■	■
	K 5 Full Control	 ■	2.1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-
	K 5 Full Control Home	 ■	2.1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-
	K 5 Compact		2.1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-
	K 4 Premium Full Control	 ■	1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	■
	K 4 Premium Full Control Home	 ■	1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	■
	K 4 Full Control	 ■	1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-
	K 4 Full Control Home	 ■	1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-

■ A szállított csomag tartalmazza. ■ Új

		Csatlakozási telj. (kW)	Max. nyomás (bar)	Max. vízzelvitel (l/óra)	Magasnyomású tömlő (m)	Multi Jet 3 az 1-ben	Vario Power Jet	1 állású szűrőszár	Szennymaró	Habfóvóka	Mosókefe	Szárzatkendő	Tisztítószertelphordás	Felülettisztító	Quick Connect	Tömlődob
Magasnyomású tisztítók elektromos meghajtással																
	K 4 Compact	1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	-	■	-	■	-
	K 4 Compact Home	■ 1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	-	■	T 350	■	-
	K 3 Full Control	 ■ 1.6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	-	■	-	■	-
	K 3 Full Control Car	 ■ 1.6	20-120	380	6	-	■	-	■	■	■	-	■	-	■	-
	K 2 Premium Full Control	 ■ 1.4	20-110	360	6	-	■	-	■	-	-	-	■	T 150	■	-
	K 2 Premium Full Control Home	 ■ 1.4	20-110	360	4	-	■	-	■	-	-	-	■	T 150	■	-
	K 2 Full Control	 ■ 1.4	20-110	360	4	-	■	-	■	-	-	-	■	-	■	-
	K 2 Full Control Home	 ■ 1.4	20-110	360	4	-	■	-	■	-	-	-	■	T 150	■	-
	K 2 Compact	1.4	110	360	4	-	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-
	K 2 Compact Car	1.4	110	360	4	-	-	■	■	■	■	-	■	-	■	-
	K 2 Compact Home	1.4	110	360	4	-	-	■	■	-	-	-	■	T 150	■	-
	K 2 Compact Car & Home	1.4	110	360	4	-	-	■	■	■	■	-	■	T 150	■	-

■ A szállított csomag tartalmazza. ■ Új

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS



A megfelelő beállítás minden feladathoz.

Nyomásfokozat-szabályozás és tisztítószer-adagolás a Full Control Plus Power pisztolyon található gomb megnyomásával - a tömlődobbal felszerelt K 7 Premium Full Control Plus nagyobb irányítási lehetőséget biztosít Önnek, mint valaha. Felületteljesítmény kb. 60 m²/óra.



1 Full Control Plus Power pisztoly

- Gombokkal a nyomásszabályozáshoz és a tisztítószer-adagoláshoz, LCD kijelzővel és Quick Connect funkcióval.



2 Multi Jet 3 az 1-ben szórószár

- Egyszerű váltás lapos sugarú, rotoros és tisztítószer-fúvóka között a szórószár elfordításával.



3 Plug 'n' Clean

- A tisztítószer egyetlen kézmozdulattal gyorsan és kényelmesen kicserélhető.



4 Tömlőfeltekercselés

- A praktikus feltekercseléssel a magasnyomású tömlő mindig rendben eltehető.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 7 Premium Full Control Plus

K 7 Premium Full Control Plus Home

- Full Control Plus Power Pisztoly +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószer-adagolóhoz
 - A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
 - Rendkívül nagy teljesítményű, vízűtéeses motor
- Full Control Plus Power Pisztoly +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószer-adagolóhoz
 - A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
 - Rendkívül nagy teljesítményű, vízűtéeses motor

Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-180 / 2-18	20-180 / 2-18
Max. vízállítás	l/h	600	600
Felületteljesítmény (kb.)	m ² /h	60	60
Csatlakozási teljesítmény	kW	3	3
Max. bemenő hőmérséklet	°C	60	60
Tartozékok nélküli súly	kg	18.0	18.0
Méreték (h × sz × m)	mm	463 × 330 × 667	463 × 330 × 667

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	10	10
Magasnyomású pisztoly		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Tisztítószer adagolója		Plug 'n' Clean rendszeren keresztül	Plug 'n' Clean rendszeren keresztül
Vízfelszívás	■	■	■
3 az 1-ben Multi Jet	■	■	■
Vario Power Jet	-	-	-
Szennymaró	-	-	-
Home Kit	-	-	T 450 felülettisztító, 3 az 1-ben kő- és homlokzattisztító, 1 l
Car Kit	-	-	-
Cikkszám		1.317-130.0	1.317-133.0

- A szállított csomag tartalmazza.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

Tartozékok a ház és az autó körüli tisztítással kapcsolatos feladatokhoz

Terméknév	Cikkszám	Leírás
T 550 T-Racer felülettisztító	2.643-251.0	Különbé felületek kifroccsenő víz nélküli tisztításához. A tisztítószer felvitelét közvetlenül a tisztítási folyamat során történhet. A Plug 'n' Clean rendszerrel egyszerűen válthat a különböző tisztítószer között. Sarkok és peremek tisztításához ideális kiegészítő Power fúvókával, kavicsos felületekhez való védőráccsal, különböző felületek, mint a kő és a fa tisztításához alkalmazható fúvókátávolság-állító funkcióval, és a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához kényelmet nyújtó markolattal. A csomag tartalmaz 1 l univerzális tisztítószer. A K 4-K 7 osztályok készülékeihez.
PS 40 felülettisztító Power-súrolókefe	2.643-245.0	PS 40 Power-súrolókefe 3 beépített magasnyomású fúvókával. Erőteljesen, megbízhatóan és időtakarékosan szabadítja meg a legkülönbözőbb felületeket a makacs szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz és élekhez. Beépített lehúzóval a szennyezett víz eltávolításához.
WB 150 Power-kefe	2.643-237.0	WB 150 Power-kefe kényes felületek fröcskölésmentes tisztításához. A nagy nyomás és a kézi, kefére gyakorolt nyomás hatékony kombinációjával energia, víz és akár 30% idő takarítható meg.
Felnimosó kefe	2.643-234.0	Felnimosó kefe a hatékony, 360°-os tisztításért, a nehezen hozzáférhető helyeken is. Egyenletes vízelosztás 360°-ban az egyenletes és teljes körűen tiszta végeredményért.
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° a K 2 - K 7 készülékekhez	2.643-254.0	A rövid, fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval felszerelt Vario Power Jet Short 360° ideális a közel fekvő és a nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.
FJ 10 C - Connect 'n' Clean habosító fúvóka, 3 az 1-ben kőtisztító	2.643-145.0	Gyorscserélő-rendszer a tisztítószer-felhordáshoz. Különböző tisztítószer közötti váltás egyetlen kattintással. Készletben különböző tisztítószerrel kapható.

Tisztítószer a ház és az autó körüli tisztítással kapcsolatos feladatokhoz

Terméknév	Cikkszám	Leírás
3 az 1-ben fatisztítószer	6.295-757.0	Erőteljes fatisztítószer egyedülálló 3 az 1-ben formulával, amely az aktív szennyeződéssoldó formulának köszönhető a legjobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésként UV-védelmet és intenzív ápolást biztosít. A legjobb tisztítási hatékonyságért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri, kezelt vagy kezeletlen fafelülethez.
3 az 1-ben autótisztító sampon	6.295-750.0	Erőteljes autómóser sampon egyedülálló 3 az 1-ben formulával, amely az aktív szennyeződéssoldó formulának köszönhető a legjobb tisztítási eredmény mellett kiegészítésként gyorsan száradó és ultrafényes eredményt biztosít. A legjobb tisztítási hatékonyságért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Bármilyen jármű kíméletes tisztításához.
3 az 1-ben felnitisztítószer	6.295-760.0	Mindenféle acél- és könnyűfém felnit kíméletesen tisztít meg a fékportól, az útszóró sótól és az egyéb utcai szennyeződéstől. Az intelligens szinvaltozas megmutatja, mikor mosható le a tisztítószer. Egyszerű használat a hatékonny gélfomulának köszönhetően.

K 7 FULL CONTROL PLUS



A megfelelő beállítás minden feladathoz.

Nyomásfokozat-szabályozás és tisztítószer-adagolás a Full Control Plus Power Pisztolyon található gomb megnyomásával - a tömlődobbal felszerelt K 7 Full Control Plus nagyobb irányítási lehetőséget biztosít Önnek, mint valaha. Felületteljesítmény kb. 60 m²/óra.



1



2



3



4

1 Full Control Plus Power pisztoly

- Gombokkal a nyomásszabályozáshoz és a tisztítószer-adagoláshoz, LCD kijelzővel és Quick Connect funkcióval.

2 3 az 1-ben Multi Jet szórószár

- Egyszerű váltás lapos sugarú, rotoros és tisztítószer-fúvóka között a szórószár elfordításával.

3 Tároló a mindig jól elhelyezhető tartozékokhoz

- A pisztoly és a szórószár helytakarékos elhelyezése a készülékben. A pisztoly mindig kéznél van.

4 Plug 'n' Clean

- A tisztítószer egyetlen kézmozdulattal gyorsan és kényelmesen kicserélhető.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 7 Full Control Plus

K 7 Full Control Plus Home

- Full Control Plus Power pisztoly +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószer-adagoláshoz
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízűtéses motor
- Full Control Plus Power pisztoly +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószer-adagoláshoz
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízűtéses motor

Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-180 / 2-18	20-180 / 2-18
Max. vízállítás	l/h	600	600
Felületteljesítmény (kb.)	m²/h	60	60
Csatlakozási teljesítmény	kW	3	3
Max. bemenő hőmérséklet	°C	60	60
Tartozékok nélküli súly	kg	17,6	17,6
Méretek (h × sz × m)	mm	463 × 330 × 667	463 × 330 × 667

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	10	10
Magasnyomású pisztoly		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Tisztítószer adagolása		Plug 'n' Clean rendszeren keresztül	Plug 'n' Clean rendszeren keresztül
Vízfelszívás	■		■
3 az 1-ben Multi Jet	■		■
Vario Power Jet	-		-
Szennymaró	-		-
Home Kit	-		T 450 felülettisztító, 3 az 1-ben kő- és homlokzattisztító, 1 l
Car Kit	-		-
Cikkszám		1.317-030.0	1.317-032.0

- A szállított csomag tartalmazza.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG


Tartozékok a ház és az autó körül

Termék neve	Cikkszám	Leírás
T-Racer T 550 felülettisztító	2.643-251.0	Különböző felületek kifröccsenő víz nélküli tisztításához. A tisztítószer felvitele közvetlenül a tisztítási folyamat során történhet. A Plug 'n' Clean rendszerrel egyszerűen válthat a különböző tisztítószer között. Sarkok és peremek tisztításához ideális kiegészítő Power fűvőkával, kavicsos felületekhez való védőraccsal, különböző felületek, mint a kő és a fa tisztításához alkalmazható fűvőkátávolság-állító funkcióval, és a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához kényelmet nyújtó markolattal. A csomag tartalmaz 1 l univerzális tisztítószer. A K 4-K 7 osztályok készülékeihez.
Fröccsenésvédő	2.640-916.0	Fröccsenés elleni védelem szennymarókhöz. Megbízható védelmet nyújt a használatnak a kifröccsenő víz ellen - mindenekeelőtt sarkok és élek tisztításánál. Minden Kärcher szennymaróhoz (kivéve 4.763-184.0).
PC 15 csőtisztító készlet 15 m	2.637-767.0	Csőtisztító készlet 15 méteres tömlővel csövek, lefolyók, ereszcatornák eltömődésektől való hatékony megtisztításához.
WB 100 forgó tisztítókefe	2.643-236.0	WB 100 forgó tisztítókefe csuklóval minden sima felület, például lakk, üveg vagy műanyag tisztításához. 180°-ban fokozat nélkül állítható csukló a markolaton, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.
Connect 'n' Clean habosító fűvőka FJ 10 C ultra habtisztító 3 az 1-ben	2.643-143.0	Gyorscsereélő rendszer a tisztítószer felviteléhez. Különböző tisztítószer közötti váltás egyetlen kattintással. Készletben kapható különböző tisztítószerekkel együtt.
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° a K 2 - K 7 készülékekhez	2.643-254.0	A rövid Vario Power Jet Short 360° fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklójával ideális a szűk, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.

Tisztítószer a ház és az autó körül

Termék neve	Cikkszám	Leírás
Kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben	6.295-765.0	Erőteljes kő- és homlokzattisztító egyedülálló 3 az 1-ben formulával a legjobb tisztítási eredményért. Aktív szennyeződéssoldóval, újraszennyeződés elleni védőformulával valamint szél és időjárás elleni védelemmel. A leghatékonyabb tisztításért ápolás és védelem egy lépésben. Használható kőteraszokhoz, falakhoz és homlokzatokhoz a ház körül és a kertben.
Rovareltávolító szer 3 az 1-ben	6.295-761.0	Kíméletesen eltávolítja a rovarokat a lakkozott felületekről, hűtőrácsokról, külső tükrökről, a szélvédőről és műanyag felületekről.

K 7 COMPACT



Kicsi és erős

A kompakt K7 készülék ideális gyakori használatra a legmaka-csabb szennyeződések ellen. Helytakarékos, jól tárolható és egyszerűen szállítható. Felületi teljesítménye kb. 60 m²/óra.



1 Egyszerű szállítás

- A kiváló minőségű alumínium teleszkópos markolat a szállításhoz kényelmes magasságra emelhető, a tároláshoz pedig ismét kényelmesen visszahúzható.
- A Compact sorozat kicsi, masszív készülékei 2 fogantyúval felszereltek, így bárhová kényelmesen magunkkal vihetjük őket.

2 Kiváló teljesítmény

- A vízhűtéses motor a legújabb műszaki megoldás, melyet kiemelkedően hosszú élettartam és hatékonyság jellemez.

K 7 Compact

- Quick Connect: a magasnyomású tömlő gyorsan csatlakoztatható a készülékre és a pisztolyra, és gyorsan lecsatlakoztatható
- Beépített felszívó mechanizmus a tisztítószerekhez

Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-160 / 2-16
Max. vízszállítás	l/h	600
Felületi teljesítmény kb.	m ² /h	60
Csatlakozási teljesítmény	kW	3
Max. bemenő hőmérséklet	°C	60
Tartozékok nélküli súly	kg	16.9
Méretek (h x sz x m)	mm	552 x 290 x 333

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	10 / gumi
Magasnyomású pisztoly		Standard Quick Connect
Teleszkópos fogantyú		■
Tisztítószer hozzáadása		felszívással
Vízfelszívás		■
Vario Power Jet		■
Szennymaró		■
Car Kit		-
Home Kit		-
Cikkszám		1.447-002.0


- A szállított csomag tartalmazza.

K 5 COMPACT



Kicsi és erős

A kompakt K 5 készülék ideális rendszeres használatra közepesen erős szennyeződések ellen. Helytakarékos, jól tárolható és egyszerűen szállítható. Felületi teljesítménye kb. 40 m²/óra.



1 Egyszerű szállítás

- A kiváló minőségű alumínium teleszkópos markolat a szállításhoz kényelmes magasságra emelhető, a tároláshoz pedig ismét kényelmesen visszatolható.
- A Compact sorozat kicsi, masszív készülékei 2 fogantyúval felszereltek, így bárhová kényelmesen magunkkal vihetjük őket.

2 Kiváló teljesítmény

- A vízhűtéses motor a legújabb műszaki megoldás, melyet kiemelkedően hosszú élettartam és hatékonyság jellemez.

K 5 Compact

- Quick Connect: a magasnyomású tömlő gyorsan csatlakoztatható a készülékre és a pisztolyra, és gyorsan lecsatlakoztatható.
- Beépített felszívó mechanizmus a tisztítoszerekhez.

Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-145 / 2-14.5
Max. vízszállítás	l/h	500
Felületi teljesítmény kb.	m ² /h	40
Csatlakozási teljesítmény	kW	2.1
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40
Tartozékok nélküli súly	kg	11.5
Méretek (h x sz x m)	mm	516 x 295 x 282

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	8
Magasnyomású pisztoly		Standard Quick Connect
Teleszkópos fogantyú		■
Tisztítószer hozzáadása		felszívással
Vízfelszívás		■
Vario Power Jet		■
Szennymaró		■
Car Kit		-
Home Kit		-
Cikkszám		1.630-720.0

- A szállított csomag tartalmazza.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS



A megfelelő beállítás minden feladathoz.

Nyomásszint-beállítás és tisztítószer-adagolás gombnyomásra a Full Control Plus Power pisztollyal – a tömlődobos K 5 Premium Full Control Plus nagyobb szabályozási lehetőséget biztosít Önnek, mint eddig bármikor. Felületi teljesítménye kb. 40 m²/óra.



1 Full Control Plus Power Pisztoly

- Magasnyomású pisztoly LCD kijelzővel és nyomógombokkal a nyomás- és tisztítószer-szabályozáshoz. Quick Connecttel.

3 Plug 'n' Clean

- A tisztítószerek gyors, egyszerű és kényelmes felviteléhez magasnyomású tisztítónál.

2 3 az 1-ben Multi Jet szórószár

- Szórószár lapos sugarú, rotoros és tisztítószer-fúvókával, továbbá a fúvókának megfelelő alkalmazásikonok (szimbólumok)..

4 Tömlőfeltekerés

- A praktikus feltekeréssel a magasnyomású tömlő mindig rendben eltehető.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Premium Full Control Plus Home

- Full Control Plus Power pisztoly +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószer-adagoláshoz
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor
- Full Control Plus Power pisztoly +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószer-adagoláshoz
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-145 / 2-14.5	20-145 / 2-14.5
Max. vízállítás	l/h	500	500
Felületi teljesítmény kb.	m²/h	40	40
Csatlakozási teljesítmény	kW	2.1	2.1
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40	40
Tartozékok nélküli súly	kg	13.1	13.1
Méretek (h × sz × m)	mm	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	8	8
Magasnyomású pisztoly		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Tisztítószer hozzáadása		Plug 'n' Clean rendszerrel	Plug 'n' Clean rendszerrel
Vízfelszívás		■	■
Multi Jet 3 az 1-ben		■	■
Vario Power Jet		-	-
Szennymaró		-	-
Home Kit		-	T 350 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben, 1l
Car Kit		-	-
Cikkszám		1.324-630.0	1.324-633.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

Tartozékok a ház és az autó körül

Terméknév	Cikkszám	Leírás
T 450, felülettisztító T-Racer	2.643-214.0	Különféle felületek kifröccsenő víz nélküli tisztításához. A tisztítószert felvittele közvetlenül a tisztítási folyamat során történhet. A Plug 'n' Clean rendszerrel egyszerűen válthat a különféle tisztítószer között. Sarkok és peremek tisztításához ideális kiegészítő Power fúvókával, kavicsos felületekhez való védőrácscsal, különböző felületek, mint a kő és a fa tisztításához alkalmazható fúvókátávolság-állító funkcióval, és a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához kényelmet nyújtó markolattal. A csomag tartalmaz 1 l univerzális tisztítószert. A K 4-K 7 osztályok készülékeihez.
SH 5, szívótló ecologic	2.643-100.0	Lehetővé teszi a víz felszívását alternatív forrásokból, pl. esővízes hordókból. 5 m hosszú, szűrő-utánóblító funkcióval, mentes ftalátoktól és PVC-től, 90%-ban újrahasznosítható, és rendkívül környezetbarát a csomagolása. K 4-K 7 osztályú készülékekhez.
WB 60, Puha mosókefe	2.643-233.0	WB 60 puha mosókefe nagyobb felületek, pl. autók, lakókocsik, csónakok, téli-kertek vagy redőnyök tisztításához. Jó felületi teljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.
WB 150, Power-kefe	2.643-237.0	WB 150 Power-kefe kényes felületek fröcskolésmentes tisztításához. A magas nyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energia, víz és akár 30% idő takarítható meg.
FJ 10 C, habosító fúvóka Connect 'n' Clean, ultra hab-tisztító 3 az 1-ben	2.643-143.0	Gyorscserélő rendszer a tisztítószert felviteléhez. Különböző tisztítószer közötti váltás egyetlen kattintással. Készletben kapható különböző tisztító-szerekkel együtt.
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° K 2 - K 7 készülékekhez	2.643-254.0	A rövid Vario Power Jet Short 360° fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklójával ideális a szűk, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához

Tisztítószer a ház és az autó körül

Terméknév	Cikkszám	Leírás
Műanyagtisztító 3 az 1-ben	6.295-758.0	Erőteljes műanyagtisztító egyedülálló 3 az 1-ben formulával, mely a legjobb tisztítási eredmény mellett az aktív szennyoldónak köszönhetően szín- és anyagvédelmet is biztosít. Legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kerti bútorokon, műanyag ablakkereteken és más műanyagfelületeken.
Rovareltávolító szer 3 az 1-ben	6.295-761.0	Kíméletesen eltávolítja a rovarokat a lakozott felületekről, hűtőrácsokról, külső tükrökről, a szélvédőről

K 5 FULL CONTROL



A megfelelő beállítás minden feladathoz.

A K 5 Full Control több szabályozási lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. A nyomás a szórószáron a felületnek megfelelően szabályozható, és a beállított nyomásfokozat a Full Control Power pisztolyon lévő LED kijelzőre vetett gyors pillantással ellenőrizhető. Így a megfelelő beállítás mindig kéznél van, legyen szó bármilyen tisztítási feladatról. Alkalmos közepesen erős szennyeződések elleni rendszeres használatra. Felületi teljesítménye kb. 40 m²/óra.



1 Full Control Power Pisztoly és szórószár

- 3 nyomásfokozat, valamint egy tisztítószer-fokozat biztosítja minden felülethez az optimális beállítást.
- A Vario Power szórószáron való fordítással szabályozhatjuk a nyomást – amíg a kívánt fokozat megjelenik a kijelzőn.
- A LED kijelző a Full Control Power pisztolyon lehetővé teszi az elvégzett beállítás egyszerű ellenőrzését.

2 Parkolóállás a mindig jól elhelyezett tartozékokhoz

- A Full Control Power Pisztoly és a csatlakoztatott szórószár a munkavégzési szünetek idejére kényelmesen eltehető a készüléken.
- A Full Control Power Pisztoly mindig kéznél van és könnyen hozzáférhető.
- Az elvégzett munka után a Full Control Power Pisztoly és a szórószár helytakarékosan tárolhatók a készüléken.

3 Plug 'n' Clean

- Tisztítószer gyors, egyszerű és kényelmes felvitele magasnyomású tisztítónál.
- A Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer egy mozdulattal gyorsan és kényelmesen kicserélhető.
- A Kärcher tisztítószer növelik a hatékonyságot, és a védelemmel és ápolással meghosszabbítják az eredmény felett érzett örömet.

4 Teleszkópos fogantyú

- Kiváló minőségű alumíniumból.
- A kényelmes húzási magasságért.
- Teljesen behúzható az optimális tároláshoz.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 5 Full Control

- Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

K 5 Full Control Home

- Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-145 / 2-14,5	20-145 / 2-14,5
Max. vízállítás	l/h	500	500
Felületi teljesítmény kb.	m²/h	40	40
Csatlakozási teljesítmény	kW	2.1	2.1
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40	40
Tartozékok nélküli súly	kg	12.7	12.7
Méretek (h × sz × m)	mm	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	8	8
Magasnyomású pisztoly		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Tisztítószert hozzáadása		Plug 'n' Clean rendszerrel	Plug 'n' Clean rendszerrel
Vízfelszívás		■	■
Multi Jet 3 az 1-ben		-	-
Vario Power Jet		■	■
Szennymaró		■	■
Home Kit		-	T 350 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben, 1l
Car Kit		-	-
Cikkszám		1.324-500.0	1.324-503.0

- A szállított csomag tartalmazza.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

Tartozékok a ház és az autó körül		
Terméknév	Cikkszám	Leírás
T 350, felülettisztító T-Racer	2.643-252.0	Különböző felületek tisztításához kiforrócsenő víz nélkül. A fúvóka távolsága a különböző, pl. kő- és fafelületeknek megfelelően beállítható azok tisztításához. Markolat a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához. K 4-K 7 osztályú készülékekhez.
Teleszkópos szórószerű	2.642-347.0	Teleszkópos szórószerű (1,2 - 4 m) nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállpánttal, bajonettkötéssel, beépített, ergonomikusan illeszthető szóróröpsztollyal. Súlya: kb. 2 kg.
WB 60, Puha tisztítókefe	2.643-233.0	Puha tisztítókefe WB 60 nagyobb felületek, pl. autók, lakókocsik, csónakok, télikertek vagy redőnyök tisztításához. Jó felületi teljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° K 2 - K 7 készülékekhez	2.643-254.0	A rövid Vario Power Jet Short 360° fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklójával ideális a szűk, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.
Felnímósó kefe	2.643-234.0	Felnímósó kefe a hatékony 360°-os tisztításért a nehezen hozzáférhető helyeken is. Egyenletes vízelosztás 360°-ban az egyenletes és mindenhol tiszta végeredményért.

Tisztítószer a ház és az autó körül

Terméknév	Cikkszám	Leírás
Fatisztító 3 az 1-ben	6.295-757.0	Erős fatisztítószer egyedülálló 3 az 1-ben formulával, mely a legjobb tisztítási eredmény mellett az aktív szennyoldónak köszönhetően ezen felül UV-védelmet és intenzív ápolást is biztosít. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Minden kezelt és kezeletlen kültéri fafelülethez alkalmazható.
Glass Finisher 3 az 1-ben üvegtisztító	6.295-474.0	Időt és fáradságot takarít meg: A Glass Finisher 3 az 1-ben üvegtisztító hosszantartó tisztaságot garantál foltok és csíkok nélkül, és különösen alkalmas nagy, nehezen hozzáférhető ablakfelületekhez (pl. télikertekhez vagy üveg-homlokzatokhoz), Újraszennyeződést gátló formulával. Bevont üvegfelületeken nem hatékony.
Felnitisztító 3 az 1-ben	6.295-760.0	Mindenféle acél- és könnyűfém felnit kíméletesen tisztít meg a fékportól, téli sótól és egyéb utcai szennyeződésektől. Az intelligens színváltozás megmutatja, mikor mosható le a tisztítószer. Egyszerűen használható a hatékony zselés formulának köszönhetően.

K 4 PREMIUM FULL CONTROL

A megfelelő beállítás minden feladathoz.



A tömlődobos K 4 Premium Full Control több szabályozási lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. A nyomás a szórószáron a felületnek megfelelően szabályozható, és a beállított nyomásfokozat a Full Control Power pisztolyon lévő LED kijelzőre vetett gyors pillantással ellenőrizhető. Így a megfelelő beállítás mindig kéznél van, legyen szó bármilyen tisztítási feladatról. Alkalmas közepesen erős szennyeződések elleni alkalmankénti használatra. Felületi teljesítménye kb. 30 m²/óra.



1 Full Control Power Pisztoly és szórószár

- 3 nyomásfokozat, valamint egy tisztítószer-fokozat teszi lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
- A Vario Power szórószáron való fordítással szabályozhatjuk a nyomást – amíg a kívánt fokozat megjelenik a kijelzőn.
- A LED kijelző a Full Control Power pisztolyon lehetővé teszi az elvégzett beállítás egyszerű ellenőrzését.



2 Tömlőfeltekercselés

- A praktikus feltekercseléssel a magasnyomású tömlő mindig rendben eltehető.



3 Plug 'n' Clean

- Tisztítószeres gyors, egyszerű és kényelmes felvitele magasnyomású tisztítónál.
- A Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer egy mozdulattal gyorsan és kényelmesen kicserélhető.
- A Kärcher tisztítószeres növelik a hatékonyságot, és a védelemmel és ápolással meghosszabbítják az eredmény felett érzett örömet.



4 Teleszkópos fogantyú

- Kiváló minőségű alumíniumból.
- Teljesen behúzható az optimális tároláshoz.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 4 Premium Full Control

K 4 Premium Full Control Home

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel ■ A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően ■ Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor | <ul style="list-style-type: none"> ■ Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel ■ A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően ■ Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor |
|--|--|

Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Max. vízállítás	l/h	420	420
Felületi teljesítmény kb.	m²/h	30	30
Csatlakozási teljesítmény	kW	1.8	1.8
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40	40
Tartozékok nélküli súly	kg	11.9	11.9
Méretek (h × sz × m)	mm	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	6	6
Magasnyomású pisztoly		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Tisztítószert hozzáadása		Plug 'n' Clean rendszerrel	Plug 'n' Clean rendszerrel
Vízfelszívás		■	■
Multi Jet 3 az 1-ben		-	-
Vario Power Jet		■	■
Szennymaró		■	■
Home Kit		-	T 350 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben, 1l
Car Kit		-	-
Cikkszám		1.324-100.0	1.324-103.0

- A szállított csomag tartalmazza.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

Tartozékok a ház és az autó körül		
Terméknév	Cikkszám	Leírás
T 350, felülettisztító T-Racer	2.643-252.0	Különböző felületek tisztításához kifröccsenő víz nélkül. A fúvóka távolsága a különböző, pl. kő- és fafelületeknek megfelelően beállítható azok tisztításához. Markolat a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához. K 2-K 7 osztályú készülékekhez.
PS 40, felülettisztító súrolókefe	2.643-245.0	PS 40 súrolókefe 3 beépített magasnyomású fúvókával. Erőteljesen, megbízhatóan és időtakarékosan szabadítja meg a legkülönbözőbb felületeket a makacs szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz és párkányokhoz. Beépített lehúzóval a koszos víz eltávolításához.
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° K 2 - K 7 készülékekhez	2.643-254.0	A rövid Vario Power Jet Short 360° fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklójával ideális a szűk, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.
Egyfokozatú szórószár-meghosszabbítás	2.643-240.0	Szórószár-meghosszabbítás kb. 0,4 méterrel való meghosszabbításához. A nehezen elérhető helyek hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz megfelelő.
WB 100, Forgó tisztítókefe	2.643-236.0	WB 100 forgó tisztítókefe csuklóval minden sima felület, mint lakk, üveg vagy műanyag tisztításához. 180°-ban fokozat nélkül állítható csukló a markolaton a nehezen elérhető helyek tisztításához.

Tisztítószer a ház és az autó körül


Terméknév	Cikkszám	Leírás
Fatisztító 3 az 1-ben	6.295-757.0	Erős fatisztítószer egyedülálló 3 az 1-ben formulával, mely a legjobb tisztítási eredmény mellett az aktív szennyoldónak köszönhetően ezen felül UV-védelmet és intenzív ápolást is biztosít. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Minden kezelt és kezeletlen kültéri fafelülethez alkalmazható.
Kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben	6.295-765.0	Erőteljes kő- és homlokzattisztító egyedülálló 3 az 1-ben formulával a legjobb tisztítási eredményért. Aktív szennyezősoldóval, újraszennyeződés elleni védőformulával valamint szél és időjárás elleni védelemmel. A leghatékonyabb tisztításért ápolás és védelem egy lépésben. Használható kötérszokhoz, falakhoz és homlokzatokhoz a ház körül.
Autósampon 3 az 1-ben	6.295-750.0	Erőteljes autósampon egyedülálló 3 az 1-ben formulával, mely az aktív szennyoldónak köszönhető legjobb tisztítási eredmény mellett gyors száradást és ultrafényes formulát is nyújt. A legjobb tisztítási hatékonyságért, ápolás és védelem egy lépésben. Minden jármű kíméletes tisztításához.

K 4 FULL CONTROL



A megfelelő beállítás minden feladathoz.

A K 4 Full Control több szabályozási lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. A nyomás a szórószáron a felületnek megfelelően szabályozható, és a beállított nyomásfokozat a Full Control Power pisztolyon lévő LED kijelzőre vetett gyors pillantással ellenőrizhető. Így a megfelelő beállítás mindig kéznél van, legyen szó bármilyen tisztítási feladatról. Alkalmos közepesen erős szennyeződések elleni alkalmankénti használatra. Felületi teljesítménye kb. 30 m²/óra.



1 Full Control Power Pisztoly és szórószár

- 3 nyomásfokozat, valamint egy tisztítószer-fokozat teszi lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
- A Vario Power szórószáron való fordítással szabályozhatjuk a nyomást – amíg a kívánt fokozat megjelenik a kijelzőn.
- A LED kijelző a Full Control Power pisztolyon lehetővé teszi az elvégzett beállítás egyszerű ellenőrzését.

2 Parkolóállás a mindig jól elhelyezett tartozékokhoz

- A Full Control Power Pisztoly és a csatlakoztatott szórószár a munkavégzési szünetek idejére kényelmesen eltehető a készüléken.
- A Full Control Power Pisztoly mindig kéznél van és könnyen hozzáférhető.
- Az elvégzett munka után a Full Control Power Pisztoly és a szórószár helytakarékosan tárolhatók a készüléken.

3 Plug 'n' Clean

- Tisztítószeres gyors, egyszerű és kényelmes felvitele magasnyomású tisztítónál.
- A Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer egy mozdulattal gyorsan és kényelmesen kicserélhető.
- A Kärcher tisztítószeres növelik a hatékonyságot, és a védelemmel és ápolással meghosszabbítják az eredmény felett érzett örömet.

4 Teleszkópos fogantyú

- Kiváló minőségű alumíniumból.
- Teljesen behúzható az optimális tároláshoz.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 4 Full Control

K 4 Full Control Home

- Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor
- Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Max. vízállítás	l/h	420	420
Felületi teljesítmény kb.	m ² /h	30	30
Csatlakozási teljesítmény	kW	1.8	1.8
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40	40
Tartozékok nélküli súly	kg	11.4	11.4
Méretek (h × sz × m)	mm	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	6	6
Magasnyomású pisztoly		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Tisztítószert hozzáadása		Plug 'n' Clean system	Plug 'n' Clean system
Vízfelszívás		■	■
Multi Jet 3 az 1-ben		-	-
Vario Power Jet		■	■
Szennymaró		■	■
Home Kit		-	T 350 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben, 1l
Car Kit		-	-
Cikkszám		1.324-000.0	1.324-003.0

- A szállított csomag tartalmazza.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG


Tartozékok a ház és az autó körül

Terméknév	Cikkszám	Leírás
T 350, felülettisztító T-Racer	2.643-252.0	Különböző felületek tisztításához kifröccsenő víz nélkül. A fúvóka távolsága a különböző, pl. kő- és fafelületeknek megfelelően beállítható azok tisztításához. Markolat a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához. K 2-K 7 osztályú készülékekhez.
Teleszkópos szórószár	2.642-347.0	Teleszkópos szórószár (1,2-4 m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállpánttal, bajonettkötéssel, beépített, ergonomikusan illeszthető szórópisztollyal. Súly: kb. 2 kg.
WB 100, Forgó tisztítókefe	2.643-236.0	WB 100 forgó tisztítókefe csuklóval minden sima felület, mint lakk, üveg vagy műanyag tisztításához. 180°-ban fokozat nélkül állítható csukló a markolaton a nehezen elérhető helyek tisztításához.
MP 145, Multi Power Jet for K 3 - K 5	2.643-239.0	Multi Power Jet 5-féle sugárral: tisztítószersugár, magasnyomású lapos sugár, rotoros fúvóka, pontsugár és széles, csökkentett nyomású lapos sugár. A megfelelő sugár kiválasztása kényelmes elforgatással történik.

Tisztítószer a ház és az autó körül

Terméknév	Cikkszám	Leírás
Autósampon 3 az 1-ben	6.295-750.0	Erőteljes autósampon egyedülálló 3 az 1-ben formulával, mely az aktív szennyoldónak köszönhető legjobb tisztítási eredmény mellett gyors száradást és ultrafényes formulát is nyújt. A legjobb tisztítási hatékonyságért, ápolás és védelem egy lépésben. Minden jármű kíméletes tisztításához.
Általános tisztítószer	6.295-753.0	Erőteljes általános tisztítószer a Kärcher magasnyomású tisztítóival való munkavégzéshez. Új aktív szennyoldóval, mely hideg vízzel is könnyedén eltávolítja az olajat, zsírt és a makacs ásványanyag-tartalmú szennyeződések. Használható a ház és kert körül valamint járműveknél.
Glass Finisher üvegtisztító 3 az 1-ben	6.295-474.0	Időt és fáradságot takarít meg: a Glass Finisher 3 az 1-ben üvegtisztító hosszantartó tisztaságot garantál foltok és csíkok nélkül, és különösen alkalmas nagy, nehezen hozzáférhető ablakfelületekhez (pl. télikertekhez vagy üveg-homlokzatokhoz). Újraszennyeződést gátló formulával. Bevont üvegfelületeken nem hatékony.
Gél állagú üvegtisztító 3 az 1-ben	6.295-762.0	Üveg- és tükörfelületek, valamint fényes és vízálló felületek kézi tisztításához. Még a zsíros és olajos szennyeződések is eltávolítja. Tökéletes feldolgozás a zselés formulának köszönhetően, mely megakadályozza a tisztítószer függőleges felületeken való lecsorgását.

K 4 COMPACT



Kicsi és erős

A K 4 Compact ideális közepesen erős szennyeződések elleni alkalmankénti használatra. Helytakarékos, jól tárolható, és egyszerűen szállítható. Felületi teljesítménye kb. 30 m²/óra.



1 Egyszerű szállítás

- A kiváló minőségű alumínium teleszkópos markolat a szállításhoz kényelmes magasságra emelhető, a tároláshoz pedig ismét kényelmesen visszatárolható.
- A Compact sorozat kicsi, masszív készülékei 2 fogantyúval felszereltek, így bárhová kényelmesen magunkkal vihetjük őket.

2 Kiváló teljesítmény

- A vízűtő motor a legújabb műszaki megoldás, melyet kiemelkedően hosszú élettartam és hatékonyság jellemez.

K 4 Compact

- Quick Connect: a magasnyomású tömlő gyorsan csatlakoztatható a készülékre és a pisztolyra, és gyorsan lecsatlakoztatható
- Beépített felszívó mechanizmus a tisztítószerekhez

Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-130 / 2-13
Max. vízszállítás	l/h	420
Felületi teljesítmény kb.	m ² /h	30
Csatlakozási teljesítmény	kW	1.8
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40
Tartozékok nélküli súly	kg	10.7
Méretek (h × sz × m)	mm	516 × 295 × 282

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	6
Magasnyomású pisztoly		Standard Quick Connect
Teleszkópos fogantyú		■
Tisztítószer hozzáadása		Felszívással
Vízfelszívás		■
Vario Power Jet		■
Szennyaráró		■
Car Kit		-
Home Kit		-
Cikkszám		1.637-310.0

- A szállított csomag tartalmazza.

K 3 PREMIUM FULL CONTROL



A megfelelő beállítás minden feladathoz.

A felületnek megfelelő nyomásszabályozás a szórószáron és nyomásszintjelző a Full Control Power pisztolyon – a tömlődobos K 3 Premium Full Control több ellenőrzési lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. Felületi teljesítménye kb. 25 m²/óra.



1 Full Control Power Pisztoly és szórószár

- 3 nyomásfokozat valamint egy tisztítószer-fokozat teszi lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
- A Vario Power szórószár elfordításával szabályozhatjuk a nyomást – amíg a kívánt fokozat meg nem jelenik a kijelzőn.
- A manuális kijelző a Full Control Power pisztolyon lehetővé teszi az elvégzett beállítás egyszerű ellenőrzését.

2 Tömlőfeltekerés

- A praktikus feltekeréssel a magasnyomású tömlő mindig rendezetten tárolható.

3 Tiszta tartálmegoldás

- A praktikus tisztítószer-tartállyal egyszerűbb a tisztítószerek használata.

4 Teleszkópos fogantyú

- A kényelmes húzási magasságért.
- Teljesen behúzható az optimális tároláshoz.

K 3 FULL CONTROL



A megfelelő beállítás minden feladathoz.

A felületnek megfelelő nyomásszabályozás a szórószáron és nyomásszintjelző a Full Control Power pisztolyon – a K 3 Full Control több ellenőrzési lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. Felületi teljesítménye kb. 25 m²/óra.



1 Full Control Power Pisztoly és szórószár

- 3 nyomásfokozat valamint egy tisztítószer-fokozat teszi lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
- A Vario Power szórószár elfordításával szabályozhatjuk a nyomást – amíg a kívánt fokozat meg nem jelenik a kijelzőn.
- A manuális kijelző a Full Control Power pisztolyon lehetővé teszi az elvégzett beállítás egyszerű ellenőrzését.

2 Tartók a tartozékokhoz, magassnyomású pisztolyhoz és kábelhez

- A szórószárak mindig hozzáférhetők és könnyen elérhetők.

3 Tiszta tartálmegoldás

- A praktikus tisztítószer-tartállyal egyszerűbb a tisztítószer használatát.

4 Teleszkópos fogantyú

- A kényelmes húzási magasságért.
- Teljesen behúzható az optimális tároláshoz.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

		K 3 Full Control	K 3 Full Control Car
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel ■ Kihúzható teleszkópos fogantyú ■ Tisztítószer tartály 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel ■ Kihúzható teleszkópos fogantyú ■ Tisztítószer tartály
Műszaki adatok			
Max. nyomás	bar / MPa	20-120 / 2-12	20-120 / 2-12
Max. vízszállítás	l/h	380	380
Felületi teljesítmény kb.	m ² /h	25	25
Csatlakozási teljesítmény	kW	1.6	1.6
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40	40
Tartozékok nélküli súly	kg	-	-
Méretek (h × sz × m)	mm	-	-
Felszereltség			
Magasnyomású tömlő	m	6	6
Magasnyomású pisztoly		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Tisztítószer hozzáadása		Tartályal	Tartályal
Vízfelszívás		-	-
Multi Jet 3 az 1-ben		-	-
Vario Power Jet		■	■
Szennymaró		■	■
Home Kit		-	-
Car Kit		-	Tisztítókefe, habosító fúvóka, - autósampon tisztítószer, 0,5 l
Cikkszám		1.602-600.0	1.602-604.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

K 2 PREMIUM FULL CONTROL



A megfelelő beállítás minden feladathoz.

A felületnek megfelelő nyomásszabályozás- és ellenőrzés a Full Control Click Vario Power szórószáron – a K 2 Premium Full Control tisztítószer tartállyal több ellenőrzési lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. Felületi teljesítménye kb. 20 m²/óra.



1 Full Control Click Vario Power szórószár és szennymaró

- 3 nyomásfokozat valamint egy tisztítószer-fokozat teszi lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
- A Full Control Click Vario Power szórószár elfordításával választhatók ki a beállítások.
- A nyomásfokozatot szimbólumok jelzik a szórószáron.

2 Tartók a tartozékokhoz, magasnyomású pisztolyhoz és kábelhez

- A szórószárak mindig hozzáférhetők, és a munkavégzés után minden helytakarékosan tárolható az eszközön.

3 Teleszkópos fogantyú

- A kényelmes húzási magasságért.
- Behúzható az optimális tároláshoz.

4 Tiszta tartálymegoldás

- A praktikus tisztítószer tartállyal egyszerűbb a tisztítószerek használata.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

		K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel ■ Kihúzható teleszkópos fogantyú ■ Tisztítószertartály 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel ■ Kihúzható teleszkópos fogantyú ■ Tisztítószertartály
Műszaki adatok			
Max. nyomás	bar / MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Max. vízállítás	l/h	360	360
Felületi teljesítmény kb.	m ² /h	20	20
Csatlakozási teljesítmény	kW	1.4	1.4
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40	40
Tartozékok nélküli súly	kg	4.6	4.6
Méretek (h × sz × m)	mm	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586
Felszereltség			
Magasnyomású tömlő	m	6	6
Magasnyomású pisztoly		G 120 Q	G 120 Q
Tisztítószer hozzáadása		Tartállyal	Tartállyal
Vízfelzívás		-	-
Multi Jet 3 az 1-ben		-	-
Full Control Click Vario Power - szórószár	■	■	■
Szennymaró	■	■	■
Home Kit	-	-	T 150 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító szer, 0,5 l
Car Kit	-	-	-
Cikkszám		1.673-420.0	1.673-426.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

K 2 FULL CONTROL



A megfelelő beállítás minden feladathoz.

A felületnek megfelelő nyomásszabályozás és -ellenőrzés a Full Control Click Vario Power szórószáron – a K 2 Full Control több ellenőrzési lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. Felületi teljesítménye kb. 20 m²/óra



1 Full Control Click Vario Power szórószár és szennymaró

- 3 nyomásfokozat valamint egy tisztítószer-fokozat teszi lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
- A Full Control Click Vario Power szórószáron elfordításával választjuk ki a beállításokat.
- A nyomásfokozatot szimbólumok jelzik a szórószáron.

2 Tartók a tartozékokhoz, magasnyomású pisztolyhoz és kábelhez

- A szórószárak mindig hozzáférhetők, és a munkavégzés után minden helytakarékosan tárolható az eszközön.

3 Teleszkópos fogantyú

- A kényelmes húzási magasságért.
- Behúzható az optimális tároláshoz..

4 Tisztítószer hozzáadása

- Szívótömő a tisztítószer használatához
- A Car készlettel rendelkező eszközöknél a tisztítószer felvittele a habosító fúvóka segítségével történik.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

		K 2 Full Control	K 2 Full Control Home
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Full Control Click Vario Power- szórószár nyomásfokozat-kijelzővel ■ Kihúzható teleszkópos fogantyú ■ Szórószártárolás 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Full Control Click Vario Power- szórószár nyomásfokozat-kijelzővel ■ Kihúzható teleszkópos fogantyú ■ Szórószártárolás
Műszaki adatok			
Max. nyomás	bar / MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Max. vízzállítás	l/h	360	360
Felületi teljesítmény kb.	m²/h	20	20
Csatlakozási teljesítmény	kW	1.4	1.4
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40	40
Tartozékok nélküli súly	kg	4.3	4.3
Méretek (h × sz × m)	mm	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586
Felszereltség			
Magasnyomású tömlő	m	4	4
Magasnyomású pisztoly		G 120 Q	G 120 Q
Tisztítószer hozzáadása		felszívással	habosító fúvókával felszívással
Vízfelszívás		-	-
Multi Jet 3 az 1-ben		-	-
Full Control Click Vario Power - szórószár		■	■
Szennymaró		■	■
Home Kit		-	T 150 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító szer, 0,5 l
Car Kit		-	-
Cikkszám		1.673-400.0	1.673 -404.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

K 2 COMPACT

Kompakt és rugalmas



A K 2 Compact ideális enyhe szennyeződések elleni alkalmankénti használatra. Rendkívül helytakarékos, és a fogantyúnak valamint csekély súlyának köszönhetően könnyen szállítható. Felületi teljesítménye kb. 20 m²/óra.



1 Rend az akasztón

- Nagyméretű akasztó a tömlő és a kábel készüléknél való rendezett tárolásához.

2 Teljes tisztítóerő

- A K 2 Compact és K 2 Compact Home felszereltségéhez tartozik egy beépített felszívómechanizmus a tisztítószerre.

	K 2 Compact	K 2 Compact Car K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jól kézreáll: ergonomikus fogantyú ■ Szűrőszártárolás 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jól kézreáll: ergonomikus fogantyú ■ Szűrőszártárolás 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jól kézreáll: ergonomikus fogantyú ■ Szűrőszártárolás
Műszaki adatok			
Max. nyomás	bar / MPa 110 / 11	110 / 11	110 / 11
Max. vízszállítás	l/h 360	360	360
Felületi teljesítmény kb.	m ² /h 20	20	20
Csatlakozási teljesítmény	kW 1,4	1,4	1,4
Max. bemenő hőmérséklet	°C 40	40	40
Tartozékok nélküli súly	kg 4,0	4,0	4,0
Méret (h x sz x m)	mm 175,9 x 279,8 x 443	175,9 x 279,8 x 443	175,9 x 279,8 x 443
Felszereltség			
Magasnyomású tömlő	m 4	4	4
Magasnyomású pisztoly	Standard Quick Connect	Standard Quick Connect	Standard Quick Connect
Tisztítószer hozzáadása	felszívással	habosító fűvőkával felszívással	habosító fűvőkával
Vízfelszívás	-	-	-
Multi Jet 3 az 1-ben	-	-	-
Egyállású szűrőszár	■	■	■
Vario Power Jet	-	-	-
Szennymaró	■	■	■
Home Kit	-	T 150 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító szer, 0,5 l	T 150 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító szer, 0,5 l
Car Kit	-	Tisztítókefe, autósampon tisztítószer 0,5 l	Tisztítókefe, autósampon tisztítószer 0,5 l
Cikkszám	1.673-121.0	1.673-123.0 -124.0	1.673-130.0


- A szállított csomag tartalmazza.



TÖKÉLETES FELSZERELÉS - TÖKÉLETES TISZTASÁG.

A Kärcher különleges tartozék- és tisztítószerszerprogramja minden tisztítási feladathoz a megfelelő megoldást kínálja. Legyen szó kefékről, szórószájakról, felülettisztítókról vagy speciális alkalmazásokról – sokoldalú és nagy teljesítményű tisztítási segédeszközeink nem hagynak esélyt a szennyeződésnek.





1 Nagy segítség nehezen hozzáférhető sarkokhoz

Az egymáshoz közel fekvő, zegzugos, és így nehezen megközelíthető helyek az új Vario Power Jet Short 360° kiegészítővel érhetők el a legjobban. A 360°-os tisztítófej és a rövid szórószár kényelmes tisztítást tesznek lehetővé. A kedvező munkavégzési szög minimálisra csökkenti a kifröccsenő vizet. Az érzékeny felületekhez a nyomás fokozatmentesen szabályozható.

2 Connect 'n' Clean FJ 10 C habosító fúvóka

Az erőteljes hab előállítására és kifúvására alkalmas innovatív habosító fúvóka ideális autók, motorok és hasonlók tisztításához, valamint ápolószerek kő-, fa- és homlokzati felületekre történő felvitelére. A habosító fúvóka különféle tisztítószerekkel kapható készletben. A praktikus gyorscserélő rendszernek köszönhetően a különféle tisztítószerek egyetlen kattintással kicserélhetők.

3 Fröccsenésvédelem

A fröccsenésvédő óvja a környezetet és a felhasználót a kifröccsenő víztől és piszoktól. Átlátszó színének köszönhetően a tisztítandó felület mindig jól látható marad – a hatékony tisztítási eredményért. A különféle illesztőelemek segítségével gyorsan és könnyen csatlakoztatható minden korábbi és új Vario Power szórószárhoz, szennymaróhoz és Multi Jethez. A K2-től a K7 osztályig minden magasnyomású tisztítóhoz megfelelő.

4 Power-kefe WB 150

Kíméletes erő teljes energiával: a 2 forgó, lapos sugarú fúvókával rendelkező innovatív tisztítókefe fröccsenésmentesen tisztítja meg az érzékeny felületeket – a lakktól az üvegen át a műanyagig. A magasnyomású vízsugár és a kézi kefenyomás intelligens kombinációjával energiát, vizet, és akár 30% időt takaríthat meg.

5 Új pisztoly és új szórószár

Az új pisztoly Quick Connect csatlakozással rendelkezik a tömlővel való gyors összekapcsolódáshoz, fogantyúján pedig egy biztonsági kapcsoló található. Ezenkívül 13 centiméterrel hosszabb, mint korábban, s ezáltal ergonomiailag előnyösebb. Továbbá egyszerűsíti a nyomásszabályozást és optimalizálja a tisztítási eredményt. Az új Multi Jet szórószár egyesíti a lapos sugarat, a forgó sugarat és a tisztítószersugarat, s ezzel elkerülhetők a szórószár cseréje miatti munkamegszakítások.

6 T-Racer felülettisztító

A T-Racer felülettisztítók Twin Jet rotációs karjaikkal nagy felületen letörlik a szennyeződések. Így egy szórószárral összehasonlítva kb. kétszer olyan gyorsan tisztítanak. A védőburok megbízhatóan védi a felhasználót és a környezetet a kifröccsenő víztől. Az érzékeny felületek is kíméletesen kezelhetők a nyomásszabályozással.

MINŐSÉG A VÍZCSAPTÓL A KÉSZÜLÉKIG



A Kärcher kerti slagok, csatlakozások, általános kapcsolók stb. optimálisak a mindenkorli felhasználási területre, illetve illeszkednek a megfelelő készülékekhez. A Kärcher rendszerhő tartozékai tökéletesítik a magasnyomású tisztítást és kertöntözést, és kiváló minőségük, hosszú élettartamuk valamint kényelmes kezelésük mindig meggyőző. Minden megoldás azonnal használható.

		Cikkszám	Leírás
Tömlők és tömlőtárolás			
Tömlőcsatlakoztató készlet magasnyomású tisztítókhoz	1	2.645-156.0	Tömlőkészlet magasnyomású tömlőhöz és kerti öntözéshez. 10 méteres PrimoFlex® tömlővel (3/4"), G3/4 csapcsatlakozóval, általános tömlőcsatlakozóval, általános kapcsolóval Aqua Stoppal.
Tömlőkészlet vízellátáshoz	2	2.645-258.0	Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású tisztító, kertöntözés), 10 méteres PrimoFlex® tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stoppal és anélkül, általános csatlakozóval menet nélküli csapokhoz.
PrimoFlex® tömlő 1/2" 20 m	3	2.645-138.0	A robusztus PrimoFlex® (1/2") kerti slag egy 20 méter hosszú, hőálló (-20-tól 65 °C-ig) és egészségre ártalmatlan vízcső, nyomásálló vasalással is. Repesztőnyomás: 24 bar.
Tömlőkocsi HT 3.420 készlet 5/8"	4	2.645-167.0	Készre szerelt tömlőkocsi állítható magasságú tolvíllával, lesarkított csatlakozórészsel, szabadon futó kézi tekerővel és kifinomult felhajtó funkcióval a helytakarékos tárolásért.
Premium tömlőhordozó HR 7.315 készlet 1/2"	5	2.645-164.0	Átfogóan felszerelt öntözőállomás. Levehető tömlődobbal, tárolóberendezéssel a szórófejekhez és öntözőrőzsákhoz, valamint nagy tárolódobozsal és az öntözőrudakhoz való rögzítési lehetőséggel.
Tömlődugórendszerek			
Általános tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal	6	2.645-192.0	Általános tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal, ergonomikus kialakítással a kényelmes kezeléshez.
Általános tömlőcsatlakozó	7	2.645-191.0	Általános tömlőcsatlakozó ergonomikus kialakítással a kényelmes kezeléshez.

Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.

FELÜLETTISZTÍTÓK



A T-Racer, a Kärcher felülettisztítója lehetővé teszi valamennyi külső felület gyors, hatékony és fröccsenésmentes tisztítását. Különbőféle burkolatok, például fa és kő kíméletes tisztításához a nyomás megfelelően beállítható. Amennyiben szükséges, az új T 550 felülettisztítóval most közvetlenül a tisztítás közben vihető fel a tisztítószert.

A Kärcher T-Racer felülettisztítói Twin Jet forgókarjaikkal gondoskodnak a nagy felületű szennyeződések letörléséről, és egy szórószárnál kb. kétszer gyorsabban tisztítanak. Az úgynevezett Hovercraft-hatásnak köszönhetően a T-Racerek különösen könnyen irányíthatóak. A sok sarokkal és peremmel rendelkező tisztítási felületek, például lépcsők esetében a Power súrolót ajánljuk, amely praktikus lehúzóval működik.

		Cikkszám	Leírás
Felülettisztítók			
T 550, T-Racer felülettisztító	1	2.643-251.0	Különbőféle felületek tisztításához kifröccsenő víz nélkül. A tisztítószert felvitele közvetlenül a tisztítás során történhet. A Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően egyszerűen válthatunk a különféle tisztítószerek között. Kiegészítő Power fúvókával a sarkok és a peremek tisztításához, a különféle, pl. kő- vagy fafelületekhez alkalmazkodó fúvókátávolsággal, és markolattal a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához. A csomag tartalmaz 1 l általános tisztítószert. K 4-K 7 osztályú készülékekhez.
T 450, felülettisztító T-Racer	2	2.643-214.0	Különbőféle felületek tisztításához kifröccsenő víz nélkül. Kiegészítő Power fúvókával a sarkok és a peremek tisztításához. Az átkapcsolás kényelmesen, lábkapcsolóval történik. Védőrács a kavicsos felületekhez, a fúvóka távolsága a különféle, pl. kő- és fafelületeknek megfelelően beállítható azok tisztításához. Markolat a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához. K 4-K 7 osztályú készülékekhez.
T 350, felülettisztító T-Racer	3	2.643-252.0	Különbőféle felületek tisztításához kifröccsenő víz nélkül. A fúvóka távolsága a különféle, pl. kő- és fafelületeknek megfelelően beállítható azok tisztításához. Markolat a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához. K 2-K 7 osztályú készülékekhez.
PS 40, felülettisztító súrolókefe	4	2.643-245.0	PS 40 súrolókefe 3 beépített magasnyomású fúvókával. Erőteljesen, megbízhatóan és időtakarékosan szabadítja meg a legkülönbözőbb felületeket a makacs szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhoz és parkányokhoz. Beépített lehúzóval a szennyezett vizet eltávolításához.
Pótfúvóka-tartozékok T 450/550-hez	5	2.643-338.0	Kiváló minőségű pótfúvókák a tartozékfúvókák egyszerű cseréjéhez. Fúvókacseréhez alkalmas a T-Racer felülettisztítóknál K 2 - K 7 készülékosztályokhoz (kivéve:T 350), a PC 20 eresztisztítónál a K 3 - K 7 osztályokhoz és padlótisztítónál a K 2 - K 7 osztályokhoz.
Pótfúvóka-tartozék T 350	6	2.643-335.0	Kiváló minőségű pótfúvókák a tartozékfúvókák egyszerű cseréjéhez. Alkalmas fúvókacseréhez a T-Racer T 350 felülettisztítónál, a K 2 - K 7 készülékosztályokhoz.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék.

KEFÉK



Az új generáció tisztítása: A WB 150 forradalmi Power-kefe az első kefe, amely magasnyomással tisztít! A Power-kefe gyorsan, hatékonyan és kíméletesen tisztítja az összes kültéri felületet. A magasnyomású vízszugár és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával a Power-kefe energiát, vizet és akár 30 százalék időt takarít meg.

A Power-kefe kefeje majdnem minden anyaghoz megfelelő, a laktól az üvegen át a műanyagig. A kefe segítségével még az olyan érzékeny felületek is kíméletesen és hatékonyan tisztíthatók, mint az autók fényezése vagy a csónakok lakkozása.

A praktikus háromszögletű formának köszönhetően a sarkok és peremek is fáradtság nélkül tisztíthatók.

		Cikkszám	Leírás
Kefék			
WB 150, Power-kefe	1	2.643-237.0	A WB 150 Power-kefe alkalmas kényes felületek fröcskölésmentes tisztításához. A magas nyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energia, víz és akár 30% idő takarítható meg.
WB 100, Forgó tisztítókefe	2	2.643-236.0	WB 100 forgó mosókefe csuklóval minden sík felület, például lakk, üveg vagy műanyag tisztítására. 180°-ban fokozatmentesen állítható csukló a markolaton a nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.
WB 60, Puha mosókefe	3	2.643-233.0	WB 60 puha tisztítókefe nagyobb felületek, pl. autók, lakókocsik, csónakok, télikertek vagy redőnyök tisztításához. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.
Felnyimosó kefe	4	2.643-234.0	Egyenletes vízelosztás a hatékony, 360°-os tisztításért, még a nehezen hozzáférhető helyeken is. Egyenletes vízelosztás 360°-ban az egyenletes és mindenütt tiszta végeredményért.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.



SZÓRÓSZÁRAK ÉS HOSSZABBÍTÓK

Legyen szó akár a Multi Power Jetről 5 különböző sugárral, a 360°-os Vario Power Jet Shortról a közeli, zegzugos területek legjobb elérhetőségéért, a különösen makacs szennyeződések elleni szennymarórl a forgó pontsugarú fúvókával vagy a magasan fekvő helyek hatékony és kényelmes tisztítására alkalmas 4 méter hosszú teleszkópos szórószárról – a Kärcher minden használathoz megfelelő szórószárat kínál megfelelő tartozékkal.

			Cikkszám	Leírás
Szórószárok				
Teleszkópos szórószár	1	2.642-347.0		Teleszkópos szórószár (1,2-4 m) nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállpánt, bajonettkötés.
Fröccsenésvédelem	2	2.642-706.0	■	Átlátszó fröccsenésvédő a Kärcher K2-K7 osztályú magasnyomású tisztítóihoz. Óvja a környezetet és a felhasznált a kifroccsenő víztől. Ideális sarkok és élek tisztításához.
Sarokszórószár	3	2.638-817.0		A sarokszórószár egy extra hosszú (kb. 1 m), lesarkított szórószár nehezen elérhető helyek, pl. ereszek és járművek alvázának kényelmes tisztításához.
1 fokozatú szórószár-hosszabbító	4	2.643-240.0		Szórószár-hosszabbító 0,4 méterrel való meghosszabbításhoz. A nehezen elérhető helyek hatékonyabb tisztításához. Minden Kärcher tartozékhoz alkalmas.
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K 2 - K 7 készülékekhez	5	2.643-254.0		A rövid Vario Power Jet Short 360° fokozatmentes nyomásszabályozásával és 360°-ban állítható csuklójával ideális szűk, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.
MJ 180 Full Control, 3 az 1-ben Multi Jet a K 7 FC Plushoz és a K 7 Premium FC Plushoz	6	2.643-907.0	■	A Multi Jet 3 az 1-ben egyesíti a fokozatmentesen állítható magasnyomású lapos sugarat, a rotoros fúvókát és a tisztítózsugarat. A megfelelő sugár kiválasztása a Multi Jet kényelmes elforgatásával történik, a nyomásszabályozás pedig a G 180 Q Full Control Plus pisztoly segítségével.
MJ 145 Full Control, 3 az 1-ben Multi Jet a K 5 Premium FC Plus készülékekhez	7	2.643-906.0	■	
MP 180, Multi Power Jet a K 6-K 7 készülékekhez	8	2.643-238.0		Multi Power Jet 5-féle sugárral: tisztítózsugár, magasnyomású lapos sugár, rotoros fúvóka, pontsugar és széles csökkentett nyomású lapos sugár. A megfelelő sugár kiválasztása kényelmes elforgatással történik.
MP 145, Multi Power Jet a K 3-K 5 készülékekhez	9	2.643-239.0		
VP 180, Vario Power Jet a K 7 készülékhez	10	2.642-726.0	■	Fokozatmentes szabályozás az alacsony nyomású tisztítózsugártól a magasnyomású sugárig a szórószár egyszerű elfordításával.
VP 145, Vario Power Jet Full Control a K 4-K 5 készülékekhez	11	2.642-725.0	■	
VP 120, Vario Power Jet Full Control a K 2-K 3 készülékekhez	12	2.642-724.0	■	
DB 180, Szennymaró K 7 készülékekhez	13	2.642-729.0	■	Szennymaró nagy teljesítményű rotorfúvókával (forgó pontsugar) a különösen makacs szennyeződések ellen. Ideális mohás vagy az időjárás viszontagságainak kitett felületekhez.
DB 145, Full Control Szennymaró, K 4 - K 5	14	2.642-728.0	■	
DB 120, Full Control Szennymaró, K 2 - K 3	15	2.642-727.0	■	

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. ■ ÚJ További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.



			K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 5 Compact	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Compact	K 4 Compact	K 3 Full Control	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car	K 2 Full Control	K 2 Full Control Home	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home
1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																					
7									<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
8							<input type="checkbox"/>																				
9								<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
10							<input type="checkbox"/>																				
11								<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
12																			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13							<input type="checkbox"/>																				
14								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
15																			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



TÖMLŐK

Akár póttömlő, akár hosszabbító tömlő a nagyobb rugalmasságért – a Kärcher kiváló minőségű tömlői minden igényt kielégítenek. Praktikus Quick Connect csatlakozással és klasszikus csavaros csatlakozással is kaphatók. A kiegészítő készlettel a régi készülékek utólag felszerelhetők a kényelmes Quick Connect rendszerrel – kivéve a tömlődobos készülékeket.

		Cikkszám	Leírás
Magasnyomású póttömlő: csavarodás elleni rendszerrel és Quick Connect rendszerrel			
PremiumFlex™ csavarodás ellen H 10 Q	1	2.643-585.0	Innovatív PremiumFlex™ magasnyomású tömlő csavarodás elleni rendszerrel a tömlő összegabalyodása nélküli munkavégzéshez. 10 m hosszú. Quick Connect csatlakozóval. A K 2 K 7 osztály készülékeihez.
Magasnyomású póttömlő: 2009-től, Quick Connect rendszerrel			
H 10 Q, Magasnyomású tömlő Quick Connect rendszerrel, tömlődobos készülékekhez	2	2.643-633.0	Póttömlő Quick Connect rendszerrel a gyors csatlakoztatáshoz. A K 4 - K 7 kategória minden tömlődobos készülékéhez. (A 2009-es vagy későbbi gyártási évtől). 10 m, 180 bar, 60 °C.
H 9 Q, Magasnyomású tömlő Quick Connect rendszerrel	3	2.641-721.0	A K 2 – K 7 osztály Quick Connect csatlakozóval ellátott készülékeihez. A Kärcher 2009-es vagy később gyártási évben készült háztartási magasnyomású mosóíhoz, melyeknél a tömlő gyorsrögzítővel a pisztolyon és a készüléken van elhelyezve. 9 m, 180 bar, 60 °C.
Magasnyomású póttömlőkészlet: 1992 óta gyártott rendszerekhez			
HK 12 magasnyomású tömlőkészlet	4	2.643-909.0 ■	Tartozékkészlet 12 m magasnyomású tömlővel, a K 2 – K 7 osztály készülékeihez, ergonomikus magasnyomású pisztolyaival és adapterrel a praktikus Quick Connect gyorscsatlakozó utólagos felszereléséhez. Minden Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz az 1992-es gyártási évtől. Nem alkalmas tömlődobos készülékekhez.
HK 7.5 magasnyomású tömlőkészlet	5	2.643-910.0 ■	Tartozékkészlet 7,5 m magasnyomású tömlővel, a K 2 – K 7 osztály készülékeihez, ergonomikus magasnyomású pisztolyaival és adapterrel a praktikus Quick Connect gyorscsatlakozó utólagos felszereléséhez. Minden Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz az 1992-es gyártási évtől. Nem alkalmas tömlődobos készülékekhez.
HK 4 magasnyomású tömlőkészlet	6	2.643-912.0 ■	Tartozékkészlet 4 m magasnyomású tömlővel, a K 2 – K 7 osztály készülékeihez, ergonomikus magasnyomású pisztolyaival és adapterrel a praktikus Quick Connect gyorscsatlakozó utólagos felszereléséhez. Minden Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz az 1992-es gyártási évtől. Nem alkalmas tömlődobos készülékekhez.
Adapterkészlet hosszabbító tömlő	7	2.643-037.0	2 részes adapterkészlet egy csavarodásmentes hosszabbító tömlő magasnyomású tisztítóhoz való csatlakoztatásához Quick Connect gyorscsatlakozóval.

□ Opcionális tartozék. ■ ÚJ További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.

TÖMLŐK

			Cikkszám	Leírás
Magasnyomású tömlőhosszabbítás: 2007 előtti rendszerekhez és Quick Connect rendszer nélküli készülékekhez				
XH 10 hosszabbító tömlő	8	6.389-092.0		Magasnyomású tömlőhosszabbítás a nagyobb rugalmasságért. A K 2 – K 7 osztály csavaros csatlakozással ellátott készülékeihez (Quick Connect nélkül). 10 m minőségi tömlő. A tömlő megtörés elleni védelme és a sárgaréz csatlakozó garantálják a hosszú élettartamot. Csatlakoztassa a készülék és a magasnyomású tömlő közé. Minden 2010 előtt gyártott készülékhez.
Hosszabbító tömlő XH 10 (2010 előtt)	9	6.390-961.0		Magasnyomású tömlőhosszabbítás a nagyobb rugalmasságért. A K 2 – K 7 osztály csavaros csatlakozással ellátott készülékeihez (Quick Connect nélkül). 10 m-es, masszív DN 8 minőségi tömlő. Textil megerősítéssel, csavarodás elleni védelemmel és sárgaréz csatlakozóval a hosszú élettartamért. Csatlakoztassa a készülék és a magasnyomású tömlő közé.
Magasnyomású tömlőhosszabbítás: 2008-tól Quick Connect rendszerrel rendelkező eszközökhöz				
XH 10 Q, hosszabbító tömlő Quick Connect	10	2.641-710.0		Magasnyomású tömlőhosszabbítás a nagyobb rugalmasságért. 10 m-es, masszív DN 8 minőségi tömlő a hosszú élettartamért. A 2008-tól gyártott Quick Connect csatlakozással rendelkező K 3-K 7 osztályú készülékekhez és néhány Quick Connect csatlakozással rendelkező K 2 -készülékhez 2010-től. Csatlakoztassa a pisztoly és a magasnyomású tömlő közé.
XH 10 QR, hosszabbító tömlő Quick Connect gumi	11	2.641-708.0		Magasnyomású tömlőhosszabbítás a nagyobb rugalmasságért. 10 m-es, masszív DN 8 minőségi tömlő a hosszú élettartamért. A 2008-tól gyártott Quick Connect csatlakozással rendelkező K 3-K 7 osztályú készülékekhez és néhány Quick Connect csatlakozással rendelkező K 2 -készülékhez 2010-től. Csatlakoztassa a pisztoly és a magasnyomású tömlő közé.

□ Opcionális tartozék. ■ ÚJ További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.

SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁSOK



A megfelelő tartozék multifunkciós készülékké teszi a Kärcher magasnyomású tisztítóit, amelyek ezzel számos egyéb alkalmazási területen használhatók, például vízsugaras és homokszóróhoz, vagy csövek és ereszcatornák tisztításához. A Vario csuklóval a nehezen hozzáférhető helyek is könnyen tisztíthatók. A szűrős szívótömlő lehetővé teszi a víz felszívását különböző helyekről, például tavakból, vízgyűjtőkől és medencékből.

		Cikkszám		Leírás
Speciális felhasználások				
SH 5, szívótömlő ecologic	1	2.643-100.0		Lehetővé teszi a víz felszívását különböző forrásokból, például esővízes hordókból. 5 m hosszú, rendelkezik szűrő-utánóblító funkcióval, ftalátoktól és PVC-től mentes, 90%-ban újrahasznosítható, és rendkívül környezetbarát a csomagolása. K 4-K 7 osztályú készülékekhez.
FJ 6, habosító fúvóka	2	2.643-147.0		Alkalmas erőteljes hab előállítására és kifúvására, autók, kő-, fa- és homlokzati felületek tisztításához és ápolásához.
Connect 'n' Clean habosító fúvóka FJ 10 C	3	2.643-143.0		Gyorscserélő rendszer a tisztítószer-felhordáshoz. A különféle tisztítószerek közötti váltás egyetlen kattintással történik. Különböző tisztítószerekkel együtt készletben kapható.
Connect 'n' Clean habosító fúvóka FJ 10 C	4	2.643-144.0		
Connect 'n' Clean habosító fúvóka FJ 10 C	5	2.643-145.0		
PC 20, ereszcatorna- és csőtisztító készlet 20 m	6	2.642-240.0		A 20 méteres innovatív eresz- és csőtisztító készlet teljesen önállóan dolgozik magasnyomással. Lefolyók, csődugulások és ereszcatornák gond nélküli tisztításához.
PC 7.5 csőtisztítókészlet 7,5 m	7	2.637-729.0		Csőtisztítókészlet 7,5 méteres tömlővel csövek, lefolyók és leszálló vezetékek tisztításához, hatékony duguláselhárításhoz.
PC 15, csőtisztítókészlet 15 m	8	2.637-767.0		Csőtisztítókészlet 15 méteres tömlővel csövek, lefolyók és leszálló vezetékek tisztításához, hatékony duguláselhárításhoz.
Homok-/ nedves szórókészlet	9	2.638-792.0		Homokszóró és nedves szemcse-szóró készlet rozsdá és festék, valamint makacs szennyeződések Kärcher szóróanyaggal való eltávolításához.
Vario csukló	10	2.640-733.0		180°-ban fokozatmentesen állítható csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztításához. Magasnyomású pisztoly és tartozék vagy szűrőszárhosszabbító és tartozék csatlakoztatásához.
Rendszerező	11	2.641-630.0		Kärcher rendszerező - praktikus fali tartó a Kärcher tartozékok átlátható tárolásához. Két modulal a rugalmas felszereléshez. Ideális a tisztítófejek eldeformálódástól való megóvásához.

□ Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.



			K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 5 Compact	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Compact	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Home	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


EGYÉB TARTOZÉKOK



Hogy a felhasználó minden tisztítási feladatnál teljes körűen felszerelt legyen és kényelmesen tudjon dolgozni, a Kärcher tartozékok gazdag választékát kínálja. Az új G 180 Q Full Control Plus magasnyomású pisztoly Quick Connecttel például még több irányítási lehetőséget biztosít, mint a Full Control Plus készülékek, köszönhetően az LCD-kijelzőnek és a nyomás illetve tisztítószert szabályozására szolgáló nyomógomboknak. A G 180 Q testvérmodell néhány centiméterrel hosszabb lett, ami ergonomikusabb munkát eredményez. A kertitömlő-adapterrel pedig minden Kärcher kefe közvetlenül és egy szempillantás alatt, gyorscsatlakozó rendszerrel a kerti tömlőkhöz csatlakoztatható.

		Cikkszám		Leírás
Különféle tartozékok				
G 180 Q FC Plus, pisztoly, Quick Connect és Full Control	1	2.643-824.0 ■		Pótpisztoly nyomógombokkal a nyomásfokozat beállításához és a tisztítószert-adagoláshoz, LCD kijelzővel és Quick Connecttel. A K 5 Premium és 2017-től a K 7 és K 7 Premium osztályok Full Control készülékeihez.
G 145 Q, pisztoly, Quick Connect és Full Control	2	2.643-634.0		Pótpisztoly LED kijelzővel a nyomásfokozat-kijelzéshez, mely lehetővé teszi, hogy mindig a megfelelő nyomást válasszuk minden tisztítási feladathoz. A K 4-K 5 osztályok Full Control készülékeihez.
G 180 Q, pisztoly, Quick Connect	3	2.642-889.0 ■		Az új és Quick Connecttel felszerelt G 180 Q pisztoly 13 cm-rel hosszabb, és most még nagyobb kényelmet és ergonómiát kínál a Kärcher magasnyomású tisztítókkal való takarításhoz.
G 160 pisztoly	4	2.641-959.0		Pótpisztoly a Kärcher K 2-K 7 osztályú fogyasztói magasnyomású tisztítóhoz. Minden magasnyomású tisztítóhoz, melyeknél a magasnyomású tömlőt egy csat rögzíti a pisztolyhoz. (Quick Connect nélkül.)
Vízszűrő	5	4.730-059.0		Vízszűrő a magasnyomású tisztítószivattyú szennyezett vízből származó pisztóktól való védelméért.
B illesztődarab	6	2.642-893.0		B adapter a csavaros csatlakozással rendelkező magasnyomású tisztító csatlakoztatásához (az 1989-es gyártási évig).
Kertitömlő-adapter	7	2.640-732.0		Adapter kertitömlő-csatlakozáshoz minden Kärcher kefe kertitömlőhöz való közvetlen csatlakoztatásához, gyorscsatlakozó rendszerrel.
Tömlőgyűrű-készlet	8	2.640-729.0		Pót tömlőgyűrű-készlet a tömlőgyűrűk és biztonsági tömitések egyszerű kicseréléséhez és váltáshoz a magasnyomású tartozékokon.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. ■ ÚJ További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.



		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 5 Compact	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Compact	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Home	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home
1		■	■	■	■			■	■																
2										■	■	■	■	■	■										
3						■	■								■				□	□	□	□	□	□	□
4		Quick Connect adapter nélküli eszközökhöz																							
5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
6		1984-ig gyártott eszközökhöz																							
7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

A TÖKÉLETES KIEGÉSZÍTÉS: KÄRCHER TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK.

A Kärcher több mint 30 éve kiemelt hangsúlyt fektet tisztító- és ápolószerei fejlesztésénél, gyártásánál és a nyersanyagok kiválasztásánál a környezeti fenntarthatóságra és az erőforrások megőrzésére. A pontosan a készülékekre szabott tisztítószerek nem csak optimális tisztítási eredményt garantálnak, hanem ezenfelül vizet, időt és energiát takarítanak meg. A könnyű biológiai lebonthatóság amúgy is magától értetődő. Azonban az ecologic általános tisztítószernél a Kärcher még egy lépéssel tovább megy, és az előállításához kizárólag 100%-ban újránövő nyersanyagokból álló felületaktív anyagokat használ, illetve egy olyan palackot, mely több mint 96%-ban növényi alapú műanyagból áll – ez egy további pluszpont a környezetvédelem ügyében.



UV színvédő formula a műanyag sárgulása ellen, plusz anyagvédő formula a hosszabb tartósságért.



Az UV színvédő formula megakadályozza a besötétedést, az intenzív ápoló komponens karbantartja a faszervezetet.







Védőformula az újraszennyeződés ellen, valamint szél és időjárás elleni védelem egyben.

Termékleírás	Alkalmazás / Adagolás	Egység mérete	E./ Cs. darab	Cikkszám / Cs. darab
Általános tisztítószer				
	Általános tisztítószer Erőteljes általános tisztítószer a Kärcher magasnyomású tisztítókkal való munkavégzéshez. Új aktív szennyezővel, mely hideg vízzel is könnyedén eltávolítja az olajat, zsírt és a makacs ásványanyag-tartalmú szennyeződések. Használható a ház és kert körül, valamint járműveknél.	Magasnyomású tisztítóval Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású tisztítóhoz, tegye a szívótömlőt a flakonba, vagy öntse a tisztítószeret a tartályba. Alacsony nyomáson hordja fel, hagyja hatni, majd magas nyomással alaposan öblítse le.	1 l	6 6.295-753.0
	Általános tisztítószer Az erőteljes, minden célra alkalmas általános tisztítószer fáradtság nélkül eltávolítja az olajat, zsírt és a makacs ásványanyag-tartalmú szennyeződések. Kerti bútorokhoz, járúvekhez, homlokzatokhoz és minden vízálló felülethez.	Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval, vagy kézzel történik: 1:10 arányban a vödörben keverje el, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le.	5 l	1 6.295-357.0
	Szóróanyag (zsák) Finom (0,2-0,8 mm szemcseméretű) szóróanyag klinkertégla, téglá, acél, keményfa vagy beton kíméletes tisztítására. Leginkább rozsa és lakk eltávolítására alkalmas.	Magasnyomású tisztítókhöz a Kärcher homok- és nedves szórdíszlettel.	25 kg	1 6.280-105.0
A ház körül				
	Kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben Erőteljes kő- és homlokzattisztító az egyedülálló 3 az 1-ben formulával a legjobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyezőoldóval, védőformulával az újraszennyeződés ellen, valamint szél és időjárás elleni védelemmel. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható köteraszokhoz, falakhoz és homlokzatokhoz a ház körül és a kertben.	Magasnyomású tisztítóval Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású tisztítóhoz, tegye a szívótömlőt a flakonba, vagy öntse a tisztítószeret a tartályba. Alacsony nyomáson hordja fel, hagyja hatni, majd magas nyomással alaposan öblítse le. Az ismételt felhordás erősíti az ápoló- és védőhatást.	1 l	6 6.295-765.0
	Kő- és homlokzattisztító Az erőteljes tisztítószer gond nélkül eltávolítja az olajat, zsírt, kormot, port és a lerakódott utcai szennyeződések a kő- és alumíniumhomlokzatokról, kőfalokról, teraszokról és egyéb köfelületekről.	Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval vagy kézzel történik: 1:10 arányban keverje el a vödörben, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le.	5 l	1 6.295-359.0



A TÖKÉLETES KIEGÉSZÍTÉS: KÄRCHER TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK.

	Termékleírás	Alkalmazás / Adagolás	Egység mérete	E./ Cikkszám Cs. / darab
	<p>Fatisztító 3 az 1-ben Fatisztító szer 3 az 1-ben. Erőteljes fatisztítószer egyedülálló 3 az 1-ben formulával, az aktív szennyoldásnak köszönhetően a legjobb tisztítási eredménnyel kiegészítésként UV-védelmet és intenzív ápolást biztosít. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelülethez.</p>	<p>Magasnyomású tisztítóval Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású tisztítóhoz, tegye a szívatómlőt a flakonba, vagy öntse a tisztítószeret a tartályba. Alacsony nyomáson hordja fel, hagyja hatni, majd magas nyomással alaposan öblítse le. Az ismételt felhordás erősíti az ápoló- és védőhatást.</p>	1 l	6 6.295-757.0
				
	<p>Fatisztítószer Minden kezelt és kezeletlen, vízálló fafelület, például kerti bútor, fapadló vagy terasz alapos tisztítására. Különösen anyagkímélő.</p>	<p>Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval, vagy kézzel történik: 1:10 arányban keverje el a vödörben, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le.</p>	5 l	1 6.295-361.0
	<p>Műanyagtisztító szer 3 az 1-ben Erőteljes műanyagtisztító szer egyedülálló 3 az 1-ben formulával, az aktív szennyoldásnak köszönhetően a legjobb tisztítási eredmény mellett kiegészítésként szín- és anyagvédelmet is biztosít. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kerti bútorokon, műanyag ablakkereteken és más műanyagfelületeken.</p>	<p>Magasnyomású tisztítóval Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású tisztítóhoz, tegye a szívatómlőt a flakonba, vagy öntse a tisztítószeret a tartályba. Alacsony nyomáson hordja fel, hagyja hatni, majd magas nyomással alaposan öblítse le. Az ismételt felhordás erősíti az ápoló- és védőhatást.</p>	1 l	6 6.295-758.0
				

Termékleírás	Alkalmazás / Adagolás	Egység mérete	E./ Cikkszám Cs. / darab
 <p>Műanyagtisztító Kerti bútorok, műanyag ablakkeretek, gyerekcsúszdák és egyéb műanyag felületek alapos tisztításához. Különösen anyagkímélő.</p>	<p>Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval vagy kézzel történik: 1:10 arányban keverje el a vödörben, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le.</p>	5 l	1 6.295-358.0
 <p>3 az 1-ben üveg tisztító Időt és fáradságot takarít meg: a 3 az 1-ben hosszantartó tisztaságot garantál foltok és csíkok nélkül, és különösen alkalmas nagy, nehezen hozzáférhető ablakfelületekhez (pl. télikeretekhez vagy üveghomlokzatokhoz). Újraszennyeződés elleni védőformulával. Bevont üvegfelületeken nem hatékony.</p>	<p>Magasnyomású tisztítóval A mosókefét csatlakoztassa a magasnyomású tisztítóhoz, és az üvegfelületeket az általános tisztítóval tisztítsa elő. A tisztítószert a magasnyomású tisztítóval öblítse le. A üveg tisztítót a magasnyomású tisztítóval vigye fel, és ezt követően a magasnyomású tisztítóval öblítse le. Hagyja megszáradni a felületet.</p>	1 l	6 6.295-474.0
 <p>kő- és homlokzattisztító koncentrátum Kő- és homlokzattisztító koncentrátum erkélyek és (kő-/fa)teraszok anyagkímélő tisztításához. Eltávolítja az olajat, zsírt, emissziós szennyeződések és a kormot. 5 l hígított tisztítószert eredményez.</p>	<p>Magasnyomású tisztítóval 5 l használatra kész terasztisztítót eredményez. 0,5 l terasztisztítót 4,5 l csapvízzel (1 : 9 arányban) keverjen el, és a magasnyomású tisztítóval alacsony nyomással vagy a habosító fúvóka segítségével hordja fel. Kézzel 150 ml koncentrátumot 5 l csapvízzel keverjen el.</p>	500 ml	8 6.295-842.0
 <p>Szóróflakon A Kärcher pumpás szóróflakonnal a tisztító- és ápolószerek könnyűszerrel felvihetők. Permet sugár és beszórás szög fokozatmentes beállítás.</p>	<p>Kézzel Töltse be a tisztító- vagy ápolószert, helyezze nyomás alá a flakont pumpálással, állítsa be a pernetsugarat, majd hordja fel.</p>	1 l	3 6.394-374.0

RAGYOGÁS MÉG GYORSABBAN: KÄRCHER TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREKKEL.

Annak érdekében, hogy az autó és a motorkerékpár ragyogjon a tisztaságtól, a Kärcher tisztítási megoldások széles választékát kínálja erre a sokoldalú alkalmazási területre. A pontosan a készülékekhez kialakított tisztítószerrel a megfelelő tartozékkal a legmakacsabb szennyeződést is eltávolítják – továbbá időt, vizet és erőt takarítanak meg. A speciális tisztítószerrel való rendszeres tisztítás a legkülönbözőbb anyagoknak kölcsönöz új ragyogást, és hozzájárul hosszú élettartamukhoz.



Ultra Foam Cleaner - for unlimited foam.








Felntisztító intelligens színváltozással, amely jelzi a végét.



3 az 1-ben: Aktív szennyeződő a maximális zsír oldásért, gyors száradásért és ultra ragyogásért.

Termékleírás	Alkalmazás / Adagolás	Egység mérete	E./ Cikkszám Cs. / darab
Vehicle care  Autósampon 3 az 1-ben Erőteljes autósampon egyedülálló 3 az 1-ben formulával: legjobb tisztítási eredmény az aktív szennyeződőnek, a gyorsan száradó és ultrafines formulának köszönhetően. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Minden jármű kíméletes tisztításához.	Magasnyomású tisztítóval Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású tisztítóhoz, tegye a szívótműt a flakomba, vagy öntse a tisztítószerrel a tartályba. Alacsony nyomáson hordja fel, hagyja hatni, majd magas nyomással alaposan öblítse le. Az ismételt felhordás erősíti az ápoló- és védőhatást.	1 l	6 6.295-750.0
 Autósampon Enyhén lúgos, habzó tisztítószer az alapos járműtisztításhoz. Környezetbarát, és különösen kíméletes a lakkozott és műanyag felületekhez.	Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval vagy kézzel történik: 1:10 arányban keverje el a víddörben, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le.	5 l	1 6.295-360.0
 Autósampon-koncentrátum Autósampon-koncentrátum kíméletes járműtisztításhoz. Eltávolítja az olajat, zsírt, a jellemző téli és utcai szennyeződésekkel a lakk-, üveg-, műanyag- és krómfelületekről. 5 l hígított tisztítószerrel eredményez.	Magasnyomású tisztítóval 5 l használatra kész autósampon eredményez. 0,5 l autósampon 4,5 l csapvízzel (1:9 arányban) keverjen el, és a magasnyomású tisztítóval alacsony nyomással vagy a habosító fúvóka segítségével hordja fel. Kézzel: 150 ml koncentrátumot 5l csapvízzel keverjen el.	500 ml	8 6.295-843.0

Termékleírás	Alkalmazás / Adagolás	Egység mérete	E./ Cikkszám Cs. / darab
 <p>Ultra Foam Cleaner 3-in-1 Speciális habképzővel a még intenzívebb tisztításért. Az új aktív szennyszoldónak köszönhetően még az olajat és a zsírtartalmú szennyeződések, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződések is fáradság nélkül és gyorsan eltávolítja. Foszfátmentes és anyagkímélő.</p>	<p>Habosító fúvókával Töltsd az Ultra habtisztítót a habfúvóka tartályába, vagy csatlakoztassa a Connect 'n' Clean-hez, az adagolást beállíthatja a min. és max. jelzés között a szennyeződés foka szerint, majd felviheti a felületre. Hagyja rövid ideig hatni, tisztítsa meg a kefével, és ezt követően magas nyomással öblítse le. Ne hagyja rászáradni.</p>	1 l	6 6.295-743.0
 <p>Felnitisztító 3 az 1-ben Mindenféle acél- és könnyűfém felínt kíméletesen tisztít meg a fékporthól, téli sótól és egyéb utcai szennyeződések-től. Az intelligens színváltozás mutatja meg, hogy mikor mosható le a tisztítószer. A hatékony zselés formulának köszönhetően egyszerűen használható.</p>	<p>Kézzel Permetezze fel a száraz, hideg felíntre, és hagyja hatni, amíg a tisztító piros színre nem vált. Ezután alaposan öblítse le magas nyomással. Ne tisztítson forró részeket.</p>	500 ml	8 6.295-760.0
 <p>Rovareltávolító szer 3 az 1-ben Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről.</p>	<p>Kézzel Száras felületre vigye fel, hagyja 3-5 percig hatni, majd magas nyomással alaposan öblítse le.</p>	500 ml	8 6.295-761.0
 <p>Gél állagú üvegtisztító 3 az 1-ben Üveg- és tükörfelületek, valamint fényes és vízálló felületek kézi tisztításához. Még a zsíros és olajos szennyeződések is eltávolítja. Tökéletes feldolgozás a zselés formulának köszönhetően, ami megakadályozza a tisztítószer függőleges felületeken való lecsorgását.</p>	<p>Kézzel Permetezze a felületre, törölőruhával egyenletesen vigye fel, majd törölje tisztára.</p>	500 ml	8 6.295-762.0
 <p>Kerékpártisztító 3 az 1-ben Kétkerékűek kézi tisztításához. Kíméletesen és hatékonyan távolítja el a jellemző szennyeződések, mint a fékpör, gumikopás, rovarok, sár és olajtartalmú szennyeződések. Jól tapadó zselés állagának köszönhetően tökéletesen feldolgozható.</p>	<p>Kézzel Permetezze a száraz, hideg kerékpárra, hagyja 3-5 percig hatni. Ezután alaposan öblítse le magas nyomással. Ne tisztítson forró részeket.</p>	500 ml	8 6.295-763.0

AZONNALI TISZTÍTÁS. MINDIG. MINDENHOL.

A Kärcher végre mobil megoldásokat is kínál mindenkinek, aki útközben szeretné megtisztítani például a kerékpárját vagy a túracipőjét. Az új mobil tisztítók kompaktnak, egyszerűen szállíthatók és azonnal használhatók – ahol és amikor éppen szükség van rájuk.





1 Sokoldalúan bevethető

Legyen szó túracipőről vagy babakocsiról: bármi, ami útközben piszkos lesz, egyszerűen és rugalmasan megtisztítható - hogy ezek szállításakor az autó is tiszta maradjon. A mobil tisztítók azok számára is rugalmas és független megoldást kínálnak, akiknek a háza körül nem található víz- és áramellátás.

2 Hatékony, de kíméletes tisztítás

Közép- és alacsony nyomáson az érzékeny tárgyak is megtisztíthatók annak veszélye nélkül, hogy bármi sérülést szenvedne. Főképp az érzékeny tömitésekkel és csapágyakkal felszerelt kerékpárok tisztíthatók meg így kíméletesen.

3 Széles körű tartozékkínálat

Még jobb tisztítást tesz lehetővé különféle felhasználási módok esetén a három specifikus tartozékkészlet. Ahhoz, hogy mindent kompakt módon elhelyezhessünk, a tartozékos dobozok egészen egyszerűen a készülékre erősíthetők.

4 Ha többnek kell lennie

A több vizet igénylő, nagyobb tisztítási feladatokhoz a készülék szivótömlővel is üzemeltethető. Így alternatív vízforrások, például a kút és a kanna is egyszerűen használhatók.

5 Kíméletes kutyamosdatás

A gyengéd tusolósugarhoz alkalmas tartozék a tappancsok gond nélküli tisztítását is lehetővé teszi. Az alacsony nyomásnak és a kúpos sugarú fúvóka kellemes szórásmintájának köszönhetően az állatok tisztítása is teljesen biztonságos.

MOBILE OUTDOOR CLEANER-MOBIL KÜLTÉRI TISZTÍTÓ



A mobil tisztítás még sosem volt ilyen kompakt.

A beépített akkumulátorral és víztartállyal ellátott, hihetetlenül kompakt Mobile Outdoor Cleanert egyszerű szállítani és könnyű tárolni. Számos áram- és vízellátás nélküli használathoz, bárhol és bármikor.



1



2



3



4

1 Kompakt formatervezés

- A spiráltömlő és a pisztoly kényelmesen tárolható a levehető víztartály alatt.
- Egyszerűen szállítható, helytakarékosan tárolható.

2 Beépített lítiumion-akkumulátor

- Mobil tisztítás áramforrástól függetlenül.
- Hosszú akkumulátoridő a többszöri használathoz az újbóli feltöltés előtt. A LED jelzi az alacsony töltöttségi szintet

3 Hatékony, de kíméletes alacsony nyomás

- Az alacsony nyomás azt az előnyt kínálja, hogy a tisztítás hatékony, de egyúttal nagyon kíméletes is.
- A lapos sugarú alapfúvóka látványos tisztítási eredményt tesz lehetővé. A kúpos sugarú fúvóka a még érzékenyebb felületek, például a kutya tappancsának tisztítására szolgál.

4 Széles körű tartozékfelhozatal

- A különféle alkalmazási területek kiegészítő tartozékokkal bővíthetők és tehetők teljessé.
- Kapható kiegészítőkészletek: az Adventure Box, a Bike Box vagy a Pet Box, melyek egyben praktikus tárolódobozként is szolgálnak és a készülékre erősíthetők. Minden tartozék önmagában is elérhető

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

Mobil Kültéri Tisztító

- Rendkívül kompakt, könnyen szállítható és egyszerűen tárolható tisztítókészülék
- Mobil tisztítás a beépített akkumulátornak és a levehető víztartálynak köszönhetően

Műszaki adatok

Nyomástartomány		alacsony nyomás
Vízszállítás	l/min	2
Akkumulátor működési ideje	min	15
Akkumulátor töltési ideje	min	180
Tartozékok nélküli súly	kg	2.1
Méretek (h × sz × m)	mm	277 × 234 × 201

Felszereltség

Víztartály térfogata	l	4
Lítiumion-akkumulátor		■
Spiráltömlő	m	2.8
Lapos sugarú fúvóka, készülékészűrő		■
Akkumulátortöltő kábel		■
Tárolódoboz		-
Univerzális kefe		-
Kerékpártisztító		-
Mikroszálas kendő		-
Szívótömlő		-
Kúpos sugarú fúvóka, állatszór kefe, törülköző háziállatokhoz		-
Cikkszám		1.680-000.0

- A szállított csomag tartalmazza.

SEPRÉS - ÖTSZÖR GYORSABBAN, MINT EGY SEPRŰVEL

A seprés olyan egyszerű lehet. A Kärcher seprőgépekkel a járdák, a garázsbejárók vagy a teraszok gyorsan, kényelmesen és megbízhatóan szabadíthatók meg a kosztól. Valamennyi kültéri felület rövid idő alatt új fényben ragyog - fárasztó hajlogatás nélkül. Ezzel egyetlen seprű sem tud lépést tartani.



Tartalomjegyzék: Seprőgépek

Seprőgépek

80. oldal



1 Gyors, gyorsabb, Kärcher

Seprőgépeinkkel ügyfeleink ötször gyorsabban takaríthatnak, mint hagyományos seprűvel és lapáttal. A készülék kezelése gyerekjáték.



2 Csupa élvezet

Egyszerű seprés erőkifejtés és erőlködés nélkül – így élvezet a seprés.

3 A legegyszerűbben kivethető

A Kärcher seprőgépek szennygyűjtő tartályai egészen egyszerűen kiemelhetők – fogja meg, emelje fel, és kész is.

SEPRŐGÉPEK



Gyorsabb bármelyik seprűnél

Ki gondolta volna, hogy a seprés egyszer ilyen fáradtságmentessé válik? A Kärcher seprőgépekkel a járda és az utca, a kocsibejáró és az udvar akár ötször gyorsabban felseperhető, mint a hagyományos seprűvel és lapáttal. A felsepert szennyeződés megbízható módon a tartályba kerül: egyszerűen, gyorsan és tisztán. Így kell manapság seperni!



1



2



3

1 Két oldalkefe (S 650)

- Nagyobb rugalmasság két oldalkefével. A hosszú sörték gondoskodnak az alapos tisztaságról, a szegélyeknél is.

2 Helytakarékos tárolás

- Átbillentett tolókarral a seprőgépet élére lehet állítani, így kevés helyet foglal.

3 Állítható tolókar kényelmes fogantyúval

- Termoburkolattal (S 650) és állítható magassággal (egyszer kihúzható, 2 szögben állítható). A hátat kímélő sepréshez.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

		S 650	S 550
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 oldalkefe ■ Kényelmes és levehető szennygyűjtő tartály ■ Állítható tolókar kényelmes fogantyúval 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 oldalkefe ■ Kényelmes és levehető szennygyűjtő tartály ■ Állítható tolókar
Műszaki adatok			
Max. felületi teljesítmény	m ² /h	1800	1600
Ajánlott felületméret	m ²	40	30
Munkaszélesség oldalkefével	mm	650	550
Szennygyűjtő tartály	l	16	16
Oldalkefék száma	darab	2	1
Szemétszedő fogó	darab	-	-
Súly, üzemkészén	kg	9.71	9.23
Méreték (h × sz × m)	mm	1111 × 650 × 935	1111 × 590 × 935
Cikkszám		1.766-300.0	1.766-200.0

S 750

- 1 különösen nagy oldalkefe állítható nyomóerővel
- Kényelmes és levehető nagyméretű tartály
- Állítható, ergonomikus tolókar

Műszaki adatok			
Max. felületi teljesítmény	m ² /h	2500	
Ajánlott felületméret	m ²	60	
Munkaszélesség oldalkefével	mm	700	
Munkaszélesség oldalkefe nélkül	mm	480	
Szennygyűjtő tartály	l	32	
Oldalkefék száma	darab	1	
Szemétszedő fogó	darab	-	
Súly, üzemkészén	kg	12.68	
Méreték (h × sz × m)	mm	1119 × 780 × 995	
Cikkszám		1.766-910.0	

TISZTÍTÓKÉSZÜLÉKEK MULTIFUNKCIONÁLIS HASZNÁLATRA

A Kärcher a többfunkciós porszívóival, hamu- és szárazporszívóival, valamint vizes porszívóival minden lehetséges takarítási helyzetre megfelelően felkészíti ügyfeleit. A különleges szűrőrendszerek és az egyedi tartozékok lehetővé teszik ezeknek a robusztus porszívóknak, hogy a különféle szennyeződések gyorsan és egyúttal alaposan szívják fel, vagy maradvány nélkül makacs foltokat távolítsanak el a textílfelületekből. Ahol korábban számtalan eszközt, mint például seprőlappát és fémlappát, vödört, tisztítószereket, törölkendőket és keféket kellett használni, ott most egyetlen készülékkel fáradság nélkül takaríthatunk.



Tartalomjegyzék: többfunkciós porszívók, hamu- és szárazporszívók, valamint szőnyeg- és kárpittisztítók

Készülékek áttekintése	86. oldal	Hamu- és szárazporszívók	103. oldal
Többfunkciós porszívók – terméktanácsadó	87. oldal	Szőnyeg- és kárpittisztítók	104. oldal
Többfunkciós porszívók – WD sorozat	90. oldal	Tartozékok	106. oldal
Speciális többfunkciós porszívók	96. oldal		



1 Többfunkciós porszívók – a ház és a ház körüli tér tisztaságáért

A Kärcher többfunkciós porszívók rendkívül masszívak, és ideális felszereltséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a házban vagy a kültéren minden területet gyorsan és alaposan megtisztítsanak, például a pincében, a garázsban vagy a teraszon. Legyen szó finom, durva, nedves vagy száraz szennyeződésről, ideális felszereltségüknek köszönhetően bármilyen koszt megbízhatóan eltávolítanak. Különösen nagy szívóteljesítményüknek, valamint speciálisan kifejlesztett fűvókáiknak köszönhetően még a nagyobb szennyeződérszecskekét is gond nélkül felszívják.

2 Speciális többfunkciós porszívók – specifikus felhasználási célokra

Ha különleges tisztítási feladatról van szó, akkor a Kärcher új speciális többfunkciós porszívóinak használatát ajánljuk. A standard többfunkciós porszívó sorozat modelljei alapján a speciális porszívókat speciális tartozékokkal tettük jobbá. Így specifikus használatnál a lehető legjobb eredményről gondoskodnak – például a lakásban, az autóban, a hobibiműhelyben vagy magánépítkezéseken. Ezzel a különleges felszereltséggel már semmi nem áll a legalaposabb tisztítási eredmény elérésének útjában.




3 Hamu- és szárazporszívók – a hamu biztonságos eltávolításához

Akár nyári grillhamu, akár téli kandallóhamu, a Kärcher hamu- és szárazporszívók minden hamumaradványt fáradság nélkül és alaposan eltávolítanak. Egy speciálisan kifejlesztett vizsgálati eljárás garantálja a működés közbeni legnagyobb fokú biztonságot. A nagy és hosszan tartó szívóteljesítménynek, valamint az egyedülálló szűrőrendszernek köszönhetően pedig a nagy mennyiségű szennyeződés is gyorsan feltakarítható.

4 Szőnyeg- és kárpittisztítók – a textilfeületek szálakig ható tisztításához










A Kärcher vizes porszívók – az úgynevezett permetextrakciós készülékek – a textilfeületeket, például a a padlószőnyegeket, kárpitozott bútorokat, textilburkolatú lépcsőket, matracokat, fali kárpitokat és autóüléseket a szálak mélyéig megtisztítják. Eközben a vizet és az abban feloldott Kärcher RM 519 tisztítószert nyomás segítségével mélyen a textilfeületekbe juttatják, és ezt követően felszívják a feloldott szennyeződéssel együtt. Így hatékonyan távolítható el a zsír, a kosz és a kellemetlen szagok. Egyébként a Kärcher vizes porszívói nem csupán az allergiásoknak kiválóak, hanem állattulajdonosok számára is jó választás.

STANDARD TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK ÁTTEKINTÉSE

		Tényleges szívóteljesítmény (Air Watt)	Tartálméret (l)	Szívótömlő, hossza (m)	Csatlakozókábel (m)	Padló tisztító fej	Szűrőpatron	Harmonikaszűrő	Szűrőkazetta	Porszák	Résztisztító fej	2 szivósó, egyenként 0,5 m	Flexibilis szerszámömlő (1 m) elektromos szerszámok használatához	Adapter elektromos szerszámokhoz	Szórítisztítás	Tároló	Fűvőfunkció	Csatlakozókat bekapcsoló automatikával	Teljesítményszabályozás	Levehető markolat	3 az 1-ben markolat
WD csúcskategória																					
	WD 6 P Premium	Suction Power WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 1300 Watt	260	30	2,2	6	átkapcsolható, nedves és száraz	-	■	1 x gyapjú	■	nemesacél	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	WD 5 P Premium	Suction Power WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 1100 Watt	240	25	2,2	5	átkapcsolható, nedves és száraz	-	■	1 x gyapjú	■	műanyag	-	■	■	■	■	■	■	■	■
	WD 5 Premium	Suction Power WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 1100 Watt	240	25	2,2	5	átkapcsolható, nedves és száraz	-	■	1 x gyapjú	■	műanyag	-	-	■	■	■	-	-	■	■
	WD 5	Suction Power WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 1100 Watt	240	25	2,2	5	átkapcsolható, nedves és száraz	-	■	1 x gyapjú	■	műanyag	-	-	■	■	■	-	-	■	■
WD közép kategória																					
	WD 4 Premium	Suction Power WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 1000 Watt	220	20	2,2	5	klipek, nedves és száraz	-	■	1 x gyapjú	■	műanyag	-	-	■	-	-	-	-	■	-
	WD 4	Suction Power WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 1000 Watt	220	20	2,2	5	klipek, nedves és száraz	-	■	1 x gyapjú	■	műanyag	-	-	■	-	-	-	-	■	-
WD alapkategória																					
	WD 3 P	Suction Power WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 1000 Watt	200	17	2	4	klipek, nedves és száraz	■	-	1 x papír	■	műanyag	-	■	-	■	■	■	-	■	-
	WD 3 Premium	Suction Power WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 1000 Watt	200	17	2	4	klipek, nedves és száraz	■	-	1 x papír	■	műanyag	-	-	■	-	■	-	-	■	-
	WD 3	Suction Power WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 1000 Watt	200	17	2	4	klipek, nedves és száraz	■	-	1 x papír	■	műanyag	-	-	■	■	■	-	-	■	-
	WD 2	Suction Power WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6 1000 Watt	180	12	1,9	4	klipek, nedves és száraz	-	-	1 x papír	■	műanyag	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a szívócöveken történő az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

SPECIÁLIS TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK ÁTTEKINTÉSE


		Tényleges szívóteljesítmény (Air Watt)*	Tartálméret (l)	szívótömlő, hossza (m)	2 szívócső, egyenként 0,5 m	Csatlakozókábel (m)	Padló tisztító fej	Szűrőpatron	Harmonikaszűrő	Szűrőkazetta	Porzsák	Készlet felújításhoz	Szívócsészt puha sörtékkel	Szívókefe kemény sörtékkel	Szívófej nagy felületekhez	Résztisztító fej	Kárpittisztító fej	Csatlakozójzat, be-/kikapcs. automatika	Flexibilis szerszámtartó és adapter	elektromos szerszámok használatához	Fűvőfunkció	Szűrőtisztítás	Tároló	Teljesítményszabályozás	Levehető markolat
Felújító porszívó																									
	WD 6 P Premium Renovation	 Suction Power Energy use 1300 Watt	260	30	2.2	műanyag	6	átkapcsolható, nedves és száraz	-	■	■	1 × gya <p>jú</p>	-	-	-	standard	-	■	■	■	■	■	■	■	■
	WD 5 Renovation	 Suction Power Energy use 1100 Watt	240	25	2.2	műanyag	5	átkapcsolható, nedves és száraz	-	■	■	1 × gya <p>jú</p>	■	-	-	standard	-	-	-	■	■	■	■	-	■
Autóporszívó																									
	WD 4 Car	 Suction Power Energy use 1000 Watt	220	20	2.2	műanyag	5	klípek, nedves és száraz	-	■	■	1 × gya <p>jú</p>	-	■	■	extra hosz- szú	-	-	-	-	-	-	■	■	■
	WD 3 Car	 Suction Power Energy use 1000 Watt	200	17	2	műanyag	4	klípek, nedves és száraz	■	-	-	1 × papír	-	■	■	extra hosz- szú	-	-	-	■	-	-	■	■	■
Háztartási porszívó																									
	WD 3 Premium Home	 Suction Power Energy use 1000 Watt	200	17	2	műanyag	4	átkapcsolható, száraz	■	-	-	3 × papír	-	-	-	standard	■	-	-	■	-	-	■	■	■
	WD 2 Home	 Suction Power Energy use 1000 Watt	180	12	1.9	műanyag	4	átkapcsolható, száraz	■	-	-	3 × papír	-	-	-	standard	■	-	-	-	-	-	-	-	-

* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

SPECIÁLIS TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK ÁTTEKINTÉSE



	Max. névleges teljesítmény (W)	Tartály-méret (l)	Szívótömlő, hossza (m)	Csatlakozókábel (m)	2 szivócső, egyenként 0,5 m	Padiótisztító fej	Szűrő durva szennyeződésekhez	Harmonikaszűrő	Tartozékárolás
Hamu- és száraporszívó									
AD 3 Premium Fireplace	1200	17	1.7	4	■	■	■	■	■
AD 3 Fireplace	1200	17	1.7	4	-	-	■	■	■

	Levegőmennyiség (l/s)																				
	Vákuum (mbar)																				
	Tartálméret Friss-/szennyeztetvív-tartály (l)																				
	Max. névleges teljesítmény (W) turbina / szivattyú																				
Permetezőszívótómió, hossza (m)																					
2 permezető szívócső, egyenként 0,5 m																					
Mosófej keménypadlóhoz való fejfel																					
Spray extraction nozzle for upholstery cleaning																					
Padló tisztító fej																					
Kárpítottító fej																					
Réstisztító fej																					
Porzsák																					
Harmonikaszűrő																					
Habszűrő																					
RM 519 (100 ml)																					
Szőnyeg- és kárpítottító																					
SE 5.100	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	-	átkapcsolható	■	■	papír	■	-	■						
SE 4002	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	■	nem átkapcsolható	■	■	papír	-	■	■						
SE 4001	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	-	nem átkapcsolható	■	■	papír	-	■	■						

■ A szállított csomag tartalmazza.

RENDKÍVÜLI SZÍVŐTELJESÍTMÉNY

Az univerzálisan alkalmazható Kärcher többfunkciós porszívók kiemelkedő szívóteljesítménnyel, csekély áramfogyasztással, speciálisan kifejlesztett padlótisztító fejekkel és rendkívül kényelmes tartozékokkal nyugdízik le felhasználóikat. Legyen a szennyeződés száraz vagy nedves, finom vagy durva szemcséjű, a készülékek e generációja folyamatosan optimális szennyeződés-begyűjtésről gondoskodik, és körös-körül tökéletes tisztítási eredményt és nagyobb felhasználói kényelmet nyújt.



1 Olyan erős, mint még soha

A többfunkciós porszívók erejét a szívóteljesítmény (W) műszaki értékkel lehet kifejezni. Minél magasabb ez az érték, annál nagyobb ereje van egy porszívónak. Egy készülék szívóteljesítményét az IEC 60312 szabványosított mérési módszerrel kell mérni, ami két paraméterből, a légáramlásból (l/mp), valamint a vákuumból (mbar) tevődik össze. Az új Kärcher többfunkciós porszívók fejlesztésénél az volt a cél, hogy szélsőségesen erős, a korábbi, 2010-es modelleknél jelentősen nagyobb erővel bíró készülékeket teremtsünk. Az új WD készülékek nagyobb teljesítőképessége az új, energiatékony motorokon, az alapjaiban úján kifejlesztett padlótisztító fejeken és tömlőkon, a készülék optimális tömítésén és a tartozéksatlakozásokon, valamint egy áramlásoptimalizált szívókonstrukción nyugszik. E tényezők együtthatása által az eddigiénél sokkal nagyobb szívóteljesítmény lép fel a szívófejen. Például a ma legerősebb modell, a WD 6 P Premium 260 watt szívóteljesítménnyel rendelkezik. A legerősebb korábbi, 2010-es modell, a WD 5.600 MP ezzel szemben csupán 220 watt szívóteljesítményt tudott felmutatni. Más műszaki értékek a légáramlás (l/mp) és a vákuum (mbar) kívül nem jellemzői a többfunkciós porszívók erejének. Ugyanez vonatkozik az egyéb márkák többfunkciós porszívóinál gyakran erősen dicsért wattértékekre. Ez a teljesítménymutató rendszerint a készülék névleges teljesítményét mutatja – tehát azt, hogy mennyi áramot fogyaszt a készülék. Minél magasabb ez a wattérték, annál több áram szükséges.

1 Olyan kényelmes, mint még soha

A középkeletű kategóriától beépített innovatív szűrőeltávolítási technika lehetővé teszi a szűrő kényelmes leszerelését pillanatok alatt. Ehhez a profi alkalmazásokból ismert harmonikasűrőt ágyaztuk be egy, a készülék fejében lévő tartóba, ami rendkívül gyors, kétlépéses kiszerelésről gondoskodik. Egyszerűen nyissa fel a szűrőkazettát, vegye ki a szűrőt – és már kész is!











Az előnyök röviden: gyors és kényelmes szűrőeltávolítás a szennyeződéssel való érintkezés és a por kiáramlása nélkül.

2 Első osztályú padlótisztító fejek

Legyen szó száraz vagy nedves, finom vagy durva szemcsézetű szennyeződésről, az egyedi kialakítású padlótisztító fejek tökéletes koszfelvételt biztosítanak, kítűnnek optimális csúszathatóságukkal, továbbá egyszerűen és gyorsan alkalmazkodnak az száraz és a nedves szennyeződésekhez. A csatos padlótisztító fejnél az állás betétcserevel történik, az átkapcsolható padlótisztító fejnél teljesen kényelmesen, pedállal. A speciális padlótisztító fejek teljes körűen komfortos szívást garantálnak.

Az előnyök röviden: gyors és maradéktalan szennyezőeltávolítás, ideális száraz és nedves szennyeződésekhez, porszívás csekély erőfeszítéssel.

MINDEN CÉLRA A MEGFELELŐ KÉSZÜLÉKET

	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2
										
Kärcher WD sorozat										
Kis vízmennyiség	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Autó	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bejárat környéke	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pince	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Műhely / bar-kárhelyiség	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fűvőfunkció	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garázs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kültér	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nagy vízmennyiség	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felújítás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szerszám-használat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ = A készülék ajánlott alkalmazása. □ = Nem ajánlott alkalmazás a készülék számára.

A KÖZÉPKATEGÓRIA

Szélsőségesen erős

Ezt csak a Kärcher nyújtja: a profi alkalmazásokból ismert szűrőrendszer ötvözése az egyedülálló, szabadalmaztatott szűrőkivételi technológiával. A szűrő bármikor, egy pillanat alatt eltávolítható a szennyeződéssel való érintkezés nélkül. Továbbá a középkategóriás készülékek rendkívül nagy szívóerejűek és egyúttal energiahatékonyak. Az optimalizált tartozékoknak köszönhetően mindennemű szennyeződés gyorsan és kényelmesen eltüntethető.



1 Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika

- A szűrő másodpercek alatt történő és legegyszerűbb kivétele a szűrőkazetta kihajtásával – a kossal való érintkezés nélkül.
- Nedves és száraz porszívózás szűrőcseréje nélkül.

2 Újonnan fejlesztve: padlótisztító fej és szívótömlő

- A szűrő másodpercek alatt történő és legegyszerűbb kivétele a szűrőkazetta kihajtásával – a kossal való érintkezés nélkül.
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.



3 Levehető markolat

- Lehetőséget nyújt a különböző tisztítófejek közvetlenül a szívótömlőre történő csatlakoztatására.
- A legegyszerűbb porszívósért a legszűkebb terekben is.

4 Praktikus tárolólehetőség

- A munkavégzés szüneteiben a szívócsövet és a padlótisztító fejet kényelmesen és gyorsan leállíthatja.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

	WD 4 Premium	WD 4	
  1000 Watt			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel ■ Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért ■ Higiénikus gyapjú porzsák 			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel ■ Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért ■ Higiénikus gyapjú porzsák 			
Műszaki adatok			
Tényleges szívóteljesítmény*	mBar	220	220
Energiafogyasztás	W	1000	1000
Tartálméret/-anyag	l	20 / rozsdamentes acél	20 / műanyag
Csatlakozókábel	m	5	5
Névleges méret, tartozékok	mm	35	35
Súly	kg	7.5	7.1
Méreték (h × sz × m)	mm	384 × 365 × 526	384 × 365 × 526
Felszereltség			
Szívótömlő, hossza	m	2.2	2.2
Levehető markolat	■	■	■
Szívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag	műanyag
Nedves/száraz szívófej		csat 2 gumi- és 2 kefecsisikkal	csat 2 gumi- és 2 kefecsisikkal
Harmonikaszűrő		kivehető szűrőkazettában	kivehető szűrőkazettában
Réstisztító fej	■	■	■
Gyapjú porzsák	darab	1	1
Tároló	■	■	■
Tartozéktárolás a készüléken	■	■	■
Cikkszám		1.348-150.0	1.348-110.0

■ A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

AZ ALAPKATEGÓRIA

Kompakt, praktikus, sokoldalú

Az alapkategória olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek által magas színvonalú szabványoknak felel meg. Ide tartozik többek között a fúvófunkció, valamint a szívócső és a padlótisztító fej kényelmes elhelyezésére szolgáló komfortos tároló. A speciális szűrőpatron lehetővé teszi a nedves és a száraz szennyeződés szűrőcsere nélküli felszívását.



reddot award 2014
honourable mention



1 Speciális szűrőpatron

- Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

2 Újonnan fejlesztve: padlótisztító fej és szívóömlő

- A legjobb tisztítási eredményért, függetlenül attól, hogy a szennyeződés száraz vagy nedves, finom vagy durva
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

WD 3 P

WD 3 Premium

WD 3

Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6
Energy use
1000 Watt

- Csatlakozóaljzat be-/kikapcsoló automatikával elektromos szerszámokhoz
- Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért
- Praktikus fúvófunkció
- Praktikus fúvófunkció

- Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért
- Praktikus fúvófunkció
- Nemesacél tartály

- Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért
- Praktikus fúvófunkció
- Tároló

Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	mBar	200	200	200
Energiafogyasztás	W	1000	1000	1000
Tartályméret/-anyag	l	17/ műanyag	17/ rozsdamentes acél	17/ műanyag
Csatlakozókábel	m	4	4	4
Névlages méret, tartozékok	mm	35	35	35
Súly	kg	5.7	5.8	5.5
Méreték (h x sz x m)	mm	388 x 340 x 502	388 x 340 x 525	388 x 340 x 503

Felszereltség

Szívóömlő, hossza	m	2	2	2
Levehető markolat		■	■	■
Shívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag	műanyag	műanyag
Nedves/száraz shívófej		klip 2 gumi- és 2 kefecsíkkal	klip 2 gumi- és 2 kefecsíkkal	klip
Szűrőpatron		Standard	Standard	Standard
Réstisztító fej		■	■	■
Papír porsák	darab	1	1	1
Fúvófunkció		■	■	■
Tároló		■	■	■
Tartozéktárolás a készüléken		■	■	■
Cikkszám		1.629-880.0	1.629-840.0	1.629-800.0

■ A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a shívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

AZ ALAPKATEGÓRIA



Kompakt, praktikus, sokoldalú

A nagy szívóerejű és egyúttal energiahatékony WD 2 többfunkciós porszívó masszív és ütésálló 12 literes műanyag tartállyal ideális indulókészülék.



1 Új fejlesztésű padlótisztító fej

- A legjobb tisztítási eredményért, függetlenül attól, hogy a szennyezés száraz vagy nedves, finom vagy durva.

2 Praktikus kábel- és tartozéktárolás

- A szívótömlő, a csatlakozókábel és a tartozékok helytakarékos, biztonságos, és gyors hozzáférést biztosító tárolásához.

WD 2

Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy Star
1000 Watt

- Kompakt felépítés
- Praktikus kábel- és tartozéktárolás
- Műanyag tartály

Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	mBar	180
Energiafogyasztás	W	1000
Tartályméret/-anyag	l	12/ műanyag
Csatlakozókábel	m	4
Névleges méret, tartozékok	mm	35
Súly	kg	4.5
Méretek (h x sz x m)	mm	369 x 337 x 430

Felszereltség

Shívótömlő, hossza	m	1.9
Shívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag
Nedves/száraz shívófej		csat
Habszűrő		■
Réstisztító fej		■
Papír porzsák	darab	1
Tartozéktárolás a készüléken		■

Cikkszám 1.629-760.0

■ A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a shívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

A VALÓBAN SOK SZENNYEZŐDÉSHEZ

A Kärcher minden szennyeződéshez a megfelelő porszívót kínálja. A WD Standard sorozatból fejlesztettük ki azokat az egyedi többfunkciós porszívókat, amelyeket célzottan a speciális takarítási helyzetekre alakítottunk ki, és amelyek rendkívül nagy teljesítményűek. Mindegy, hogy az autó belső terének tisztításánál, a háztartásban, a hobbiműhelyben vagy magánépítkezésen, az új Kärcher speciális multifunkcionális porszívókkal, hála azok maximális szívóteljesítményének és a megfelelő tartozékoknak, mindenféle szennyeződés fáradtság nélkül, gyorsan és kényelmesen eltávolítható.



1 Felújításhoz való porszívó

Ideális többfunkciós porszívó magánépítkezésekhez. Épp oly könnyedén távolítja el a durva szennyeződéseket, például a köveket és a kisebb falmaradványokat, mint a finom por csiszolást követően. A speciális, felújításhoz összeállított, padló tisztító fejből, szívócsövekből és szívótömlőből álló készlet, a legnagyobbított átmérőnek köszönhetően a durva szennyeződést is eltömődés nélkül szívja fel. A finom por begyűjtésekor a kiegészítő szűrő a beépített szűrőtisztítással egészen egyszerűen gombnyomásra, a szennyeződés nélkül érintkezés nélkül kitisztítható, így a teljes szívóteljesítmény gyorsan helyreállítható.

2 Autóporszívó

A legjobb többfunkciós porszívó az autó belsejének tisztításához. Legyen szó érzékeny felületekről, mint a műszerfal, erősen szennyezett területekről, mint a padlózat, nagy felületekről, mint a csomagtartó, vagy szűk helyekről, mint az ülések között, a speciális keféknek és szívófejeknek köszönhetően a gépjármű teljes belső tere fáradtság nélkül, alaposan kitisztítható.

3 Műhelyporszívó

Sokoldalú speciális porszívó a barkácsműhelybe. A speciális padló tisztító fejjel gyorsan és alaposan távolítja el a fűrészport és a fadarabkákat.

Az érzékenyebb felületek, mint a fából készült tárgyak vagy a teli munkapad is egyszerűen leszívhatók a szívókefettel. Azokon a felületeken, amelyeken nem lehet porszívózni, a hasznos fűvő funkció nyújt segítséget és távolítja el a szennyeződést. Szintén praktikus, hogy az elektromos szerszámok a munka során a beépített aljzathoz csatlakoztathatók. Így a munkavégzés során közvetlenül keletkező por azonnal felszívható, és a környezet utólagos takarítására már nincs szükség.

4 Háztartási porszívó

Sokoldalú készülék a teljes beltérhez: ez a Kärcher háztartási porszívó.

Az átkapcsolható speciális padló tisztító fejjel a szőnyegfelületek éppolyan alaposan megtisztíthatók, mint a keménypadlók. Aárpított bútorknál a kárptisztító fejet kell használni. A speciális szűrőrendszernek köszönhetően pedig még a vizet és a cserépdarabokat is felszívja, így végre elmúlhatnak azok az idők, amikor ezeket kendővel és lapáttal végzett fáradtságos munkával kellett fel-takarítani. A porszívó kompakt felépítése ideális tárolást tesz lehetővé.

PORSZÍVÓ A FELÚJÍTÁSI MUNKÁKHOZ



Rendesen feltakarít a felújításnál.

Rendkívül nagy szívóerejű, és ideális a felújítási munkákhoz: durva szennyeződéshez való tartozékkal, beépített aljzattal, kivethető szűrőkazettával, és nagy mennyiségű finom pornál is hatékony szűrőtisztítással.



1 Speciális tartozék a felújítási munkák során keletkező durva szennyeződés eltávolításához

- A durva szennyeződések gyors, egyszerű és alapos eltávolítása porképződés nélkül.
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

2 Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika

- A szűrő másodpercek alatt történő és legegyszerűbb kivétele a szűrőkazetta kihajtásával – a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
- Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

WD 6 P Premium Renovation

Suction Power
 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6
 Energy use
1300 Watt

- Speciális tartozékkal a felújítási munkák során keletkező durva szennyeződés eltávolításához
- Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel
- Szűrőtisztítás gombnyomásra

Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	mbar	260
Energiafogyasztás	W	1300
Tartályméret/-anyag	l	30 / rozsdamentes acél
Csatlakozókábel	m	6
Névleges méret, tartozékok	mm	35
Súly	kg	9.1
Méreték (h x sz x m)	mm	418 x 382 x 694

Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	2,2
Levehető markolat elektrosztatikus védelemmel		■
Szívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag
Nedves/száraz szívófej		átkapcsolható 2 gumi- és 2 kefécsikkal
Harmonikaszűrő		kivehető szűrőkazettában
Réstisztító fej		■
Adapter elektromos szerszámokhoz		■
Flexibilis szerszámtömlő	m	1
Készlet felújításhoz		■
Cyapjú porzsák	darab	1
Cikkszám		1.348-277.0

■ A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

AZ AUTÓPORSZÍVÓ



Az egész autót gond nélkül kitakarítja.

Rendkívül nagy szívóerejű, és ideális autók belső terének tisztításához: minden felülethez és területhez alkalmas speciális kefékkel és tisztítófejekkel, valamint a Kärcher által szabadalmaztatott kivethető szűrőkazettával.



1 Speciális tartozék az autó belsejének tisztításához

- Az érzékeny felületeken, szűk hézagokban és nagy felületeken elérhető legjobb tisztítási eredményért.
- Finom, valamint makacs szennyeződések optimális eltávolításához.

2 Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika

- A szűrő másodpercek alatt történő és legegyszerűbb kivétele a szűrőkazetta kihajtásával – a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
- Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

WD 4 Car

Suction Power

WD 2 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use
1000 Watt

- Az autók belső terének tisztításához való speciális tartozékkal
- Kivehető szűrőkazetta harmonikaszívőről
- Higiénikus gyapjú porzsák

Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	mbar	220
Energiafogyasztás	W	1000
Tartálméret/-anyag	l	20/ műanyag
Csatlakozókábel	m	5
Névleges méret, tartozékok	mm	35
Súly	kg	7.1
Méretetek (h x sz x m)	mm	384 x 365 x 526

Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	2.2
Levehető markolat		■
Szívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag
Nedves/száraz szívófej		klip 2 gumi- és 2 kefecsíkkal
Harmonikaszívő		kivehető szűrőkazettában
Rendkívül hosszú réstisztító fej (350 mm)		■
Szívóecset puha sörtéssel		■
Szívókefe kemény sörtéssel		■
Szívófej nagy felületekhez		■
Gyapjú porzsák	darab	1
Cikkszám		1.348-116.0

- A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

AZ AUTÓPORSZÍVÓ



Az egész autót gond nélkül kítakarítja.

Rendkívül nagy szívóerejű, és ideális autók belső terének tisztításához: minden felülethez és területhez alkalmas speciális kefékkel és tisztítófejekkel.



1 Speciális tartozék az autó belsejének tisztításához

- Az érzékeny felületeken, szűk hézagokban és nagy felületeken elérhető legjobb tisztítási eredményért.
- Finom, valamint macacs szennyeződések optimális eltávolításához.

2 Levehető markolat

- Lehetőséget nyújt a különböző tisztítófejek közvetlenül a szívótömlőre történő csatlakoztatására.
- A legegyszerűbb porszívósért a legszűkebb terekben is.

WD 3 Car

Suction Power

WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

- Az autók belső terének tisztításához való speciális tartozékkal
- Praktikus fúvófunkcióval
- Levehető markolat a szűk terek porszívózásához

Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	mbar	200
Energiafogyasztás	W	1000
Tartálméret/-anyag	l	17 / műanyag
Csatlakozókábel	m	4
Névleges méret, tartozékok	mm	35
Súly	kg	5,5
Méreték (h × sz × m)	mm	388 × 340 × 503

Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	2
Levehető markolat	■	
Szívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag
Nedves/száraz szívófej		klip 2 gumi- és 2 kefécsikkal
Szűrőpatron		Standard
Rendkívül hosszú réstisztító fej (350 mm)	■	
Szívóecset puha sörtékkel		
Szívókefe kemény sörtékkel	■	
Szívófej nagy felületekhez	■	
Papír porzsák	darab	1

Cikkszám 1.629-809.0

■ A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

A HÁZTARTÁSI PORSZÍVÓ

Alaposan kitakarítja a háztartást.



Rendkívül nagy szívóerejű, és ideális a háztartásban felmerülő tisztítási munkákhoz: szőnyegek és keménypadlók tisztításához való padlótisztító fejjel, kárpittisztító fejjel, valamint víz és cserépdarabok felszívására alkalmas speciális szűrőrendszerrel.



1 Speciális tartozék különböző padlóburkolatok és kárpitozott bútorok tisztításához

- Optimális tisztítási eredményt ér el.
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

2 Speciális szűrőrendszer

- Lehetővé teszi száraz szennyeződés, víz és cserépdarabok felszívását.
- A házban történő sokoldalú felhasználáshoz.

WD 3 Premium Home

Suction Power
 1002 WD3 WD4 WD5 WD6
 Energy use
1000 Watt

- Különböző padlóburkolatok és kárpitozott bútorok tisztításához való speciális tartozékkal
- Speciális szűrőrendszer, víz felszívásához is
- Nemesacél tartály

Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény* mbar	200
Energiafogyasztás W	1000
Tartálméret/-anyag l	17 / rozsdamentes acél
Csatlakozókábel m	4
Névleges méret, tartozékok mm	35
Súly kg	5,8
Méret (h x sz x m) mm	388 x 340 x 525

Felszereltség

Szívótömlő, hossza m	2
Levehető markolat	■
Szívócsövek 2 x 0,5 m	műanyag
Száraz szívófej	Átkapcsolható padlótisztító fej 2 kefécsikkal
Szűrőpatron	Standard
Réstisztító fej	■
Kárpittisztító fej	■
Papír porzsák darab	3
Tároló	■
Fűvőfunkció	■

Cikkszám 1.629-850.0

■ A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

A HÁZTARTÁSI PORSZÍVÓ



Alaposan kitakarítja a háztartást.

Nagy szívóerejű, és ideális a háztartásban felmerülő tisztítási munkákhoz: szőnyegek és keménypadlók tisztításához való padlótisztító fejjel, kárpittisztító fejjel, valamint víz és cserépdarabok felszívására alkalmas speciális szűrőrendszerrel.



1 Speciális tartozék különböző padlóburkolatok és kárpitozott bútorok tisztításához

- Optimális tisztítási eredményt ér el.
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

2 Speciális szűrőrendszer

- Lehetővé teszi száraz szennyeződés, víz és cserépdarabok felszívását.
- A házban történő sokoldalú felhasználáshoz.

WD 2 Home

Suction Power

WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy rate
1000 Watt

- Különböző padlóburkolatok és kárpitozott bútorok tisztításához való speciális tartozékkal
- Speciális szűrőrendszer, víz felszívásához is
- Nemesacél tartály

Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	mbar	180
Energiafogyasztás	W	1000
Tartálméret/-anyag	l	12 / műanyag
Csatlakozókábel	m	4
Névleges méret, tartozékok	mm	35
Súly	kg	4,5
Méretek (h × sz × m)	mm	369 × 337 × 430

Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	1,9
Szívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag
Száraz szívófej		Átkapcsolható padlótisztító fej 2 kefécsikkal
Szűrőpatron		Standard
Réstisztító fej		■
Kárpittisztító fej		■
Papír porzsák	darab	3
Kábeltartó fül		■
Tartozéktárolás		■
Ütésálló körkörös védőtalp		■

Cikkszám **1.629-773.0**

■ A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

HAMU- ÉS SZÁRAZPORSZÍVÓ



1 Masszív harmonikaszűrőből és fém, durva szennyszűrőből álló szűrőrendszer

- A nagy és hosszan tartó szívóteljesítményhez.
- Lehetővé teszi nagy mennyiségű szennyeződés felszívását.

2 Égésálló anyag, fém tartály és fém tömlő

- A hamu felszívása közbeni legnagyobb fokú biztonságért, még szakszerűtlen használat esetén is.

3 Speciális tartozék szárazporszívóként való használathoz

- Keménypadlók tisztítására is alkalmas.
- Sokoldalúan bevethető.

Nagy teljesítményű és biztonságos

A hamu- és szárazporszívót nagy és hosszan tartó szívóteljesítmény jellemzi, és a legmagasabb szintű biztonságot nyújtja a hamu felszívásakor. Így kényelmesen és veszélytelenül szabadítható meg a kandalló és a grillsütő a hamutól. Az AD 3 Premium Fireplace modell a szívócsővel és a padlótisztító fejjel kombinálva teljes értékű szárazporszívóként is használható.



4 Ferdére vágott szívófej

- A kandalló minden sarkának és szűk részének maradványmentes tisztításához.

AD 3 Premium Fireplace

- Innovatív szűrőrendszer
- Fémtartály és -tömlők
- Speciális tartozék szárazporszívóként való használathoz

AD 3 Fireplace

- Innovatív szűrőrendszer
- Fémtartály és -tömlők
- Tartozéktárolás a készüléken

Műszaki adatok

Max. névleges teljesítmény	W	1200	1200
Tartálméret/-anyag	l	17/fém	17/fém
Csatlakozókábel	m	4	4
Névleges méret, tartozékok	mm	35	35
Súly	kg	6.4	6.4
Méretek (h × sz × m)	mm	372 × 338 × 556	372 × 338 × 556

Felszereltség

Szívótömlő, anyaga		Horganyzott	Horganyzott
Szívótömlő, hossza	m	1.7	1.7
Szívócsövek (2 × 0,5 m)		Krómozott	-
Száraz szívófej		klipes padlótisztító fej 2 kefécsikkal	-
Harmonikaszűrő	darab	1/poliészter	1/poliészter
Tartozéktárolás a készüléken		■	■
Ütésálló körkörös védőtalp		■	■
Kábeltartó fül		■	■
Cikkszám		1.629-660.0	1.629-667.0

- A szállított csomag tartalmazza.

SZÖNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK

Az alapos tisztítási eredményekért



A Kärcher szőnyeg- és kárpittisztító (permetextrakciós) készülékei többek között padlószőnyegek, kárpitok, matracok, textil falitakarók és autóülések szálainak mélységéig ható és alapos tisztaságáról gondoskodnak. A tisztítófolyadékot nyomás segítségével mélyen a textíli felületbe juttatják, majd a feloldott szennyeződéssel együtt felszívják. Így hatásosan távolítható el a zsír, a kosz és a kellemetlen szagok.



1 2 tartályos rendszer

- Külön tartály a tiszta és a szennyezett víznek.
- Egyszerű feltöltés és kiürítés.

2 Kärcher fúvókatechnológia

- 50%-kal gyorsabban lehet rálépni a megtisztított felületre.

SE 5.100

- 2 az 1-ben kényelmi rendszer beépített permetező szívatómlővel
- Kärcher fúvókatechnológia: 50%-kal gyorsabban léphet a megtisztított felületre
- Harmonikaszűrő a megszakítás nélküli nedves- és száraz porszívózáshoz

Műszaki adatok

Vákuum	mbar / kPa	210 / 21
Levegőmennyiség	l/s	70
Tiszta-/szennyezettvízes tartály	l	4/4
Max. névleges teljesítmény (turbina/szivattyú)	W	1400/40
Munkaszélesség	mm	230
Permet mennyisége	l/min	1
Permetnyomás	bar	1
Csatlakozókábel	m	5
Súly	kg	7,4
Méreték (h × sz × m)	mm	411 × 320 × 463

Felszereltség

Permetező szívatómlő markolattal	m / mm	2 / 35
2 permetező szívócső, egyenként 0,5 m		műanyag
Mosófej keménypadlóhoz való fejjel		■
Száraz szívófej		Átkapcsolható padlótisztító fej 2 kefécsikkal
Réstisztító fej		■
Kárpittisztító fej		■
Papír porszák	darab	1
Harmonikaszűrő		■
Szőnyegtisztító RM 519 (100 ml)		■
Cikkszám		1.081-200.0

- A szállított csomag tartalmazza.

SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK

Higiénikus és tiszta

A Kärcher vizes porszívói nem csupán allergiások számára kiválóak. Az állattartó háztartások is a célcsoportjaikhoz tartoznak. A Kärcher szőnyeg- és kárpittisztítók a megfelelő tartozékkal kombinálva teljesen működőképes többfunkciós porszívóként is használhatóak.



1 Kärcher fűvókatechnológia

- 50%-kal gyorsabban lehet rálépni a megtisztított felületre.

2 Levehető tisztavizes tartály

- Levétele és kiürítése egyszerű, anélkül, hogy a készüléket ki kellene hozni.
- Utésálló és fényáteresztő tartály.

SE 4002

SE 4001

- 2 az 1-ben kényelmi rendszer beépített permetező szívótömlővel
- Kärcher fűvókatechnológia: 50%-kal gyorsabban léphet a megtisztított felületre
- Mosófej kárpittisztításhoz
- Nagyméretű, levehető tisztavizes tartály
- Kärcher fűvókatechnológia: 50%-kal gyorsabban léphet a megtisztított felületre
- Masszív műanyagtartály

Műszaki adatok

Vákuum	mbar/kPa	210/21	210/21
Levegőmennyiség	l/s	70	70
Tiszta-/szennyezettvízes tartály	l	4/4	4/4
Max. névleges teljesítmény (turbina/szivattyú)	W	1400/40	1400/40
Munkaszélesség	mm	230	230
Permet mennyisége	l/min	1	1
Permetnyomás	bar	1	1
Csatlakozókábel	m	7,5	7,5
Súly	kg	7,8	7,8
Méretek (h x sz x m)	mm	441 x 386 x 480	441 x 386 x 480

Felszereltség

Permetező szívótömlő markolattal	m/mm	2/35	2/35
2 permetező szívócső, egyenként 0,5 m		műanyag	műanyag
Mosófej keménypadlóhoz való fejfel	■	■	■
Mosófej kárpittisztításhoz	■	■	-
Nedves/száraz szívófej		klip	klip
Réstisztító fej	■	■	■
Kárpittisztító fej	■	■	■
Papír porzsák	darab	1	1
Habszűrő	■	■	■
Szőnyegtisztító RM 519 (100 ml)	■	■	■
Cikkszám		1.081-140.0	1.081-130.0

- A szállított csomag tartalmazza.

TARTOZÉKOK - NAGYOBB KÉNYELEM, NAGYOBB TISZTASÁG.

A Kärcher a különböző többfunkciós porszívókhöz átfogó és hasznos tartozékokat kínál mindennapos használatra és különleges feladatokhoz. A megfelelő szívófejtől a hozzáillő tömlőn át egészen a speciális szűrőrendszerekig minden építőelem optimálisan össze van hangolva. A Kärcher multifunkciós porszívói így mindig teljesítik az alkalmazási terület specifikus követelményeit, és minden területen kompromisszumokat nem ismerő tisztaságról gondoskodnak.





1 Porelszívó

A fűrészkor keletkező por eltávolítása most épp olyan gyors lehet, mint maga a lyuk kifűrése. A Kärcher Home & Garden választékba tartozó WD 2 - 6 típusú többfunkciós porszívóhoz kifejlesztett új tartozék biztonságos és pormentes fűrészt tesz lehetővé minden szokványos falfelületen és mennyezeten azáltal, hogy a fűrészkor keletkező port közvetlenül a fűrt lyuknál szívja el. A szabadalmaztatásra benyújtott 2 tartályos rendszernek és a mohagumi tömítésnek köszönhetően a porszívó megbízhatóan megmarad bármilyen felületen, például csempén, tapétán, vakolaton, kővön, betonon, valamint fán, és nem hagy maga után semmiféle fűrészi nyomot. A felhasználó egyedül és külső segítség nélkül fűrhat lyukakat. A fej felett végzett munka is gond nélkül lehetséges. A porszívó minden hagyományos fűróhoz használható, 15 milliméteres tokmányig.

2 Készlet az autó belsejének tisztításához

Legyen szó autószőnyegről, autóülésről, résekről vagy érzékeny műszerekről, a jól bevált tartozékkészlet a gépkocsi belső térének teljes körű és tökéletes tisztítását teszi lehetővé. A Kärcher tovább javította a készletet: a rendkívül hosszú tisztító fej most a még szűkebb résekbe is bejut. Ezen kívül két új szívókefe is található a készletben: A puha sörtéjű szívókefe érzékeny felületek, például a műszerfal kíméletes tisztítását teszi lehetővé. A kemény sörtéjű szívókefe a nehezen tisztítható anyagok, mint például az autószőnyegek esetében biztosít tiszta eredményt. Így tisztaság uralkodik majd a jármű utolsó szegletében is.

SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁSOK



A speciális felhasználási problémák specifikus megoldásokat követelnek meg: így a kiváló minőségű Kärcher fém hamuszűrő és egy Kärcher többfunkciós porszívó segítségével gond nélkül szabadíthatja meg például a kandallókat, a fatüzelésű kályhákat vagy a grillsütőket a hamumaradványoktól. Különösen praktikus a 3,5 méter hosszú szívótömlő-hosszabbítás, amely optimális mozgásszabadságot garantál a munka során, vagy az új porelszívó, amellyel gyorsan és pormentesen fúrhatók lyukak.

		Cikkszám	Darab-szám		Leírás
Speciális felhasználások					
Porelszívó	1	2.863-234.0	■		Lyukak fúrni könnyű. Annál tovább tart azonban a fűrésznél keletkező por eltávolítása. A WD 2-6 típusú többfunkciós porszívókhöz kifejlesztett új tartozék biztonságos és pormentes fűrészt tesz lehetővé bármilyen szokványos falfelületen vagy mennyezeten. Alkalmas minden hagyományos fűrőhöz, 15 mm-es tokmány méretig.
Basic hamuszűrő / durvaszennyeződés-szűrő	2	2.863-139.0			A Basic hamuszűrő / durvaszennyeződés-szűrő egy 20 literes fémtartályból és egy 1 méteres rugalmas fém szívótömlőből áll, levehető fémcsővel. Különösen alkalmas kandallók, szaunakályhák és grillsütők tisztításához, de durva szennyeződés eltávolításához is. Minden, a Home & Garden választékba tartozó többfunkciós porszívóhoz alkalmas.
Premium hamuszűrő / durvaszennyeződés-szűrő	3	2.863-161.0			A Premium hamuszűrő / durvaszennyeződés-szűrő egy 20 literes fémtartályból, egy 1 méteres rugalmas fém szívótömlőből áll, levehető fémcsővel, valamint tartalmaz egy, a finom por szűrésére is alkalmas szűrőt, amely a legfinomabb port is visszatartja. Különösen alkalmas kandallók, szaunakályhák és grillsütők tisztításához, de durva szennyeződés eltávolításához is. Minden, a Home & Garden választékba tartozó többfunkciós porszívóhoz alkalmas.
Fém réstisztító fej (hamuszűrőhöz / durvaszennyeződés-szűrőhöz)	4	2.640-951.0			Rendkívül hosszú fém réstisztító fej (360 mm), amely a hamu- / durvaszennyeződés-szűrőhöz csatlakoztatható, hideg hamu nehezen elérhető helyekről, például kandallóból, cserépkályhából vagy grillsütőből történő felszívásához.
3,5 m-es szívótömlő-hosszabbítás	5	2.863-001.0			A 3,5 m hosszú szívótömlő-hosszabbítás minden, a Home & Garden választékba tartozó Kärcher többfunkciós porszívóhoz alkalmas, nagyobb hatósugárról és nagyobb mozgásszabadságról gondoskodik.
Hosszabbító szívócső	6	2.863-148.0			Ez a praktikus hosszabbító szívócső (0,5 m) különösen a nehezen elérhető helyeken, például magas mennyezeten való használatához ajánlott.

□ Opcionális tartozék. ■ ÚJ További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.

TARTOZÉKKÉSZLETEK ÉS SZÍVÓFEJEK



Különösen praktikusak és sokoldalúak a Kärcher tartozékkészletek és szívófejek. A széleskörű bővíthetőség által a készülékek szinte bárhol bevetethetők. Az autó belterének tisztításához összeállított készlettel például a gépkocsi teljes belső tere tisztává varázsolható.

		Cikkszám	Darab-szám	Leírás
Tartozékkészletek				
Készlet felújításhoz	1	2.863-220.0	4 részes	Teljesen újonnan kifejlesztett tartozékkészlet mindennemű durva szennyeződés kényelmes és hatékony eltávolításához. Tartalma: 1,7 m-es szívótömlő markolattal, 2 szívócső - egyenként 0,5 mesek, és durva szennyeződésekhez alkalmas padlótisztító fej, 45 mm névleges szélességgel.
Készlet autó belső térének tisztításához	2	2.863-225.0	7 részes	Átdolgozott tartozékkészlet a még kényelmesebb tisztításért, különösképpen a nehezen elérhető helyeken. Tartalom: 1,5 m-es hosszabbító tömlő, rendkívül hosszú réstisztító fej, autótisztító fej, szívóecset kemény sörtékkel, szívóecset puha sörtékkel, ablaktörő kendő és univerzális mikroszálas kendő.
Szívókefe-készlet	3	2.863-221.0	2 részes	Kifejezetten az autók belső terében található felületek tisztításához összeállított tartozékkészlet. A kemény sörtéjű szívóecset a kárpit- és szőnyegfelületek, például autószőnyegek alapos tisztításáról gondoskodik. A puha sörtéjű szívóecset a kényes felületek, mint például a műszerfal és a középkonzol kíméletes tisztítását biztosítja.
Készlet háztartási takarításhoz	4	2.863-002.0	2 részes	A padlótisztító fej lábkapcsolóval kényelmesen átkapcsolható, és mind szőnyegekhez, mind keménypadlókhöz alkalmas. A kárpittisztító fej a kárpitozott bútorok és az autólécek kíméletes porszívózását teszi lehetővé.
Elszívőkészlet elektromos szerszámokhoz	5	2.863-112.0	2 részes	Az elszívőkészlet egy 1 m hosszú, rendkívül vékony és rugalmas szerszámtömlőből és az elektromos szerszámok többfunkciós porszívóhoz való egyszerű csatlakoztatását lehetővé tévő adapterből áll (aljazatos kivitel). Segítségével a keletkező szennyeződés azonnal elszívható.
Szívófejek				
Átkapcsolható nedves és száraz szívófej beépített tartófüllel	6	2.863-000.0	1 darab	Átkapcsolható, nedves és száraz tisztításhoz való szívófej a tökéletes szennyeződés-felvételért. Lábkapcsoló segítségével kényelmesen a nedves és a száraz szennyeződéshez igazítható. Az oldalsó görgőknek köszönhetően ideálisan csúsztható.
Rendkívül hosszú réstisztító fej	7	2.863-223.0	1 darab	Alapjaiban átdolgozott, rendkívül hosszú réstisztító fej. A még jobb kezelhetőség érdekében most még vékonyabb.
Autótisztító fej / szívófej nagy felületekhez	8	2.863-145.0	1 darab	Autólécek, szőnyegfelületek, a csomagtartó és a padlózat könnyű és gyors tisztításához.
Szívókefe kemény sörtékkel	9	2.863-146.0	1 darab	A gépkocsi kárpit- és szőnyegfelületeinek alapos tisztításához. A be-száradt szennyeződés a stabil sörtéknek köszönhetően könnyen eltávolítható.
Szívókefe puha sörtékkel	10	2.863-147.0	1 darab	Az autó belső terében található kényes felületek, például műszerfal, középkonzol, hangszórók kíméletes tisztításához.
Rendkívül hosszú réstisztító fej, égésgátló	11	2.863-004.0	1 darab	Rendkívül hosszú réstisztító fej (350 mm) égésgátló anyagból a hideg hamu nehezen elérhető helyekről, például kandallóból, cserépkályhákból, grillütőkből történő felszívásához.
Mosófej kárpittisztításhoz	12	2.885-018.0	1 darab	A kárpittisztításhoz való mosófejjel a kárpitozott bútorok és az autólécek a szálak mélyéig megtisztulnak. Munkaszélesség: 110 mm.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.

SZŰRŐK ÉS PORZSÁKOK



A Kärcher patron- és harmonikaszűrői nagy szűrőfelülettel rendelkeznek, miközben a lehető legkisebb helyet foglalják el. Könnyen kicserélhetők. A kínált papír- és textilporzsákkal a Kärcher gondoskodik a kiemelkedő szűrőteljesítményről és a nagy szakítószilárdságról.

		Cikkszám	Darab-szám	Leírás
Filter				
Papír porzsák	1	6.904-322.0	5 darab	Papírporzsák kiemelkedő szűrőteljesítménnyel és nagy szakítószilárdsággal.
	2	6.959-130.0	5 darab	
Gyapjú porzsák	3	2.863-006.0	4 darab	Rendkívül tégésálló, magas porvisszatartási fok. A papír porzsákokhoz képest hosszabb porszívózást tesz lehetővé.
Szűrőkészlet	4	6.904-143.0	5 darab	Papírporzsák kiemelkedő szűrőteljesítménnyel és nagy szakítószilárdsággal.
Szűrőpatron	5	6.414-552.0	1 darab	A Kärcher patroniszűrője a nedves és száraz porszívózást is lehetővé teszi szűrőcsere nélkül.
Harmonikaszűrő	6	2.863-005.0	1 darab	A kazettába beágyazott harmonikaszűrő a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban kicserélhető - a szennyeződéssel való bármiféle érintkezés nélkül. Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.
	7	6.414-498.0	1 darab	Lehetővé teszi a nedves és száraz porszívózást szűrőcsere nélkül.
	8	6.415-953.0	1 darab	Masszív harmonikaszűrő a hosszan tartó szívóteljesítményért.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.



1




2



3



4



5



6



7



8

		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	AD 3 Premium Fireplace	AD 3 Fireplace	SE 5.100	SE 4002	SE 4001
1										<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>					
2							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
4																		<input type="checkbox"/>			
5							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
7																			<input checked="" type="checkbox"/>		
8																	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

BELTÉRI TAKARÍTÓGÉPEK

Létezik szebb elfoglaltság is a hosszadalmas takarításnál – különösen a saját lakásunkban. Ezért fejlesztett ki a Kärcher sokféle okos megoldást a beltéri takarításhoz a ragyogóan tiszta eredményekért. Készülékeink nagy teljesítményt nyújtanak, hogy a felhasználó energiát és időt takaríthasson meg. Az eredmény mindig ragyogó tisztaság. Tehát kezdjük el, rajta!



Tartalomjegyzék • Beltéri takarítás

Készülékek áttekintése	116. oldal	Akkumulátoros ablaktisztítók	136. oldal
Porszívók	119. oldal	Gőztisztítók	142. oldal
Vízszűrős porszívók	127. oldal	Gőzvasaló rendszerek	152. oldal
Padlótisztítók	130. oldal	Gőzporszívók	153. oldal
Akkumulátoros seprők	132. oldal	Tartozékok	154. oldal
Vákuumsztítók	134. oldal	Tisztítószer	172. oldal
Porfelfogó készülék (fűráshoz)	135. oldal		



1 Helytakarékos és alapos

Az új Kärcher VC 5 kivételesen kompakt és egyúttal erős porszívó. Méretének köszönhetően még a legkisebb háztartásban is akad egy hely a tárolásához.

Kiváló tisztítási teljesítményének köszönhetően a VC 5 nem csak ugyanolyan meggyőző, mint egy nagyobb porszívó, hanem a legjobban tisztító porszívók közé számít a piacon – amint azt az ErP-besorolása is igazolja. Egy további fontos részlet az innovatív, porzsák nélküli szűrőrendszer, mellyel megspórolhatjuk a bosszantó cserélgatést és a drága porzsák-pótlólagos vásárlását.

2 Felmosás és porszívózás egy lépésben

Az FC 5 padlótisztító 2 műveletet végez el egyben: a nedves és száraz koszt is felszedi, és egyszerre felszívja ezt az elegyet. Így kiesik a bosszantó előporaszívózás – és a felmosás könnyebb és alaposabb lesz, mint valaha. Ennek az innovatív öntisztító funkciónak köszönhetően az FC 5 a teljes padlótisztítás alatt folyamatosan tisztán tartja a hengereket (görgőket). És a nagyon csekély fennmaradó nedvesség révén a padló kevesebb mint 2 perc alatt újra használható lesz. Az FC 5 minden kemény padlóhoz megfelelő (legyen az fa, kő vagy műanyag stb).

3 Csíkmentes, tiszta ablakok 3-szor gyorsabban






Igy könnyű az ablaktisztítás: az akkumulátoros ablaktisztítóval a Kärcher egyszerű, gyors és meggyőzően alapos megoldást kínál a ragyogóan tiszta ablakokért. A tisztítási folyamat rendkívül egyszerű: a csomagban szállított szűrőflakonnal és mikroszálalás törülhuzattal a szennyeződések először hatékonyan feloldhatók. Ezután az akkumulátoros ablaktisztítóval a szennyezett víz csík- és cseppmentesen felszívható – a ragyogóan tiszta kilátásért. Egyébként az innovatív akkumulátoros ablaktisztító ideálisan használható zuhanyfülkék falának vagy üvegszálak tisztítására. Mindig csak a tökéletes ragyogás marad, csíkok és cseppek nélkül.


4 Erőteljes mélytisztító hatás vegyi anyagok nélkül

A Kärcher gőztisztítói természetes módon gondoskodnak a higiénikus és makulátlan tisztaságról az egész házban. A gőz magas hőmérsékletének, az erőteljes gőzképződésének és a kendő ezzel összefüggő rendkívül jó átnedvesedésének köszönhetően a készülékek a háztartásokban szokásos és a kemény felületeken előforduló baktériumok 99,99%-át elpusztítják. Akár kicsi és könnyen kezelhető folyamatos gőzölési funkcióval, akár VapoHydro-funkcióval: a Kärcher minden igényhez a megfelelő modellt kínálja, és ezzel ideális alternatívát teremt a hagyományos tisztítással szemben. A Kärcher gőztisztítók szinte minden burkolathoz megfelelőek, és kímélően és hatékonyan oldják fel a zsírtartalmú szennyeződésekkel is a konyhában és a fürdőben egyaránt. Az ergonomikusan kialakított tartozék mindig kényelmes munkavégést garantál.


* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban szokásosan előforduló baktériumok 99,99%-át.


KÉSZÜLÉKEK ÁTTEKINTÉSE

	Felvételi teljesítmény (W)	Energhatékonyasági osztály	Éves energiagazdaság (kWh/a)	Szőnyeg tisztítási kategória	Kemény padló-tisztítási kategória	Por kibocsátási osztály	Hangjelbesztési szint db(A)	Porzsákterefogat (l)	Porgyűjtő térfogata (l)	Hatótávolság (m)	Átkapcsolható padlótisztító fej	Karptisztító fej	Bűrtorkefe	Résztisztító fej	Szívóerő-szabályozás		
Porszívók																	
	VC 5 Premium	■	500	A	20	C	A	A	77	-	-	10	■	■	■	■	
	VC 5	■	500	A	20	C	A	A	77	-	-	8.5	■	■	-	-	■
	VC 3	■	700	A	24.8	D	A	A	76	-	0.9	7.5	■	-	■	■	-
	VC 2	■	700	A	25.8	D	A	A	76	2.8	-	7.5	■	-	■	■	a készüléken
	VC 6 Premium		600	A	25.8	D	D	A	72	4.0	-	10	■	■	■	■	A markolatlan (+/- -gomb) kiegészítő készlettel funkcióval
	VC 6		600	A	25.8	D	D	A	72	4.0	-	10	■	■	■	■	a készüléken

	Felvételi teljesítmény (W)	Vízszűrő (l)	Hatótávolság (m)	Átkapcsolható padlótisztító fej	Teljeskörös szívócső	Résztisztító fej	Karptisztító fej	Általános padlótisztító (30 ml)
Vízszűrős porszívó								
	DS 5.800 vízszűrővel	900	2	10.2	■	■	■	■

	Felvételi teljesítmény (W)	Frissítvartály (ml)	Tisztítóhely (ml)	Felületi teljesítmény feltöltött tartállyal (m²)	Munkaszélesség - Gorgók (mm)	Tisztítási és váraközé hely	Tisztító hengerpár, sárga	Tisztító hengerpár, szürke	Általános padlótisztító (30 ml)	Mérméeny (200 ml)		
Padlótisztító												
	FC 5	■	460	400	200	approx. 60	300	■	■	-	-	■

	Akkumulátor működési ideje (perc)	Akkumulátor töltési ideje (perc)	Akkutechnológia	Tartálytartalom (ml)	Általános kefe	Munkaszélesség (mm)		
Akkumulátoros seprű								
	KB 5	■	30	180	li-ion	370	■	210

	Forjólatszám fordulát/perc (n)	Felvételi teljesítmény (W)	Csatlakozókábel (m)	Munkaszélesség (mm)	Polírozó pad	Porzsák	Kábel-feltekercselés	Textilporzsák tartozékra készrel	
Padlófényesítő									
	FP 303	1000	600	7	290	univerzális, 3x	papír	■	■

■ A szállított csomag tartalmazza. ■ ÚJ



Porfelfogó készülék (fűráshoz)

DDC 50	23	10	236	■	■
--------	----	----	-----	---	---

Tartálytar-talom (cm ³)	Fúrás max. mérete (mm)	Súly (g)	Elemekkel (2 x 1,5 V Mignon AA LR6)	Porvédősapka
-------------------------------------	------------------------	----------	-------------------------------------	--------------



Akkumulátoros ablaktisztító

WV 5 Premium	100	35	185	kb. 105 m ² = 35 ablak	280 + 170	L	L	-
WV 2 Premium	100	25	120	kb. 75 m ² = 25 ablak	280 + 170	L	L	-

Szennyezett-víz-tartály (ml)	Akku működési ideje (perc)	Akku töltési ideje (perc)	Tisztítási teljesítmény akku-töltésenként	Szivófejek munkaszélessége (mm)	Szóróflakon mikroszálas törölkendővel	Ablaktisztító koncentrátum	Töltőállomás 2 akkival
------------------------------	----------------------------	---------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------------------



	Felvételi teljesítmény (W)	Max. göznyomás (bar)	Felfűtési idő (perc)	Felületi teljesítmény feltöltött tartállyal (m ²)	Forralótartalom (l)	Forralóba tölthető víz mennyisége (l)	Külön víztartály (l)	Folyamatosan újratölthető	Biztonsági szelep	Hosszabbítócső (2 x 0,5 m)	Padlótisztító fej	Kézi fűvóká	Ablaktisztító fej	Pontsugarú fűvóká	Körkére, fékéte	Kendő a padlótisztítófejhez	Frontírhuzat a kézi tisztítófejhez	Gőznyomású vasaló	Könnymen síkió nemesacél talp	FoamStop	Rézbásegítő, semleges (30 ml)	Réztisztító fej és kárpittisztító fej	Vízkiömentesítő szűr	Vízkiömentesítő patron
Gőztisztítók																								
SC 5 Iron Kit	2200	4.2	3	150	0.5	-	1.5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-/-	■	-
SC 5	2200	4.2	3	150	0.5	-	1.5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-/-	■	-
SC 4 Iron Kit	2000	3.5	4	100	0.5	-	0.8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-/-	■	-
SC 4	2000	3.5	4	100	0.5	-	0.8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-/-	■	-
SC 3	1900	3.5	0.5	75	-	-	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-/-	■	-
SC 2	1500	3.2	6.5	75	1	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-/-	■	-
SC 1 Floor Kit	1200	3.0	3	20	0.2	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-/-	■	-
SC 1	1200	3.0	3	20	0.2	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-/-	■	-
SI 4 Iron Kit	2000	3.5	4	100	0.5	-	0.8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-/-	■	-
Gőzporszívó																								
SV 7	2200	4	-	-	-	0.45	0.5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■/■	■	-

■ A szállított csomag tartalmazza. ■ Új

AZ ÚJ KÄRCHER PORSZÍVÓPROGRAM

A Kärcher jelentősen bővíti porszívóportfólióját ebben az évben, és a már bizonyított VC 6 porszívó és a DS 5.800 vízszűrős allergiaporszívó mellett most 3 új porszívót is kínál. Függetlenül attól, hogy nagy vagy kicsi a laktér, sok vagy kevés a rakodótér, családós vagy egyedülálló az ügyfél, porzsákosat vagy porzsák nélkülit szeretne, a Kärchernél mindenki megtalálja az igényeinek tökéletesen megfelelő porszívót, mely gyorsan gondoskodik a kellemes környezetről.





1 Az új kompakt porszívó

A VC 5 a Kärcher-től egy különösen kompakt álló porszívó, mely a jó, ámde nagyméretű porszívók színvonalának megfelelő kiváló tisztítási eredményt nyújt. Különleges méretének köszönhetően a VC 5 játszi könnyedséggel bárhol tárolható. Tökéletes kevés rakodótérrel rendelkező kis háztartások számára.

2 Az új induló porszívó

Az új VC 2 és VC 3 modellek (cylinderes porszívók) lakások vagy kisebb házak praktikus tisztítására alkalmasak. A különféle tartozékoknak köszönhetően sokféle helyzetben alkalmazhatók.

3 A csúcskategóriás porszívó

A már bizonyított VC 6 a tökéletes segítő nagy háztartásoknak és családoknak. Számos komfortjellemzőjével egyedül képes nagy felületek kényelmes és gyors tisztítására.

4 A megoldás allergiásoknak

DS 5.800 vízsűrűs porszívónk speciális vízsűrűjével ideális allergiások számára. Mert nem csak a padlót tisztítja meg alaposan, hanem a levegő is friss és tiszta lesz általa. Teljesen porzsákmentes a kellemes légkört.

KÜLÖNÖSEN KOMPAKT MÉGIS ERŐS: AZ ÚJ VC 5.

A Kärcher új VC 5 porszívója bebizonyítja, hogy egy erős porszívónak nem muszáj nagyoknak lennie. Mindent tud, amit egy szokásos cilinderes porszívó is kínál, ámde emellett különösen kompakt felépítésű. Így még a legkisebb háztartásban is találunk helyet a tárolásához, és a nagy porszívók színvonalának megfelelő tisztítási eredményt nyújt.





1 Helytakarékos dizájn

Az állóporszívó az alkatrészek leleményes elrendezésének, az okos formatervezésnek és az innovatív motortechnológiának köszönhetően különlegesen kompakt kivitelezésű. Ezen felül a szabadalmaztatott tripla teleszkópos szívócsőnek köszönhetően a porszívó gombnyomásra a felére kicsinyíthető, és egyszerűen és különösen helytakarékosan tárolható – akár egy fiókban is. Így a kis háztartásokban is több hely marad az élet egyéb szép dolgainak.

2 Extra erős teljesítmény

Az átkapcsolható Kärcher szárazszívófej flexibilis csuklóval speciálisan az új VC 5 modellhez lett kifejlesztve, és tökéletesen illeszkedik az eszközhöz. A különösen feszes szerkezetnek és a speciális talpgeometriának köszönhetően különösen hatékony, és maximális teljesítményt nyújt – a kiváló tisztítási eredményért kemény padlókon és szőnyegek egyaránt. Ennek a szabadalmaztatott technológiának köszönhetően a VC 5 olyan alaposan porszívózik, mint egy nagy, cilindres porszívó, és legmagasabb ErP-besorolásával a legjobban tisztító porszívók közé tartozik a piacon.

3 Porzsák nélküli szűrés a legkisebb helyen

Az innovatív 3 fokozatú, porzsák nélküli szűrőrendszerrel megspórolhatjuk a bosszantó cserélgést és az újabb drága porzsákvásárlásokat. A nagyobb szennyeződésekhez, például szőszkókhöz való főszűrő és a finom porhoz való hosszú élettartamú szűrő egy kivethető szűrőkazettában található. A HEPA-szűrővel* együtt az eszköz gondoskodik az ErP porhordozási osztálynak megfelelő, 99,98 százalékban tiszta távozó (elhasznált) levegőről.

4 Különösen kényelmes

A mágneses parkolóállás lehetővé teszi a készülék gyors és biztonságos leállítását a munkavégzés szüneteiben, szállításkor és használat után. A flexibilis csukló mozgékonyá teszi a padlószívófejet, és megkönnyíti az akadályok körüli vagy a bútorok alatti tisztítást. Az állóporszívó-felépítésnek köszönhetően nem kell a készüléket magunk után húzni vagy hordozni. És a teljesítményt 4 fokozatban állíthatjuk be a szennyeződés mértékének és a padlóburkolatnak megfelelően.

5 Hihetetlenül sokoldalú

A VC 5 felhasználási sokoldalúság tekintetében sem marad el a hagyományos cilindres porszívóktól. Az átkapcsolható padlószívófej gondoskodik az optimális tisztítási eredményről szőnyegek és kemény felületeken is. Ezenfelül gumijai megakadályozzák a szőszök és a haj felhalmozódását, így megspórolható a kézi tisztítás.

És a tartozékok gazdag választékának – például a kárpifejnek, fugafejnek vagy bútorkefeinek – köszönhetően a kárpitot, nehezen elérhető helyeket és érzékeny tárgyakat is problémamentesen megszabadítja a kosztól és portól.

* EN 1822:1998

VC 5 KOMPAKT PORSZÍVÓ



A kicsi, ami minden nagyok megmutatja.

Szokatlanul kompakt, mindenhol helytakarékosan tárolható, és épp olyan jól tisztít, mint egy hagyományos porszívó: A porzsák nélküli kompakt porszívó valóságos erőmű egészen nagy teljesítménnyel.



1 3 fokozatú teleszkópos szívócső

- Az eszköz gombnyomással a felére kicsinyíthető.
- Tökéletesen tárolható a legkisebb térben is.
- Egyedi méretbeállítás.

2 Átkapcsolható száraz szívófej flexibilis csuklóval

- Kitűnő tisztítási teljesítmény, mint a nagy porszívóknál.
- Nagyon jó fordulékonyosság és bútorok alatti vezethetőség.

3 3 fokozatú, porzsák nélküli szűrőrendszer

- Nincs szükség újabb porzsákváltásra.
- Megbízható szennyeződésmegkötés az eszközben.

4 Kétszeres szűrőtisztító funkció

- Automatikus szűrőtisztítás a szűrőfedél felnyitásakor.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

VC 5 Premium

- Energiahatékonysági osztály A
- Porzsák nélküli szűrőrendszer integrált szűrőtisztítással
- 3 kiegészítő szívófejvel a sokoldalú felhasználásért

VC 5

- Energiahatékonysági osztály A
- Porzsák nélküli szűrőrendszer integrált szűrőtisztítással
- Mágneses parkolóállás


Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály		A	A
Felvételi teljesítmény	W	500	500
Szívóteljesítmény	mbar	160	160
Tisztítási teljesítmény feltöltött tartállyal	m ²	150	150
Méreték (h x sz x m)	mm	182 x 261 x 621	182 x 261 x 621
Súly	kg	3.2	3.2
Kábelhossz	m	9	7.5

Felszereltség

Teleszkópos szívócső	■	■
Átkapcsolható száraz szívófej	flexibilis csuklóval	flexibilis csuklóval
Kivehető szűrőkazetta	fő- és hosszútávú szűrővel	fő- és hosszútávú szűrővel
Szűrőtisztító funkció	fő- és hosszútávú szűrőhöz	fő- és hosszútávú szűrőhöz
HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998)	■	■
Tároló	mágnessel	mágnessel
Teljesítményszabályozás	4 teljesítményfokozattal	4 teljesítményfokozattal
2 Kábeltartó fül	gyors átvételi funkcióval	gyors átvételi funkcióval
Kárpittisztító fej	■	■
Bűtorkefe	■	-
Réstisztító fej	■	-
Cikkszám	1.349-150.0	1.349-100.0


- A szállított csomag tartalmazza.



VC 3 PORSZÍVÓ

Multiciklon-technológiával az alapos tisztításért.

A porzsák nélküli sárga VC 3 multiciklon-porszívó erősen szív, takarékos és mosható mosható a szűrője. Átlátszó porgyűjtője a tisztítóhatást azonnal láthatóvá teszi.



1 HEPA 12 szűrő

- Akár a por és a részecskék 99,5%-át is felszívja.
- Tiszta távozó levegő – az egészséges lakókörnyezetért.

2 Alacsony zajkibocsátás

- Nem zavar a mindennapi életben.
- Kényelmes felhasználás.

VC 3

- Kivehető porgyűjtő
- Nincs szükség porzsákra
- HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)


Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály	A
Felvételi teljesítmény	W 700
Szívóteljesítmény	mbar 160
Hatótávolság	m 7.5
Porgyűjtő térfogata	l 0.9
Súly	kg 4.4
Méretek (h x sz x m)	mm 388 x 269 x 334

Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	1.5/hajlított markolattal
Teleszkópos szívócső		■
Átkapcsolható padló tisztító fej		■
A szívócsövön elérhető tartozék		■
Réstisztító fej		■
Bútorkefe		■
HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)		■
Cikkszám		1.198-125.0

- A szállított csomag tartalmazza.



VC 2 PORSZÍVÓ



Egyszerű és fáradságmentes takarítás

Rendkívül hatékonyan dolgozik és igazán sok koszt távolít el: felhasználóbarát és egyszerűen tárolható sárga VC 2 porszívó porzsákkal.



1 Könnyen használható porzsárendszer

- Egyszerűen eldobható.
- A piszokkal való érintkezés nélkül.

2 Tartozéktárolás

- A tartozék rendben eltehető az eszköz belsejében.
- A szívófejek így mindig elérhetők.

VC 2

- Könnyen kivehető porzsák
- HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
- Nagyon csendes


Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály		A
Felvételi teljesítmény	W	700
Szívóteljesítmény	mbar	160
Hatótávolság	m	7.5
Porzsáktérfogat	l	2.8
Súly	kg	5.1
Méretetek (h × sz × m)	mm	435 × 288 × 249

Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	1.5 / hajlított markolattal
Teleszkópos szívócső		■
Átkapcsolható padlótisztító fej		■
A tartozékrekeszben egyszerűen eltehető tartozékok		■
Réstisztító fej		■
Bútorkefe		■
HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)		■
Cikkszám		1.198-105.0

- A szállított csomag tartalmazza.



VC 6 PORSZÍVÓ

Intelligens energiatakarékos porszívók



A VC sorozat energiatakarékos porszívóival rendkívül gyorsan megy a takarítás, és nagyon kézreállóak. Az A energiahatékonysági osztályba tartozó porszívók szokatlanul nagy szívásteljesítménnyel és rendkívüli kényelmi jellemzőkkel rendelkeznek. Például a világon egyedülálló QuickClick rendszerrel a gyors és egyszerű tisztítófejcseréhez. Vagy a praktikus EasySlider akadálymegkerülés funkcióval, amely megvédi a bútorokat és a porszívót a karcolódástól.



1 EasySlider akadálymegkerülés

- A 360°-ban elforgatható forgógyűrű gondoskodik arról, hogy a porszívó automatikusan kikerülje az akadályokat.
- Sem a bútor, sem a porszívó nem karcolódik.

2 Egyedülálló QuickClick rendszer

- Egy pillanat alatt válthat a padlótisztító fej és a tartozékok (fugafej, kárpittisztító fej és bútorkefe) között.

VC 6 Premium

- Energiahatékonysági osztály A
- EasySlider akadálymegkerülés a kíméletes porszívózásért
- Egyedülálló QuickClick rendszerrel a gyors és egyszerű tisztítófejcseréhez

VC 6

- Energiahatékonysági osztály A
- EasySlider akadálymegkerülés a kíméletes porszívózásért
- Egyedülálló QuickClick rendszerrel a gyors és egyszerű tisztítófejcseréhez


Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály		A	A
Felvételi teljesítmény	W	600	600
Shívásteljesítmény	mbar	160	
Hatótávolság	m	10	10
Porzsáktérfogat	l	4	4
Súly	kg	6.6	6.6
Méret (h x sz x m)	mm	383 x 370 x 373	383 x 370 x 373

Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	2,3/hajlított markolattal	2,3/hajlított markolattal
Softgrip betétes fogantyúval		■	■
Teleszkópos szívócső		■	■
Átkapcsolható padlótisztító fej		■	■
Beépített QuickClick rendszer: teleszkópos réstisztító fej, kárpittisztító fej, bútorcset		■	■
Elektromos szívásteljesítmény-szabályozás		a markolaton (+/- gomb) kiegészítő készenléti funkcióval	a készüléken
Porzsák		gyapjú	gyapjú
HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)		■	■
Automatikus kábeltekercselés		■	■
Praktikus parkolóállás		■	■
Cikkszám		1.195-605.0	1.195-600.0

- A szállított csomag tartalmazza.



VÍZSZÜRŐS PORSZÍVÓ

Porszívózás porzsák nélkül



A DS 5.800 vízszűrős porszívó nemcsak a tiszta padlókról gondoskodik, hanem a friss és tiszta, ezáltal kellemesebb levegőről is. Az erős szívásteljesítmény mellett az innovatív vízszűrőnek köszönhetően a 0,3 µm feletti részecskék 99,9%-át kiszűri a levegőből. Csak tiszta frissesség marad a nyomában. Hiszen a hagyományos porzsákos porszívókkal szemben a DS 5.800 vízszűrős porszívó a víz természetes erejét használja.



1 Többfokozatú szűrőrendszer, amely innovatív vízszűrőből, mosható köztes szűrőből és HEPA 12 szűrőből áll (EN 1822:1998)

- A por 99,99 százalékát kiszűri a levegőből, és gondoskodik a friss, tiszta levegőről és a helyiség kellemes klímájáról.
- Különösen allergiásoknak ajánlott.

2 Kivehető vízszűrő

- Egyszerű feltölteni és tisztítani.

DS 5.800

- Könnyen tisztítható.
- Tartozékárolás a készüléken
- Allergiásoknak ajánlott.

Műszaki adatok

Felvételi teljesítmény	W	900
Vízszűrő	l	2
Hatótávolság	m	10,2
Csatlakozókábel	m	6,5
Súly	kg	7,4
Méreték (h × sz × m)	mm	535 × 289 × 345

Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	2,1
Softgrip betétes fogantyúval	■	
Teleszkópos szívócső	■	
Átkapcsolható padló tisztító fej	■	
Réstisztító fej	■	
Kárpittisztító fej	■	
HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)	■	
Praktikus parkolóállás	■	
FoamStop habzágágtóló, semleges (30 ml)	■	
Cikkszám		1.195-210.0

- A szállított csomag tartalmazza.

KEMÉNYPADLÓ-TISZTÍTÁS - OLYAN KÖNNYEDÉN, MINT MÉG SOHA.

A Kärcher FC 5 a tökéletes megoldás a gyors és egyszerű padlótisztításhoz. Mert a nedves tisztítás (felmosás) előtti idegesítő porszívózás az innovatív 2 az 1-ben funkciónak köszönhetően a múlté. Felmosás és porszívózás egy lépésben való kombinációja által a keménypadló-tisztító egyszerre felszedi a nedves és száraz szennyeződést. Legyen szó fáról, kőről vagy műanyagról – az FC 5 minden padlón kitűnik kiváló tisztítási eredményeivel.

PATENT
PENDING





1 Akár 50% időmegtakarítás*

Az FC 5 egyedülállóan hatékony, mert két munkafázisból egyet csinál.

Az előporszívózás nélküli felmosás sok költséget és időt takarít meg.

2 85% vízmegtakarítás**

Az FC 5 értékes vizet takarít meg. Egy kb. 60 m²-es lakáshoz a keménypadló-tisztító csak 600 ml vizet igényel, egy hagyományos tisztítás felmosóval ezzel szemben legalább 5-10 litert.

3 20%-kal jobb tisztítási teljesítmény***

Az automatikusan hajtott hengerekkel a padlóztisztító szinte magától mozog a padlón, és a percenkénti 500 fordulattal már egy áthaladásnál is sok felmosómozdulatot végez el. Innovatív öntisztító funkciójával kombinálva 20%-kal jobb tisztítási eredményt ér el egy hagyományos felmosóval szemben.

4 Minden keménypadlóhoz megfelelő

Legyen szó fáról, kőről vagy műanyagról: a gyors padlószáradási idő révén az FC 5 minden keménypadlón alkalmazható. A Kärcher tisztító- és ápolószerek széles választéka pedig tökéletes védelmet kínál.

* Az FC 5-tel való padlóztisztításnál a két munkafázis (porszívózás és felmosás) egyesítése által.

** 60 m²-es alapterület FC 5-tel való tisztításánál (felhasználás: 0,6 l) a hagyományos 5 literrel teli vizesvödörös felmosószerrel szemben (felhasználás: 5,0 l).

*** Az FC 5-nél egy hagyományos törőlkendő-bevonatú felmosóval szemben. "felmosás" teszt kategóriáiban. (A tisztítási hatékonyságot, szennyeződésvérvételt és peremek tisztítását illető átlagos teszt eredményekre vonatkozik.)

FC 5



Felmosás és porszívózás egy lépésben.

Nincs többé idegesítő előporszívózás a felmosás előtt: az FC 5-tel és innovatív öntisztító funkciójával Ön gyorsabban, tisztábban és könnyebben takaríthatja padlóját, mint valaha.



1 2 az 1-ben funkció

- Előporszívózás nélküli felmosás a nedves és száraz szennyeződések egy lépésben történő felvétele által.

2 Öntisztító funkció a hengerek automatikus szennyeződésfelzívása által

- Állandóan tiszta hengerek a legjobb tisztítási eredményért.
- A csekély fennmaradó nedvességnek köszönhetően a padló kevesebb mint két perc alatt megszárad.

3 Kiváló minőségű mikroszálal hengerek

- A mikroszálal hengerek gyorsan és könnyen felszerelhetők és levehetőek.
- Mosógépben moshatók max. 60 °C-on.

4 Innovatív meghajtás-konceptió

- Az előre forgó hengerekkel az eszköz gyorsan, magától mozog a padlón – a fáradtság nélküli takarításért.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

FC 5

- Innovatív öntisztító funkció
- Praktikus parkolóállás tároláshoz

Műszaki adatok

Fordulatszám (kb.)	rpm	500
Felvételi teljesítmény	W	460
Tápfeszültség	Ph/V/Hz	1/220-240/50-60
Tartály űrtartalma - friss víz	ml	400
Tartály űrtartalma - szennyezett víz	ml	200
Tisztítóhely térfogata	ml	200
Felületi teljesítmény feltöltött tartállyal (kb.)	m²	60
Munkaszélesség - hengerek	mm	300
Megtisztított padló száradási ideje	min	2
Kábelhossz	m	7
Tartozékok nélküli súly	kg	4.6
Méretetek (h × sz × m)	mm	320 × 270 × 1220

Felszereltség

2-tartályos rendszer	■
Tisztító hengerpár, sárga	■
Tisztító hengerpár, szürke	-
Általános padló tisztító 30 ml	-
Tisztító- és parkolóállás	■
Mérőedény	■
Cikkszám	1.055-500.0

- A szállított csomag tartalmazza.

KB 5



ÚJ

A tökéletes köztes tisztításhoz.

Az új KB 5 akkumulátoros seprő az akkumulátoros működésnek és kompakt méretnek köszönhetően azonnal használatra kész. Tökéletes köztes tisztításhoz – egy láthatóan tiszta lakásért nagy időráfordítás nélkül.



1 Kärcher Adaptive Cleaning System

- Megbízhatóan eltávolítja a koszt minden burkolatról.
- Innovatív mozgékony seprőél az optimális szennyeződéscsökkentésért.
- Továbbfejlesztett belső geometria optimális szennyezeléssel a biztos szennyeleteltávolításért

2 A porgyűjtő egyszerű kivétele és behelyezése

- Gyors és egyszerű kiürítés a kossal való érintkezés nélkül.

3 Rugalmas duplacsukló

- A fogantyú minden irányba könnyedén mozgatható.
- Egyszerű manőverezés.
- Bútorok és székek között is.

4 Automatikus ki- és bekapcsolás

- Kényelmes ki- és bekapcsolás.
- Intuitív és gyors.
- Nincs szükség hajtogatásra.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

KB 5

- Rugalmas felhasználási lehetőségek keménypadlókön és szőnyegeken
- Kärcher Adaptive Cleaning System
- Rugalmas duplacsukló az egyszerű manőverezésért

Műszaki adatok

Akku működési ideje	min	30
Munkaszélesség - általános kefe	mm	210
Tartály	ml	370
Akkutechnológia		lítiumion-akkumulátor (Li-Ion)
Akkumulátor-feszültség	V	3.7
Súly akkumulátorral	kg	1.2
Méreték - eszköz nyéllel (h x sz x m)	mm	220 x 233 x 1120

Felszereltség

Általános kefe	kivehető
Akkumulátor-töltő	■
Cikkszám	1.258-000.0

- A szállított csomag tartalmazza.

FP 303 PADLÓFÉNYESÍTŐ



Egy ragyogó rendszer

A polírozás most már gyerekjáték: az FP 303 gondoskodik a tökéletes polírozási eredményről. A legkülönbözőbb padlófelületeken használható, például parkettán, laminált padlón, kőn, PVC-n, parafán vagy linóleumon. Könnyedén használható és sok praktikus részlettel rendelkezik. Ilyen például a háromszögletű forma, mellyel még a sarkok is könnyen polírozhatók. A lecsiszolt port egyszerűen felszívja, és a kábel tisztán, közvetlenül a nyélen feltekerhető. Így szórakoztató a polírozás!



1 Ergonomikus markolat

- A kényelmes és fáradtság nélküli munkavégzésért.

2 Kábelfeltekeréselés közvetlenül a nyélen

- A kábel egyszerű és tiszta tárolásához mindkét kábelkasztón.

FP 303

- Optimális polírozási eredmény a magas fordulatszámnak köszönhetően
- Ergonomikus felépítés és optimalizált forma
- Tartozéktárolás a készüléken

Műszaki adatok		
Fordulatszám	ford./perc	1000
Felvételi teljesítmény	W	600
Csatlakozókábel	m	7
Munkaszélesség	mm	290
Porzsáktérfogat	l	4
Súly	kg	6.6
Méreték (h x sz x m)	mm	385 x 339 x 1162

Felszereltség		
Polírozó párnák	darab	3
Porzsák		Papír
Kábelfeltekeréselés		■
Textilzsák tartozéktárolással		■
Cikkszám		1.056-820.0

- A szállított csomag tartalmazza.

DDC 50 PORFELFOGÓ KÉSZÜLÉK

Pormentes fúrás a DDC 50-nel

A lyukakat gyorsan ki lehet fúrni – annál tovább tart azonban a közben keletkezett por eltávolítása. A Kärcher DDC 50 porfelfogó készüléke megoldja ezt a problémát. Vákuumos tartófunkciójával minden szokásos beltéri felületre rátapad, ott pedig megbízhatóan felfogja a fúrás során keletkezett port.

BELTÉRI



1 Vákuumos tartófunkció minden szokásos beltéri falfelületen

- A fúrás során keletkezett port ott fogja fel, ahol az keletkezik. Nincs szükség más segédeszközre, például porszívóra vagy seprűre és lapáttra.
- Mindkét kéz szabad a fúráshoz.

2 Elemekkel együtt

- A készülék azonnal használható.
- Feltölthető elemekkel is működik.

DDC 50

- Vákuumos tartófunkció minden szokásos beltéri falfelületen.
- Nincs szükség porszívó vagy speciális fűrőgép használatára.
- A fúráshoz mindkét kéz szabad.

Műszaki adatok		
Tartály űrtartalma	cm ³	23
Fűrőméret	mm	10
Súly	g	236
Méreték (h × sz × m)	mm	160 × 80 × 40
Felszereltség		
Elemek: 2 x 1,5 V mignon AA LR 6		■
Védőfedél		■
Cikkszám		1.679-100.0

- A szállított csomag tartalmazza.

AZ AKKUS ABLAKTISZTÍTÓK ÚJ GENERÁCIÓJA

A praktikus elszívőfunkciónak és az egyszerű kezelésnek köszönhetően a Kärcher új akkumulátoros ablaktisztítóival jelentősen könnyebben és kb. háromszor gyorsabban megy az ablaktisztítás, mint a hagyományos módszerrel. A lecsapogó víz és a tócsaképződés a múlté. A készülékek ideálisak más sima felületek, például tükörök vagy csempék tisztítására is. Az eredmény mindig ugyanaz: ragyogó tisztaság csíkok és koszmaradványok nélkül.

<p>1</p>  <p>WV 5 A kitarító</p> <p>WV 2 Az univerzális</p> <p>WV 1 A kompakt</p>	<p>1</p> <p>CLEANING WINDOWS WITH THE KÄRCHER WV</p> <p>3× FASTER</p> <p>THAN WITH TRADITIONAL METHODS</p>	<p>3</p> <p>NO DRIPS</p> 
<p>2</p>  <p>WV 5 Szóróflakon</p> <p>WV 2 Szóróflakon</p> <p>WV 1 Szóróflakon</p>	<p>2</p> <p>NO STREAKS</p> 	<p>4</p> <p>FROM THE INVENTOR OF WINDOW VACS</p> <p>THE ORIGINAL</p>

1 Széles választék: a Kärcher új akkumulátoros ablaktisztítói
WV 5 – a kitarító. Hosszabb ideig működő akkumulátorral és csereakkumulátorral. WV 2 – az univerzális. A kényelmesen sokoldalú.

WV 2 – az univerzális. A kényelmesen sokoldalú.

2 Specifikus szóróflakonok

A WV 2 és WV 5 modellek ezenkívül gyors és egyszerű párnacserét tesznek lehetővé a tépőzáras rendszernek köszönhetően. Továbbá a WV 5-ös változat rendelkezik egy átméretezhető mikroszálás törőlkendővel, amellyel a nagyméretű átlagos ablakok ugyanolyan egyszerűen tisztíthatók, mint a kicsi, osztóléces ablakok.

1 Háromszor gyorsabb

A Kärcher akkumulátoros ablaktisztítóival háromszorgyorsabban megy az ablaktisztítás, mint a hagyományos módon.

2 Csíkok nélkül

A kiváló minőségű ajak a felszívófunkcióval együtt gondoskodik a csíktmentes, ragyogóan tiszta ablakokról.

3 Cseppek nélkül

Az akkumulátoros ablaktisztítók hamar és megbízhatóan felszívják a vizet az ablaktábláról – cseppek nélkül. Sem a kezünk, sem a közeli felületek és tárgyak nem kerülnek érintkezésbe a szennyezett vízzel.

4 Az eredeti

A Kärcher az akkumulátoros ablaktisztító feltalálója. Senki nem rendelkezik több know-how-val és tapasztalattal ebben a kategóriában.



1 Sokoldalú alkalmazási lehetőségek

Bárhogyan is használjuk a Kärcher akkumulátoros ablaktisztítóit, vertikálisan vagy horizontálisan, ablakhoz vagy tükörhöz, csempékhez vagy üvegasztalhoz: a tökéletesen illeszkedő felszívás hatékonyan megakadályozza a víz csepegését. Magasan lévő ablakfelületek is, amilyenek pl. a télikertekben fordulnak elő, optimálisan és nagy erőfeszítés nélkül tisztíthatók az akkumulátoros ablaktisztítóval. A tartozékinálatunkban szereplő praktikus hosszabbított szett teszi ezt lehetővé.

2 Permetezés

Először nedvesítse be az ablaktáblát a tisztítószerezrel – legjobb ehhez az akkumulátoros ablaktisztító szettben található szóróflakont használni.

3 Tisztítás

Ezt követően tisztítsa meg az ablakot a szóróflakon mikroszálalás törülköendőjével.

4 Felszívás

Végül szívja fel a szennyezett vizet az akkumulátoros ablaktisztítóval – kész! És az eredmény? Csikmentesen tiszta ablak.

WV 5 - A KITARTÓ



Az első akkus ablaktisztító pótakkumulátorral

A WV 5 hosszabb működési idejű akkumulátorral és egy praktikus pótakkumulátor-rendszerrel tűnik ki. A szünet nélküli tisztításért kisebb és nagyobb ablakokhoz - csíkok és cseppek nélkül.



1 Kényelmes peremtisztítás

- A kézzel beállítható távtartóknak köszönhetően az ablak széléig tökéletes, csíkmentes tisztítási eredményt érhet el.



2 Kivehető akkumulátor

- A kivehető akkumulátornak és a kiegészítésként megvásárolható pótakkumulátornak köszönhetően az összes ablakot lemoshatja megszakítás nélkül.



3 Cserélhető szívófej

- A tisztítandó felület méretéhez igazodva mind a kicsi, mind a nagy szívófej felszerelhető.



4 Kényelmes markolat az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzésével

- A készülék markolatának gumibevonata érezhetően jobb kezelhetőséget biztosít.
- 3 LED jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

WV 5 Premium

- Kivehető akkumulátor
- 2 különböző méretű szívófej
- Gumibevonat a markolaton.

Műszaki adatok

Szennyeztetvívztartály	ml	100
Akkumulátor működési ideje	min	35
Akkumulátor töltési ideje	min	185
Tisztítási teljesítmény akkutöltésként		kb. 105 m ² = 35 ablak
Szívófej szélesség	mm	280 + 170
Súly akkumulátorral	kg	0.7
Méretetek (h × sz × m)	mm	125 × 280 × 325
Kijelző mérete (h × sz × m)	mm	-

Felszereltség

Akkumulátor-töltő	■
Töltőállomás és csereakkumulátor	-
Kivehető lítiumion-akkumulátor	■
Cserélhető szívófej	■
Extra szóróflakon mikroszálás törőlkendővel	■
Ablaktisztító koncentrátum (1 × 20 ml)	■
Cikkszám	1.633-453.0

- A szállított csomag tartalmazza.

Tartozékok

Termék neve	Cikkszám	Leírás
Töltőállomás és pótakkumulátor	2.633-116.0	A készlet tartalma: töltőállomás és pótakkumulátor a WV 5 akkus ablaktisztítóhoz. A töltőállomáson akár a különálló akkumulátor, akár maga az akkus ablaktisztító is tölthető és tárolható.
WV 5 Pótakkumulátor	2.633-123.0	Pótakkumulátor a WV 5 akkus ablaktisztítóhoz a végtelen tisztításért.
WV mikroszálás törőlkendő, beltéri	2.633-130.0	Beltéri mikroszálás törőlkendő tépőzárral az optimális szennyeződés eltávolításért, WV szóróflakonnal, minden sima felületről.
WV mikroszálás törőlkendő, kültéri	2.633-131.0	Ideális külső ablakokhoz: a kültéri mikroszálás törőlkendő tépőzárral és különösen sok csiszoló szállal. Szennykaparóval a legmakacsabb szennyeződésekhez.
Extra szóróflakonkészlet	2.633-129.0	Új extra szóróflakonkészlet tépőzáras mikroszálás törőlkendővel, széles és keskeny törőlkendővel, durvaszennyeződés-kaparóval és 20 ml ablaktisztító koncentrátummal.

WV 2 - AZ UNIVERZÁLIS

A kényelmes, sokoldalú akkumulátoros ablaktisztító.

A WV 2-vel az ablaktisztítás kényelmesebb, mint valaha. A szívófejcserező rendszernek köszönhetően kisebb és nagyobb ablakok egyaránt fáradtság nélkül tisztíthatók.



reddot award 2014
best of the best



1 Gyors köztes kiürítés

- A szennyezettváltartály szükség esetén bármikor egyszerűen és gyorsan kiüríthető.

2 Cserélhető szívófej

- A tisztítandó felület méretéhez igazodva mind a kicsi, mind a nagy szívófej felszerelhető.

WV 2 Premium

- 2 különböző méretű szívófej
- A tartály gyors köztes kiürítése

Műszaki adatok

Szennyezettváltartály	ml	100
Akkumulátor működési ideje	min	25
Akkumulátor töltési ideje	min	120
Tisztítási teljesítmény akkutöltésként		kb. 75 m ² = 25 ablak
Szívófej munkaszélessége	mm	280 + 170
Súly akkumulátorral	kg	0.6
Méreték (h × sz × m)	mm	120 × 280 × 320
Kijelző mérete (h × sz × m)	mm	-

Felszereltség

Akkumulátor-töltő	■
Lítiumion-akkumulátor	■
Cserélhető szívófej	■
Standard szóróflakon mikroszálas törőköendővel	■
Ablaktisztító koncentrátum (1 × 20 ml)	■
Cikkszám	1.633-430.0

- A szállított csomag tartalmazza.

WV CLASSIC



A klasszikus akkumulátoros ablaktisztító.

A WV Classic ablaklehúzó az innovatív vízfelszívással a tisztítási folyamatot rendkívül egyszerűvé teszi lecsöpönő víz nélkül. Az ablaktisztító higiénikus munkavégzést tesz lehetővé, csikmentesen. Egyszerűen kezelhető és hála az akkumulátoros üzemmódnak mindig és mindenhol használható.



reddot award 2014
best of the best



1 Gyors köztes kiürítés

- A szennyezett víztartály szükség esetén bármikor egyszerűen és gyorsan kiüríthető.

2 Cserélhető szívófej

- A szóróflakon mikroszálas huzattal és a tisztítószer-koncentrátum az optimális tisztítás tökéletes kiegészítése.

WV Classic

- A tartály gyors köztes kiürítése

Műszaki adatok

Szennyeztvíztartály	ml	100
Akkumulátor működési ideje	min	20
Akkumulátor töltési ideje	min	120
Tisztítási teljesítmény akkutöltésenként		kb. 60 m ² = 20 ablak
Szívófej munkaszélessége	mm	280
Súly akkumulátorral	kg	0.7
Méreték (h × sz × m)	mm	120 × 280 × 320
Kijelző mérete (h × sz × m)	mm	-

Felszereltség

Akkumulátor-töltő	■
Lítiumion-akkumulátor	■
Cserélhető szívófej	■
Standard szóróflakon mikroszálas törülköendővel	■
Ablaktisztító koncentrátum (1 × 20 ml)	■
Cikkszám	1.633-169

- A szállított csomag tartalmazza.

GŐZTISZTÍTÓK: PÓRUSOKIG HATÓ TISZTÍTÁS TELJESEN VEGYSZERMENTESEN.

A Kärcher gőztisztító-sorozat minden igényhez a tökéletes gőztisztítót kínálja. A készülékek teljesen vegyszermentesen tisztítanak, és gyakorlatilag bárhol használhatók. Legyen szó fürdőszobáról, konyháról vagy nappaliról – a gőztisztítók elpusztítják a kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99%-át. A készülékek igazi pluszt nyújtanak a higiénia területén, valamint nagyobb tisztítási teljesítményt a hagyományos, tisztítószerekkel és kézzel végzett takarítási módszerekénél. Az erőteljes gőz és a sokoldalú tartozékok gondoskodnak arról, hogy az armatúrák, csempék, főzőlapok, páraelszívók, sőt, még a legkisebb zugok és rések is alaposan ki legyenek tisztítva.

1



SC 5
A legerősebb



SC 4
A kényelmes



SC 3
A mindig bevethető



SC 2
A kezdő



SC 1
A kompakt

2



3



3



3



1 Széles választék: a sokoldalú SC-sorozat

SC 5 – a legerősebb. A VapoHydro funkciónak köszönhetően a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatók.
 SC 4 – a kényelmes. Levehető tartállyal.
 SC 3 – a mindig bevethető. A legrövidebb felfűtési idővel.
 SC 2 – a kezdő. Tökéletes kezdés a gőztisztítás területén.
 SC 1 – a kompakt. Kézreállító és azonnal bevethető.

2 Pórusmélységig ható tisztaság vegyi anyagok nélkül

Tudományos tesztek igazolják: a Kärcher gőztisztítók a háztartásban előforduló baktériumok 99,99 százalékát elpusztítják a kemény felületeken – és mindezt vegyszermentesen, csak gőzzel. A gőz magas hőmérsékletének és a kendők jó átmedvesedésének köszönhetően megbízhatóan elpusztítja a baktériumokat. Egy teljesen egészséges – és gyerekbátort – lakókörnyezetért.

3 Tisztaság az egész házban

Vége a megerőltető súrolásnak és sikálásnak! A rendkívül hatékony Kärcher gőztisztítók fáradtságmentes takarítást tesznek lehetővé, és az egész házban gondoskodnak a tökéletes tisztaságról. A készülékek sokoldalúan használhatók, és számos tartozékuknak köszönhetően sok hagyományos takarítóeszközt képesek helyettesíteni. A klasszikus felhasználási területek közé tartoznak a háztartási keményfelületek az egész lakóterületen, a konyha (pl. szerelvények, mosogatók, páraelszívók, munkafelületek) és a fürdőszoba (pl. zuhanyfülkék, szerelvények, mosdók, csempék, fugák).

SC 5 – A LEGERŐSEBB



Tökéletes teljesítmény. Tökéletes kezelhetőség.

Az innovatív Comfort Plus padlótisztítófejrel összekapcsolva az SC 5 gőztisztítóval végzett tisztítás rendkívül ergonomikussá és kényelmessé válik. A VapoHydro funkció is különleges kényelmet jelent a takarítás során: ha akar, forró vizet adhat hozzá, így a gőzzel feloldott szennyeződések egyszerűen és kényelmesen lemoshatók. Ilyen egyszerű.



1 VapoHydro funkció

- Forró víz aktiválása a gőz kiegészítéséhez. A szennyeződések így könnyebben feloldódnak és egyszerűen lemoshatók.
- A még jobb tisztítási eredményekért.

2 Comfort Plus Padlótisztító készlet flexibilis csuklóval a padlótisztító-fején és innovatív kendőcsere-technikával

- Optimális tisztítás a hatékony lamellatechnológiának köszönhetően. Érintésmentes kendőcsere a piszokkal való érintkezés nélkül.
- Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével, minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejcsuklónak köszönhetően.

SC 5 Iron Kit

- Levehető, folyamatosan újratölthető tartály a megszokás nélküli munkavégzéshez
- VapoHydro funkció
- Comfort Plus Padlótisztító készlettel és gőznyomós vasalóval

SC 5

- Levehető, folyamatosan újratölthető tartály a megszokás nélküli munkavégzéshez
- VapoHydro funkció
- Comfort Plus Padlótisztító készlettel

Műszaki adatok

Felületi teljesítmény	m²	150	150
Felfűtési idő	min	3	3
Tartály űrtartalma	l	0,5 + 1,5 / (levehető tartály)	0,5 + 1,5 / (levehető tartály)
Max. gőznyomás	bar	4,2	4,2
Felvételi teljesítmény	W	2200	2200
Tartozékok nélküli súly	kg	6	6
Méreték (h × sz × m)	mm	439 × 301 × 305	439 × 301 × 305

Felszereltség

Gyerekzár / biztonsági szelep	■	■
Gőzmennyiség-szabályozás	a készüléken (többfokozatú)	a készüléken (többfokozatú)
Beépített betöltőtöltésér	■	■
2-tartályos rendszer	■	■
Padlótisztító készlet	Comfort Plus + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)	Comfort Plus + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)
Tartozékok	Kézi tisztítófej, pontsugarú fűvóka, körkefe, vasaló	Kézi tisztítófej, pontsugarú fűvóka, körkefe
Mikroszálás padlótőlró kendő	darab 1	1
Frottírhzuat a kézi tisztítófejhez	darab 1	1
Vízkömentesítő	■	■
Cikkszám	1.512-503.0	1.512-500.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99 százalékát. ** A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint egy kézi mop és tisztítószert használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.

SC 4 – A KÉNYELMES

Tisztítás és vasalás a legmagasabb színvonalon



A sokoldalú készülékek még vasalásra is használhatók: egyszerűen cserélje ki a tisztító tartozékokat a Kärcher gőznyomásos vasalóval, töltsen meg az SC 4 levehető víztartályát a csapnál, és már kezdheti is. Az erőteljes gőzzel akár a vasalással töltött idő 50%-át is megspórolhatja.



1 Mindig újratölthető, levehető víztartály

- Megszakítás nélküli munkavégzés és kényelmes feltöltés.

2 Comfort Plus Padlótisztító készlet flexibilis csuklóval a padlótisztítófejen és innovatív kendőcseretechnikával

- Optimális tisztítás a hatékony lamellatechnológiának köszönhetően. Érintésmentes kendőcsere a piszokkal való érintkezés nélkül.
- Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével, minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejcuklónak köszönhetően.
- A nagyobb Comfort Plus padlótisztítófejek köszönhetően ugyanannyi idő alatt nagyobb felület tisztítható meg.

3 Beépített kábeltároló-rekesz

- Kábel és további tartozékok biztonságos tárolása.

4 Jobb vasalás (csak az SC 4 Iron készlettel)

- A Kärcher gőznyomásos vasalójával akár az idő 50%-át is megspórolhatja! Az egyenletesen magas gőznyomás még a vastag anyagok vasalását is megkönnyíti.

* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99 százalékát.

** A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint egy kézi mop és tisztítószer használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

		SC 4 Iron Kit	SC 4
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Levehető, folyamatosan újratölthető tartály a megszakítás nélküli munkavégzéshez ■ Külön kábeltároló rekesz ■ Comfort Plus Padlótisztító készlettel és gőznyomásos vasalóval 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Levehető, folyamatosan újratölthető tartály a megszakítás nélküli munkavégzéshez ■ Külön kábeltároló rekesz ■ Comfort Plus Padlótisztító készlettel
Műszaki adatok			
Felületi teljesítmény	m ²	100	100
Felfűtési idő	min	4	4
Tartály űrtartalma	l	0.5 + 0.8 / (levehető tartály)	0.5 + 0.8 / (levehető tartály)
Max. gőznyomás	bar	3.5	3.5
Felvételi teljesítmény	W	2000	2000
Tartozékok nélküli súly	kg	4	4.1
Méretek (h x sz x m)	mm	380 x 251 x 273	380 x 251 x 273
Felszereltség			
Gyerekszár / biztonsági szelep		■	■
Gőzmennyiség-szabályozás		markolaton	markolaton
Beépített betöltőtölcsér		■	■
2-tartályos rendszer		■	■
Padlótisztító készlet		Comfort Plus + hosszabbítócső (2 x 0,5 m)	Comfort Plus + hosszabbítócső (2 x 0,5 m)
Tartozékok		Kézi tisztítófej, pontsugarú fúvóka, körkefe, vasaló	Kézi tisztítófej, pontsugarú fúvóka, körkefe
Mikroszálas padlótörölő kendő	darab	1	1
Frottírhzuzat a kézi tisztítófejhez	darab	1	1
Vízkömentesítő		■	■
Cikkszám		1.512-408.0	1.512-405.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

SC 3 – A MINDIG BEVETHETŐ

Állandó gőz és azonnali rendelkezésre állás



A Kärcher új gőztisztító-generációja folyamatos gőzt biztosít – a munka megszakítása és hosszas várakozási idők nélkül. A rendkívül rövid, mindössze 30 másodperces felfűtési időnek köszönhetően az SC 3 gyakorlatilag azonnal használható. A víztartály bármikor újratölthető, bosszantó szünetek nélkül. Így az egész ház ragyogóan tiszta lesz, teljes gőzzel.



1 Rövid felfűtési idő

- A mindössze 30 másodperces felfűtési idővel a készülék egy pillanat alatt elindítható.

2 Comfort Padló tisztító készlet flexibilis csuklóval a tisztítófejen

- Optimális tisztítási eredmények különféle háztartási kemény padlókon a hatékony lamellatechnológiának köszönhetően.
- Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével, minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejcsuklónak köszönhetően.

3 Állandó gőz és beépített vízkőmentesítő patron

- A tartály bármikor gond nélkül megtölthető – az állandó gőzellátásért a munka megszakítása nélkül
- Az intelligens vízkőmentesítő patron teljesen automatikusan megtisztítja a betöltött vizet a vízkőtől.

4 Multifunkcionális tartozékfelszereltség

- Különbféle felületek igény szerinti tisztítása padló tisztítófejjel, kézi tisztítófejjel, körkefével és sok más tartozékkal.

* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99 százalékát.

** A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint egy kézi mop és tisztítószer használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

SC 3

- Folyamatosan újratölthető tartály a megszakítás nélküli munkáért
- Már 30 másodperc után bevezethető; a vízkömentesítő technológiának köszönhetően nincs szükség
- Comfort Padlótisztító készlettel

Műszaki adatok

Felületi teljesítmény	m ²	75
Felfűtési idő	min	0.5
Tartály űrtartalma	l	1
Max. gőznyomás	bar	3.5
Felvételi teljesítmény	W	1900
Tartozékok nélküli súly	kg	3.1
Méretek (h x sz x m)	mm	360 x 236 x 253

Felszereltség

Gyerekszár	■
Biztonsági szelep	■
Gőzmennyiség-szabályozás	a markolaton
Beépített betöltőtölcsér	■
Padlótisztító készlet	Comfort + hosszabbítócső (2 x 0,5 m)
Tartozékok	Kézi tisztítófej, pontsugarú fűvóka, körkefe
Mikroszálás padlótörő kendő	darab 1
Frottírhzat a kézi tisztítófejhez	darab 1
Vízkömentesítő	■
Cikkszám	1.513-000.0

- A szállított csomag tartalmazza.

SC 2 – AZ INDULÓ KÉSZÜLÉK

Tökéletes a kezdéshez

Legyen szó akár kemény padlókról, akár fürdőszobai vagy konyhai szerelvényekről, csempékről, ablakokról, zuhanykabinokról vagy hasonló kemény felületekről, a Kärcher nagy teljesítményű gőztisztítói mindenütt kiválóan alkalmazhatók a háztartásban. Így az SC 2 is. A kompakt és erőteljes SC 2 a tökéletes készülék a gőztisztítás csodálatos világa felé vezető első lépéshez.



1 Comfort Padlóztisztító készlet flexibilis csuklóval a tisztítófejen

- Optimális tisztítási eredmények különböző háztartási kemény padlókon a hatékony lamellatechnológiának köszönhetően
- Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével, minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejcsuklónak köszönhetően.

2 Tartozékátárolás és tároló

- Kényelmesen tárolhatók a tartozékok, és egyszerűen eltehető a padlóztisztítófej a munka megszakítása esetén.

3 Gyerekbiztos a gőzpisztolyon

- Egy zárendszer védelmet biztosít az ellen, hogy kisgyermek játék közben a készüléket szakszerűtlenül használják.

4 Multifunkcionális tartozékfelszereltség

- A legkülönbözőbb felületek igény szerinti tisztítása padlóztisztítófejjel, kézi tisztítófejjel, körkefével és sok más tartozékkal.

* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99 százalékát.

** A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint egy kézi mop és tisztítószer használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

SC 2

- Könnyű, kompakt készülék.
- Comfort Padlótisztító készlettel

Műszaki adatok

Felületi teljesítmény	m²	75
Felfűtési idő	min	6,5
Tartály űrtartalma	l	1
Max. gőznyomás	bar	3,2
Felvételi teljesítmény	W	1500
Tartozékok nélküli súly	kg	2,9
Méretek (h × sz × m)	mm	380 × 254 × 260

Felszereltség

Gyerekszár		■
Biztonsági szelep		■
Gőzmenyiség-szabályozás		a markolaton
Beépített betöltőtölcsér		■
Padlótisztító készlet		Comfort + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)
Tartozékok		Kézi tisztítófej, pontsugarú fúvóka, körkefe
Mikroszálás padlótörölő kendő	darab	1
Frottírhuzat a kézi tisztítófejhez	darab	1
Vízkömentesítő		■
Cikkszám		1.512-000.0

- A szállított csomag tartalmazza.

SC 1 – A KOMPAKT

Hamar kéznél van, és tökéletes a köztes tisztításhoz

Az új Kärcher kézi gőztisztító kellemesen kompakt. Így a készülék kényelmesen közvetlenül a használat helyén tárolható – például kis konyhai vagy fürdőszobaszekrényekben. Az SC 1 mindig hamar kéznél van, és így ideális spontán felhasználásra. A kézreálló méret ellenére a készülék nagy teljesítményű, és pórumsúlysáig ható, higiénikus tisztaságot biztosít.



reddit award 2015
winner



1 Erőteljes gőzkiemocásítás 3,0 bar nyomással

- Bármilyen szennyeződés könnyű eltávolítása a nehezen elérhető helyeken is.

2 Kicsi, kézreálló és könnyen tárolható

- A készülék helytakarékosan közvetlenül a használat helyén elrakható, így mindig gyorsan kéznél van.
- A praktikus tartozéktáskában valamennyi tartozék rész együtt tárolható.

3 Comfort Padlótisztító készlet flexibilis csuklóval a tisztítófejen

- Optimális tisztítási eredmények a legkülönbözőbb háztartási kemény padlókon a hatékony lamellatechnológiának köszönhetően.
- Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével, minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejszuklónak köszönhetően.

4 Gyerekzár a gőzpisztolyon

- Egy zárrendszer védelmet biztosít az ellen, hogy kisgyermekek játék közben a készüléket szakszerűtlenül használják.

* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99.99 százalékát.

** A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint egy kézi mop és tisztítószer használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

		SC 1 Floor Kit	SC 1	SC 1 Premium Floor Kit
		<ul style="list-style-type: none"> Könnyen tárolható a kompakt kialakításnak köszönhetően Egy szempillantás alatt használható Padlótisztító készlettel Comfort 	<ul style="list-style-type: none"> Könnyen tárolható a kompakt kialakításnak köszönhetően Egy szempillantás alatt használható 	<ul style="list-style-type: none"> Könnyen tárolható a kompakt kialakításnak köszönhetően Egy szempillantás alatt használható Padlótisztító készlettel Comfort Hosszabbító tömlő
Műszaki adatok				
Felületi teljesítmény	m ²	20	20	20
Felfűtési idő	min	3	3	3
Tartály úrtartalma	l	0.2	0.2	0.2
Max. gőznyomás	bar	3	3	3
Felvételi teljesítmény	W	1200	1200	1200
Tartozékok nélküli súly	kg	1.58	1.58	1.58
Méretek (h × sz × m)	mm	321 × 127 × 186	321 × 127 × 186	321 × 127 × 186
Méretek display (h × sz × m)	kg	-	-	-
Felszereltség				
Gyerekszár		■	■	■
Biztonsági szelep		■	■	■
Beépített betöltőtölcsér		■	■	■
Padlótisztító készlet		Comfort + hosszabbító cső (2 × 0,5 m)	-	Comfort + hosszabbító cső (2 × 0,5 m)
Tartozékok		Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power fűvőka, körkefe	Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power fűvőka, körkefe	Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power fűvőka, körkefe
SC 1 Tartozéktáska		■	■	■
Mikroszálas padlótörölő kendő	darab	1	-	1
Frottírhzat a kézi tisztítófejhez	darab	1	1	1
Cikkszám		1.516-264.0	1.516-260.0	1.516-226.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

SI 4 IRON KIT VASALÓKÉSZLET - VASALÁSBAN ERŐS



Duplán jó: vasalás és gőztisztítás

A Kärcher gőztisztítókkal a padlótisztítás mellett vasalás is végezhető. Az SI 4 Iron Kit gőzvasaló rendszer maximális kényelmet nyújt a munkavégzéshez. A jól bevált, univerzálisan használható SC 4 Iron Kit gőzvasaló rendszer az AB 1000 aktív vasalóállvánnyal tökéletes csapatot alkot az első osztályú vasalási és tisztítási eredmények eléréséhez.



1 Aktív gőzelszívás

- Az aktív gőzelszívásnak köszönhetően a gőz jobban átjárja a vasalt ruhaneműket.
- Az elszívó funkció száraz és azonnal elrakható ruhákról gondoskodik, továbbá rögzíti a ruhadarabot a vasalódeszkan.

2 Felfújási funkció

- A légpárnán még az érzékeny anyagok is egészen egyszerűen és kényelmesen gyűrődésmentesre vasalhatók.
- Lenyomatmentes vasalást tesz lehetővé és kíméli a kényes anyagokat.

SI 4 Iron Kit

AB 1000

- Vasalóállvány felfújási funkcióval és aktív gőzelszívással
- SC 4 Iron Kit gőztisztító komplett tartozékkészlettel
- Folyamatos munkavégzés a 2 tartályos rendszernek köszönhetően

- Vasalóállvány felfújási funkcióval és aktív gőzelszívással

Műszaki adatok

Felületi teljesítmény	m ²	100	-
Felfűtési idő	min	4	-
Tartály űrtartalma	l	0.5 + 0.8 / (levehető tartály)	-
Max. gőznyomás	bar	3.5	-
Felvételi teljesítmény	W	2000	-
Tartozékok nélküli súly	kg	12.6	9.6
Vasalási felületmérete (h × sz)	cm	120 × 38	120 × 38

Felszereltség

Gyerekszár / biztonsági szelep	■	-
Gőzmennyiség-szabályzás	a markolaton	-
Beépített betöltőtölcsér	■	-
2-tartályos rendszer	■	-
Padlótisztító készlet	Comfort Plus + hosszabbító cső (2 × 0,5 m)	-
Tartozékok	Kézi tisztítófej, pontsugarú fúvóka, körkefe	-
I 6006 vasaló + AB 1000 vasalóállvány	■	-
Mikroszálás padlótörő kendő darab	1	-
Frottírhzat a kézi tisztítófej- darab hez	1	-
Vízkömentesítő	■	-
Cikkszám	1.512-410.0	2.884-933.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

SV 7 – A RUGALMAS



Gőzölés és felszívás egyszerre

A Kärcher gőzporszívói a gőztisztítók előnyeit és a szárazporszívók erőseit egyesítik. Például felszívják a padlóról a morzsát, nedvesen feltörlik, végül megszárazítják a padlót. Mindezt kényelmesen, egyetlen lépésben. Ezekkel a meggyőző sokoldalú készülékekkel és a megfelelő tartozékkal garantáltan mindenki tisztán tarthatja háztartását – egyszerűen, kényelmesen, gyorsan és vegyszerek nélkül.



1 3 az 1-ben készülék

- Gőzölés, porszívózás és szárítás egyetlen lépésben.

2 Többfokozatú szűrőrendszer

- A víz-, a durvaszennyeződésszűrő, a hab- és HEPA szűrő (EN 1822:1998) a legapróbb részecskéket is eltávolítja.

SV 7

- Folyamatos munkavégzés a 2 tartályos rendszernek köszönhetően
- Gőzölés, porszívózás és szárítás egy lépésben
- Többfokozatú szűrőrendszer

Műszaki adatok

Max. teljesítmény	W	2200
Fűtőtérbe tölthető vízmennyiség	l	0.45
Utántöltő	l	0.5
Max. gőznyomás	bar	4
Vízszűrő	l	1.2
Vákuum	mbar / kPa	210 / 21
Kábelhossz	m	6
Méreték (h x sz x m)	mm	515 x 336 x 340

Felszereltség

Cyrekzár / biztonsági szelep	■
Gőzmennyiség-/Szívóerő-szabályozás	5 fokozatú / 4 fokozatú
HEPA szűrő (EN 1822:1998)	■
Padlótisztító készlet gőzszívó funkcióval	3 különböző betét kemény- és szőnyegpadlóhoz, valamint 2 gőzszívócső, egként 0,5 m
Kézi tisztítófej gőzszívó funkcióval	
Gőzszívó pontsugarú fúvóka	kombinálható egy hosszabbítóval és körkefékkel (4 különböző színű)
Kárpittisztító fej (kicsi és nagy)	■
Réstisztító fej, bútortisztító ecset	■
FoamStop semleges habzásgátló (30 ml)	■
Mérőpohár, tisztítókefe,	■

tartozéklista

1.439-410.0

- A szállított csomag tartalmazza.

A CSALÁDHOZ TARTOZIK - A MEGFELELŐ TARTOZÉK.

Porszívózás vagy tapétacsere - a háztartásban mindig van mit csinálni. Az átfogó kínálatú eredeti Kärcher tartozékok a Kärcher porszívókat és gőztisztítókat a legkülönbözőbb speciális feladatokra készítik fel. A pontosan egymásra hangolt tartozékelemeknek köszönhetően még a legbonyolultabb takarítási feladattal is mindig higgadtan nézhetünk szembe.





1 Tökéletes tisztítási eredmények

A tiszta padló és a tiszta felületek kellemes légkört teremtenek otthonunkban. A megfelelő tartozék nélkül azonban a legérősebb szívóteljesítmény is csak többé-kevésbé hatásos. A Kärcher tartozékok a legjobb tisztítási eredményt garantálják a legkülönbözőbb felületeken, és a legnagyobb kényelmet teszik lehetővé munkavégzés közben.

2 A ragyogó fellépésért

A fényezett padló és a helyiségek tiszta megjelenéséről gondoskodnak. Az FP 303-as készülékkel a Kärcher komplett megoldást nyújt a keménypadlók optimális ápolásához és minőségének megőrzéséhez: a padlófényesítő készülékek, a polírozó párnák és a különböző ápolószerek minden padlóburkolathoz a megfelelő kombinációt nyújtják. Az FP 303-ashoz való polírozó párnák a padló optimális fényezéséről és ápolásáról gondoskodnak. A polírozó párnák kiváló minőségű anyaga minden padlóburkolathoz kíméletes, és a padlót új fényben ragyogtatja fel.

3 A szennyeződés optimális eltávolításához

A Kärcher akkumulátoros ablaktisztító szűrőflakonja a mikroszál huzattal együtt gondoskodik arról, hogy a sima felületek ismét tökéletesen tiszták legyenek. A mikroszál huzat optimálisan alkalmas a szennyeződések sima felületről, mint ablakokról, tükrökről, csempékről stb. való eltávolítására. A Kärcher akkumulátoros ablaktisztítóval és a Kärcher ablaktisztító koncentrátummal gyorsan helyreáll a tisztaság. A mikroszkopikusan vékony mikroszálaknak köszönhetően a szennyeződés játszói könnyedséggel, erőfeszítés nélkül feloldható.

4 Részletekbe menő tisztaság

Legyen szó nemesacél felületről, tükrökről, zuhanykabinról vagy padlóról, a Kärcher mikroszálás kendői pillanatok alatt elbánnak a makacs szennyeződésekkel. A „Fürdőszoba” és „Konyha” speciális kendőkészletek ellentmondást nem tűrő és kompromisszum nélküli tisztaságról gondoskodnak. A kiváló minőségű mikroszálás kendők a Kärcher göztisztítókkel kombinálva verhetetlen, tisztítószertől boldoguló csapatot alkotnak – a kényelmes, sok erőt és időt megtakarító tisztításhoz. Emellett a Kärcher számos további tartozékot tartogat a göztisztítóhoz, amelyek jelentősen kibővítik a felhasználási lehetőségek tárait. Például a Comfort Plus padlótisztító fejet intelligens, flexibilis csuklóval a szennyeződéssel való érintkezés nélküli kendőcseréhez, vagy a legkülönfélébb speciális, különböző anyagokból készült kefékészletet, amely még a legmakacsabb szennyeződésekkel is játszi könnyedséggel elbánik.

5 Okos kombináció

Utólagos törlés előzetes porszívózás nélkül? Nem gond az FC 5 készüléknek, amely feltöri, és egyúttal fel is szívja a nedves és száraz, laza szennyeződést. Így a keménypadló-tisztítással akár 50%-kal gyorsabban végezhetőnk.

PORSZÍVÓK, VÍZSZŰRŐS PORSZÍVÓK, KEMÉNYPADLÓ-TISZTÍTÓK, PADLÓFÉNYESÍTŐK



Megfelelő tartozékok nélkül a legerősebb szívóteljesítmény is csak többé-kevésbé hatásos. Ezért biztosít a Kärcher átfogó tartozékinválogatást és valamennyi felhasználási területhez való speciális tisztítófejeket. A megfelelő tartozékok maximálisan tiszta eredményt garantál a legkülönbözőbb anyagokon a legkényelmesebb munkavégzés mellett.

		Cikkszám	Darabszám	Leírás
Tisztítófejek				
Bútorkefe	1	2.863-241.0 ■	1 darab	Bútortisztító ecset rendkívül puha sörtékkel a por bútorokról, lámpákról és más érzékeny felületekről, valamint elektromos készülékekről való kíméletes eltávolításához.
Parkettatisztító fej	2	4.130-172.0	1 darab	Parkettatisztító fej természetes sörtékkel parketta és egyéb keménypadlók kíméletes tisztításához.
Turbo szívófej	3	4.130-177.0	1 darab	Légajtású szívófej. Optimális a hosszú szálú szőnyegekhez és ideális az állatszőr felszívásához. A különösen intenzív és alapos tisztításért.
Matractisztító fej	4	6.906-755.0	1 darab	Speciális matractisztító fej a matracok és az ágy nehezen elérhető részeinek tisztításához.
Turbo Kárpittisztító fej	5	2.903-001.0	1 darab	Praktikus tisztítófej légajtású forgókefével. A kárpitos bútorokat és a textilfelületeket különösen alaposan megtisztítja. Ideális az állatszőr eltávolításához. Munkaszélesség: 160 mm.
Szűrők				
Hosszú élettartamú szűrő	6	2.863-239.0 ■	1 darab	A VC 5 tartós szűrője megbízhatóan szűri meg a finomport. A szűrőkazettában elhelyezve egyszerűen kivethető és tisztítható.
Higiénikus HEPA szűrő*	7	2.863-240.0 ■	1 darab	A higiénikus HEPA szűrő* (EN 1822:1998) biztonságosan és megbízhatóan szűri ki a legfinomabb szennyeződést, például a polleneket és az allergiát kiváltó részecskéket. Javasolt a szűrőt évente egyszer cserélni.
Motorvédő szűrő	8	6.414-631.0	1 darab	A mosható köztes szűrő visszatartja a parányi lebegő részecskéket, például a porrészecskéket és az allergéneket a kondenzált nedves levegőből.
HEPA 13 szűrő*	9	2.860-273.0	1 darab	Speciális, nagy teljesítményű szűrő, amely megbízhatóan szűri meg a 0,3 µm méret feletti részecskéket 99,99%-át. Alaposan kidolgozott tömítéssel a pollenek, a gombaspórák, a baktériumok és az atkaürülék elleni védelemért. * (EN: 1822:1998)
HEPA 13 szűrő*	10	2.863-237.0 ■	1 darab	A HEPA 13 nagy teljesítményű szűrő megbízhatóan visszatartja a polleneket, a gombaspórákat, a baktériumokat és az atkaürüléket. A részecskéket 99,95%-át megszüri. * (EN: 1822:1998)
	11	2.863-238.0 ■	1 darab	
HEPA 12 szűrő*	12	6.414-805.0	1 darab	A HEPA 12 nagy teljesítményű szűrő megbízhatóan visszatartja a polleneket, a gombaspórákat, a baktériumokat és az atkaürüléket. A 0,3 µm méret feletti részecskéket 99,9%-át megszüri. * (EN: 1822:1998)
Gyapjú porzsák	13	6.904-329.0	5 darab	Rendkívül szakadásbiztos gyapjú porzsák 5 rétegű gyapjúból a hosszan tartó magas szívóteljesítményért és a magas fokú porvisszatartásért. Praktikus zárórendszerrel a higiénikus kivételhez.
Gyapjú porzsák	14	2.863-236.0 ■	5 darab	5 tartalék porzsák a VC 2 porszívóhoz. Praktikus zárórendszerrel a higiénikus kivételért.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék.

■ ÚJ További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószerkeket a következő oldalakon talál.

		Cikkszám	Darabszám	Leírás
Hengerek				
	15	2.055-006.0 ■	1 darab	2 részes mikroszálas hengerkészlet mindennemű keménypadló kíméletes nedves tisztításához és ápolásához. Szószemes, erős nedvszívó képességű és strapabíró. Mosógépben mosható 60°C-ig.
Hengerkészlet, sárga Hengerkészlet, szürke	16	2.055-007.0 ■	1 darab	
Polírozó pedek				
Polírozó pedek (univerzális)	17	2.863-193.0	3 darab	3 polírozó párna az FP 303 padlófényesítőhöz. Mindennemű keménypadló és parketta, kő-, linóleum-, parafa-, PVC- és laminált padló tökéletes fényesítéséhez.
Parkettapolírozó pedek viaszolt padlóhoz	18	2.863-196.0	3 darab	3 polírozó párna az FP 303 padlófényesítőhöz. Kimondottan viaszolt keménypadlók, például viaszolt parketta tökéletes fényesítéséhez.
Parkettapolírozó pedek felületkezelte / laminált padlóhoz	19	2.863-197.0	3 darab	3 polírozó párna az FP 303 padlófényesítőhöz. Kimondottan felületkezelt keménypadlók, felületkezelt parketta, parafa és laminált padló tökéletes fényesítéséhez.
Polírozó párnák kőhöz / linóleumhoz / PVC-hez	20	2.863-198.0	3 darab	3 polírozó párna az FP 303 padlófényesítőhöz. Kimondottan matt kőpadlók, PVC vagy linóleum tökéletes fényesítéséhez.
Szűrők				
Papír porzsák	21	6.904-128.0	3 darab	3 tartalék papírporszák az FP 303 padlófényesítőhöz.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék.

■ ÚJ További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítoszereket a következő oldalakon talál.

AKKUMULÁTOROS ABLAKTISZTÍTÓ



A Kärcher akkumulátoros ablaktisztító tartozékkinálata tökéletes kiegészítést jelent, és a kifinomult termékötleteknek köszönhetően még kényelmesebb és a helyzetnek megfelelő ablaktisztításról gondoskodik. Így például az új teleszkópos hosszabbítás lehetővé teszi a magasabban fekvő, nehezen elérhető ablakfelületek fáradság- és csikmentes tisztítását.

		Cikkszám	Darabszám	Leírás
Törlőhuzatok				
WV beltéri mikroszálás törlőhuzat	1	2.633-130.0 ■	2 darab	beltéri mikroszálás törlőhuzat tépőzáras rögzítéssel a szennyeződések WV szóróflakkal történő optimális eltávolításához minden sima felületről.
WV kültéri mikroszálás törlőhuzat	2	2.633-131.0 ■	2 darab	Az kültéri mikroszálás törlőhuzat tépőzáras rögzítéssel és különösen sok abrazív szállal ideális az ablakok külső felületéhez. Szennykaparóval a legmakacsabb szennyeződések eltávolításához.
Mikroszálás törlőhuzat	3	2.633-100.0	2 darab	A mikroszálás törlőhuzat minden sima felületen gondoskodik a szennyeződés optimális eltávolításáról.
Lehúzó fejek				
WV 1 lehúzó fej 250 mm	4	2.633-128.0	2 darab	A WV 1 akkumulátoros ablaktisztító lehúzó fejének cseréjéhez. A csikmentes tisztaságért minden sima felületen – lecsepegő víz nélkül.
WV 2 / WV 5 lehúzó fej, széles 280 mm	5	2.633-005.0	2 darab	A WV 50, WV 75, WV 2 és WV 5 akkumulátoros ablaktisztítók lehúzó fejének cseréjéhez. A csikmentes tisztaságért minden sima felületen – lecsepegő víz nélkül.
WV 2 / WV 5 lehúzó fej, keskeny 170 mm	6	2.633-104.0	2 darab	
Tisztítófej				
Szívófej, keskeny	7	2.633-112.0	1 darab	170 mm széles szívófej a WV 2 és a WV 5 akkumulátoros ablaktisztítókhoz. Különösen alkalmas osztóléces vagy kisebb ablakokhoz.
Övtáska				
Övtáska	8	2.633-006.0	1 darab	Praktikus övtáska az akkumulátoros ablaktisztító, valamint a szóróflakon tárolásához.

- A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék.
 ■ ÚJ További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.

		Cikkszám	Darabszám	Leírás
Hosszabbítások				
Hosszabbítókészlet	9	2.633-111.0	1 darab	A Kärcher akkumulátoros ablaktisztítóhoz kifejlesztett teleszkópos hosszabbítókészletnek köszönhetően a magasban fekvő ablakok is tökéletesen és gond nélkül megtisztíthatók. Mindkét rúd 1,2-2 m között állítható.
Szűrőflakonok				
Extra szűrőflakon-készlet	10	2.633-129.0 ■	1 darab	Az új Extra szűrőflakon-készlet tartalma: mikroszálas, tépőzáras rögzítésű törldhuzat, széles és keskeny mosófej, durva piszokhoz való szennykaparó és 20 ml ablaktisztító koncentrátum.
Hálózati egységek				
EU hálózati egység	11	2.633-107.0	1 darab	EU hálózati pótegység a Kärcher akkumulátoros ablaktisztítók feltöltéséhez.
Töltőállomások				
Töltőállomás WV 5 készülékhez	12	2.633-125.0	1 darab	A WV 5 akkumulátoros ablaktisztító korszerűen kialakított töltőállomásában akár a különálló akkumulátor, akár maga az akkumulátoros ablaktisztító is feltölthető és tárolható.
Töltőállomás és póttakkumulátor WV 5 készülékhez	13	2.633-116.0	1 darab	WV 5 akkumulátoros ablaktisztítóhoz összeállított, töltőállomásból és póttakkumulátorból álló készlet. A töltőállomásban akár a különálló akkumulátor, akár maga az akkumulátoros ablaktisztító is feltölthető és tárolható.
Póttakkumulátorok				
Póttakkumulátor WV 5 készülékhez	14	2.633-123.0	1 darab	Póttakku a WV 5 akkumulátoros ablaktisztítóhoz a megszakítás nélküli takarításért.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék.

■ UJ További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószerket a következő oldalakon talál.

GŐZTISZTÍTÓK, GŐZVASALÓ RENDSZEREK, GŐZPORSZÍVÓK



A Kärcher széles tartozékinálatot nyújt, amely a gőztisztítók felhasználási területeit jelentősen kibővíti. Egyszerűen kezelhetők, időt és energiát takarítanak meg, és jelentős segítséget jelentenek minden rendszeresen végzendő takarítási feladatnál.

	Cikkszám	Darabszám	Leírás	
Vasalótartozékok				
I 6006 Gőznyomós vasaló	1 2.863-208.0	1 darab	Kiváló minőségű gőznyomós vasaló könnyedén csúszó nemesacél talppal, mutató sárga-fekete megjelenéssel.	
I 6006 Tapadásmentes felületű vasalótalp	2 2.860-142.0	1 darab	Tapadásmentes felületű vasalótalp az I 6006 gőznyomós vasalóhoz könnyedén csúszó nemesacél talppal. Alkalmos kényes anyagok, mint selyem, lenvászón, fekete ruhadarabok vagy csipke vasalásához.	
I 6006- SV 7 Gőznyomós vasaló	3 4.862-005.0	1 darab	Kiváló minőségű gőznyomós vasaló SV 7 gőzporszívóhoz	
AB 1000 Vasalóállvány	4 2.884-933.0	1 darab	Vasalóállvány felfújási funkcióval, aktív gőzelszívással és 6 fokozatú magasságállítási lehetőséggel.	
Vasalódeszka huzat	5 2.884-969.0	1 darab	Pamutból és habszivacsból készült vasalódeszka huzat a nagyobb légáteresztésért és a jobb gőzátáramlásért. Ideális huzat az első osztályú vasalási eredményekért.	
Kendőkészletek				
"Fürdőszoba" mikroszálás kendőkészlet fürdőszobához	6 2.863-171.0	4 darab	2 speciális mikroszálás padlótisztító kendő, 1 mikroszálás abráziv kendő a makacs vízkő- és szappanlerakódások eltávolításához, és 1 mikroszálás polírozó kendő a tükrök és egyéb sima felületek fényesítéséhez – a gőztisztító optimális fürdőszobai használatához.	
"Konyha" mikroszálás kendőkészlet konyhához	7 2.863-172.0	4 darab	2 speciális mikroszálás padlótisztító kendő, 1 puha mikroszálás huzat a kézi tisztítófejhez a makacs szennyeződések feloldásához, például a főzőlapon. 1 mikroszálás nemesacél tisztító kendő minden nemesacél felület tökéletes tisztításához – a gőztisztító optimális konyhai használatához.	
Mikroszálás kendőkészlet Comfort Plus padlótisztító fejhez	8 2.863-020.0	2 darab	A Comfort Plus padlótisztító fejhez való kendőkészletben található 2 kiváló minőségű, mikroszálból készült padlótisztító kendő a szennyeződés jobb feloldását és feltörlését biztosítja.	
Mikroszálás kendőkészlet Classic és Comfort padlótisztító fejhez	9 2.863-173.0	2 darab	2 mikroszálás padlótisztító kendő a Classic és a Comfort padlótisztító fejhez a piszok jobb feloldásához és feltörléséhez. Az egyszerű padlótisztításért és a ragyogó eredményekért különféle keménypadló burkolatokon, mint a csempe-, a nyerskő-, a linóleum- vagy a PVC-padlón.	

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék.

■ ÚJ További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószerket a következő oldalakon talál.

		Cikkszám	Darabszám	Leírás
Kendőkészletek				
Mikroszálás huzatkészlet	10	2.863-174.0	2 darab	2 mikroszálás huzat a kézi tisztítófejhez. A piszok és a zsír még jobb feloldásához és feltörléséhez. Ideális a különösen makacs és ellenálló fürdőszobai és konyhai szennyeződésekhez. Így még a főzőlapon megtapadt makacs szennyeződések is gond nélkül eltávolíthatók.
Mikroszálás huzat nagy körkeféhez	11	2.863-243.0 ■	2 darab	2 mikroszálás huzat a nagy körkeféhez. Ideális különösen makacs konyhai és fürdőszobai szennyeződések kíméletes eltávolításához.
Frottír kendőkészlet	12	6.960-019.0	5 darab	Kiváló minőségű pamutból készült kendőkészlet 2 széles padlótisztító kendővel és 3, a kézi tisztítófejhez való huzattal.
Frottír kendők, keskeny	13	6.369-357.0	5 darab	Szőszmentes, nagy szívóerejű és strapabíró: 5 keskeny padlótisztító kendő kiváló minőségű pamutból.
Frottír kendők, széles	14	6.369-481.0	5 darab	Szőszmentes, nagy szívóerejű és strapabíró. 5 széles padlótisztító kendő kiváló minőségű pamutból.
Frottír huzat	15	6.370-990.0	5 darab	5, kimondottan a kézi tisztítófejhez való huzatból álló kendőkészlet kiváló minőségű pamutból.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék.

■ ÚJ További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.

		SC 5 Iron Kit	SC 5	SC 4 Iron Kit	SC 4	SC 3	SC 2	SC 1 Floor Kit	SC 1	SI 4 Iron Kit	SV 7
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Cikkszám	Darabszám	Leírás
Kéfék toldatok				
Körkefekészlet	15	2.863-058.0	4 darab	Praktikus körkefekészlet 2 színben a különböző felhasználási helyekhez.
Körkefekészlet sárgaréz sörtéssel	16	2.863-061.0	3 darab	Körkefekészlet sárgaréz sörtéssel a macacs szennyeződések és lerakódások fáradság nélküli eltávolításához. Ideális nem kényes felületekhez.
Nagy körkefe	17	2.863-022.0	1 darab	A nagy körkefével ugyanannyi idő alatt nagyobb felületek tisztíthatók meg.
Körkefe kaparóval	18	2.863-140.0	1 darab	Nagy körkefe hőálló sörtéssel és egy kaparóval a macacs szennyeződések eltávolításához. Nem alkalmas érzékeny felületekhez.
Gőzölős turbókefe	19	2.863-159.0	1 darab	Gőzölős turbókefe az erőt kímélő takarításhoz feleannyi idő alatt. Tökéletes minden tisztítási feladathoz, amely normál esetben fáradságos súrolást igényelne. Komolyan megkönnyíti a munkát, főleg a résekben és a sarkokban.
Tisztítófejek				
Comfort Plus padlótisztító-fej-készlet	21	2.863-019.0	2 darab	A Comfort Plus padlótisztítófej-készlet tartalmaz egy padlótisztító fejet flexibilis csuklóval a módfelett ergonomikus tisztításhoz, és egy mikroszálás padlótörli kendőt a szennyeződések még hatékonyabb eltávolításához.
Comfort padlótisztító készlet SC 1 készülékhez	22	2.885-411.0	4 darab	A praktikus Comfort padlótisztító készlettel a kézi gözttisztító villámgyorsan 2 az 1-ben gőzfelmosóvá alakítható. A készlet tartalma 2 hosszabbító cső (0,5 m), 1 Comfort padlótisztító fej és 1 frottr padlótisztító kendő.
Ablaktisztító fej	23	2.863-025.0	1 darab	Az ablaktisztító fej segítségével a gözttisztító egyszerűen és csikmentesen tisztítja meg az üvegfelületeket. Ez nem csupán a Kärcher gözttisztítók alkalmazási területeit bővíti ki, hanem teljesen tiszta ablakokról és tükrökről is gondoskodik.
Hosszabbítás és Power fúvóka	24	2.884-282.0	2 darab	A hosszabbítóval felszerelt Power fúvóka jelentősen megnöveli egy pontsugarú fúvóka tisztítóerejét. Ideális a nehezen hozzáférhető helyek, például sarkok könnyed és környezetbarát tisztításához.
Textilápoló fej	25	2.863-233.0	1 darab	Textilápoló fej ruházat és textíliák felfrissítéséhez és kisimításához, valamint szagok hatékony eltávolításához. Beépített szőszeltávolítóval.
Kézi tisztítófej	26	2.884-280.0	1 darab	Kézi tisztítófej kiegészítő sörtéssel kis felületek, például zuhanykabinok, fali csempék és még sok más felület tisztításához. Huzattal vagy anélkül is használható.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék.

■ Új További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.

		Cikkszám	Darabszám	Leírás
Egyéb				
Tapétaoldó	27	2.863-062.0	1 darab	Tapétaoldó a tapéta és a ragasztómaradványok gond nélküli, a gőz erejével történő eltávolításához.
Univerzális tartozékkészlet	28	2.863-215.0	10 darab	Univerzális, gőztisztítóhoz való tartozékkészlet 3 pamutkendővel a padlótisztító fejhez, 3 pamuthuzattal a kézi tisztítófejhez, valamint 2 piros és 2 fekete körkefével.
Hosszabbító tömlő SC 1 készülékhez	29	2.863-021.0	1 darab	A hosszabbító tömlő segítségével az SC 1 készülékkel a nehezen elérhető helyek, a sarkok és zugok is gond nélkül megtisztíthatóak.
Tartalék tömítőgyűrű-készlet	30	2.884-312.0	22 darab	Tartalék tömítőgyűrű-készlet a tömítőgyűrűk cseréjéhez különféle gőztisztítókhöz való tartozékokon.
Tartozékok gőzporszívókhoz				
HEPA szűrő*	31	2.860-229.0	1 darab	A nagy teljesítményű HEPA szűrő megbízhatóan visszatartja a polleneket, a gombaspórákat, a baktériumokat és az atkaürleket. Minden 0,3 µm méret feletti részecske 99,9%-át megszüri. * (EN: 1822:1998)
SV körkefékészlet	32	2.860-231.0	4 darab	Körkefékészlet 4 különböző színben a gőzporszívó különböző felhasználásaihoz.

■ A szállított csomag tartalmazza. : Opcionális tartozék.

■ Új További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.

A TÖKÉLETES KIEGÉSZÍTÉS: KÄRCHER TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK.

Több, mint 30 éve különös hangsúlyt fektetünk a környezet és a források megkímélésére tisztító- és ápolószereink fejlesztése, nyersanyag-kiválasztása és gyártása során. Tisztítószereinket pontosan összehangoltuk a készülékekkel, és nem csupán optimális tisztítási eredményt biztosítanak, hanem még vizet, időt és energiát is megtakarítanak.






Textilfelületek szálmélyiség ható tisztítósa.







A Kärcher padlótisztító szerek és az FP 303 padlófenyesítő ragyogó padlólőr gondoskodik.



Üvegtisztító felhordása szóróflakonnal.

Termékleírás	Alkalmazás / adagolás	Kíszerelés	Cs. egység	Cikkszám/ Darabszám
Tisztító- és ápolószerek textilfelületekhez				
 <p>RM 519 szőnyegtisztító Folyékony tisztítószert gyorsan száradó formulával a takarítások közötti tisztításhoz. Alkalmos szőnyegpadlókhöz, szőnyegekhez, kárpitokhoz, autólélekhez, stb</p>	<p>Szőnyeg- és kárpittisztítók A szennyeződés mértékétől függően adagoljon 100–200 ml szőnyegtisztítót a tisztavizes tartályba, majd töltsze fel vízzel (<50 °C). Ezután permetezze rögtön a felületre és szívja fel. Ne öblítse le. Szükség esetén tiszta meleg vízzel tisztítsa le újra. Makacs szennyeződés esetén fújja be, és legalább 5 percig hagyja hatni, majd szívja fel. Erős nedvszívó képességű textíliák esetén (gyapjú) tisztítást követően még egyszer végezze el a felszívást.</p>	1 l	6	6.295-771.0
 <p>Care Tex RM 762 textilimpregnáló szer Rendkívül hatékony, hosszantartó védelem minden textilfelületnek. A szőnyegek, a kárpitok és az autólélek kosztasztító védőréteget kapnak, amely megnehezíti az újbóli beszennyeződést. A kozs így könnyebben és alacsonyabban távolítható el.</p>	<p>Szőnyeg- és kárpittisztítók Először tisztítsa meg a textilfelületet. Vegyítsen el 500 ml impregnálószerrel 2,0 l vízben. Töltsze az impregnálószeres oldatot a tisztavizes tartályba, és kb. 30 cm távolságról fújja a mosófejjel egyenletesen a felületre, majd hagyja megszáradni.</p>	500 ml	8	6.295-769.0
Habzástóló vízsűrűs porszívókhoz és gőzporszívókhoz				
 <p>Habzástóló, semleges. A folyékony habzástóló szerrel a zavaró hab egy pillanat alatt feloldható.</p>	<p>Vízszűrős porszívók / gőzporszívók Adagoljon egy kupaknyi (2 ml) FoamStop habzástólót a vízsűrűs porszívó vagy a gőzporszívó vízzel töltött tartályába. Túlzott habképződés esetén adjon hozzá még egy kupaknyit.</p>	125 ml	6	6.295-873.0

Habzágátló vízsűrűs porszívókhoz és gőzporszívókhoz

	<p>Habzágátló, citrus. A folyékony, allergénmentes citrus illatú habzágátló szerrel a zavaró hab egy pillanat alatt feloldható.</p>	<p>Vízsűrűs porszívók / gőzporszívók Adagoljon egy kupaknyi (2 ml) FoamStop habzágátlót a vízsűrűs porszívó vagy a gőzporszívó vízzel töltött tartályába. Túlzott habképződés esetén adjon hozzá még egy kupaknyit.</p>	125ml	6	6.295-874.0
	<p>Habzágátló, gyümölcsös. gyümölcsös habzágátló A folyékony, allergénmentes, gyümölcsös illatú habzágátló szerrel a zavaró hab egy pillanat alatt feloldható.</p>	<p>Vízsűrűs porszívók / gőzporszívók Adagoljon egy kupaknyi (2 ml) FoamStop habzágátlót a vízsűrűs porszívó vagy a gőzporszívó vízzel töltött tartályába. Túlzott habképződés esetén adjon hozzá még egy kupaknyit</p>	125ml	6	6.295-875.0
	<p>RM 534 Padlóápoló felületkezelte fához Felületkezelte fapadlók alapos, anyagkímélő tisztításához, felfrissítéséhez és ápolásához. A padló felpúposodása elleni határos nedvességvédelemmel. Friss citromillattal.</p>	<p>A háztartás keménypadló-tisztítóval végzett tisztításához Töltse meg a Kärcher keménypadló-tisztító tisztavizes tartályát vízzel, majd adjon hozzá a padlótisztítóból 1/2-1/4 adagoló-kupaknyit. Kézi felmosás Porszívózzon fel. Adjon 2-3 kupaknyit 5 l vízhez, és mosson fel a nedves felmosóval.</p>	500ml	8	6.295-941.0
	<p>RM 535 Padlóápoló olajozott/viaszolt fához Az RM 535 padlóápoló tisztítja, ápolja és védi az olajozott és viaszolt fapadlókat, és csikmentes, selyemfényű ragyogást hagy maga után utótörítés nélkül. Kellemes méhviasz illattal.</p>	<p>A háztartás keménypadló-tisztítóval végzett tisztításához Töltse meg a Kärcher keménypadló-tisztító tisztavizes tartályát vízzel, majd adjon hozzá a padlótisztítóból 1/2-1/4 adagoló-kupaknyit. Kézi felmosás Porszívózzon fel. Adjon 2-3 kupaknyit 5 l vízhez, és mosson fel a nedves felmosóval.</p>	500ml	8	6.295-942.0

	Termékleírás	Alkalmazás / adagolás	Kiszérelés	Cs. egység	Cikkszám/ Darabszám
	Vízkömentesítő szerek gőztisztítókhoz				
	<p>RM 511 Vízkömentesítő rudak</p> <p>A Kärcher gőztisztítók gyors és hatásos vízkötelenítéséhez. Alkalmos kávéfőző gépek, vízforralók stb. vízkömentesítésére is.</p>	<p>Gőztisztítók</p> <p>A készülék méretétől és a vízkőlerakódás mértékétől függően tegyen 1-3 rudat a készülékbe, töltsse fel langyos vízzel és kb. 8 órán át hagyja hatni. Ezt követően legálább 2-szer öblítse ki tiszta vízzel.</p>	9 × 13 g	10	6.295-206.0
	<p>Vízkömentesítő patron</p> <p>A Kärcher SC 3 gőztisztító gyors és hatásos vízkötelenítéséhez.</p>	<p>Gőztisztítók</p> <p>A vízkömentesítő patron hatékony és környezetbarát ön-vízkötelenítő technológiája automatikusan megszabadítja a betöltött vizet a vízkőtől, biztos védelmet nyújt a vízkövesedés ellen, és meghosszabbítja a készülék élettartamát. Kiegészítő vízkömentesítési intézkedésekre nincs szükség.</p>	1 darab		2.863-018.0
	Üveg- és ablaktisztítószeres akkumulátoros ablaktisztító készülékekhez				
	<p>RM 503 Ablaktisztító koncentrátum</p> <p>Ablaktisztítószer praktikus adagolású csomagolásban minden vízálló sima felület, például üveg, ablak, tükör, zuhanykabin stb. csikmentes tisztításához. Gyorsabban pergeti le az esőcseppeket, és késlelteti az újbóli beszennyeződést.</p>	<p>Akkumulátoros ablaktisztító</p> <p>Bontsa fel a tasakot. Töltsse a koncentrátumot a szóróflakonba, és töltsse fel 230 ml vízzel.</p>	4 × 20 ml	20	6.295-302.0
	<p>RM 503 Üvegtisztító koncentrátum</p> <p>Ablaktisztító koncentrátum minden vízálló sima felület, például üveg, ablak, tükör, zuhanykabin stb. csikmentes tisztításához. Gyorsabban pergeti le az esőcseppeket, és késlelteti az újbóli beszennyeződést.</p>	<p>Akkumulátoros ablaktisztító</p> <p>Adagoljon 1 kupaknyi (20 ml) koncentrátumot a szóróflakonba, és töltsse fel 230 ml vízzel.</p> <p>Kézi felhasználás</p> <p>A termék kiválóan alkalmas kézi felhasználáshoz is.</p>	500 ml	8	6.295-840.0
	<p>RM 500 Üvegtisztító koncentrátum</p> <p>Minden vízálló sima felület csikmentes tisztításához. Eltávolítja a makacs szennyeződéseket is, például a zsírrétegeket, rovarokat, bőrszírt és emissziós maradványokat.</p>	<p>Akkumulátoros ablaktisztító</p> <p>Adagoljon 1,5 kupaknyi (30 ml) koncentrátumot a szóróflakonba, és töltsse fel 220 ml vízzel.</p> <p>Kézi felhasználás</p> <p>A termék kiválóan alkalmas kézi felhasználáshoz is.</p>	500 ml	8	6.295-933.0



ÉLVEZZE A KERTET - TISZTA LELKIISMERETTEL

Egy dúsan zöldellő és virágzó kert rengeteg törődést igényel. És rengeteg vizet. A Kärcher kertápolási termékei fenntarthatósággal ötvözik az innovatív csúcstechnológiát, és felelősségteljes, forráskímélő vízhasználatot tesznek lehetővé. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a szükséges vizet intelligens módon szabályozzák, energiatakarékosan szállítják, és lehetőség szerint veszteség nélkül oszlatják el a megcélzott területen. Tehát pontosan ott, ahol sürgősen szükség van rá.



Tartalomjegyzék

Öntözőrendszerek	181. oldal
Szivattyúk	203. oldal
Merülőszivattyúk	205. oldal
Nyomószivattyúk	211. oldal
Tartozékok szivattyúrendszerekhez	223. oldal



Minden, amire a kertjének szüksége van

A Kärcher minden kertrajongó szívét megdobogtatja. Hiszen a tökéletesen összehangolt szivattyúk és locsolóeszközök biztosítják a természeti forrásokkal történő felelősségteljes bánásmódot, és kényelmes felhasználási megoldásokat nyújtanak. Házi vizezellátó és kerti szivattyúink, például alternatív forrásokból emelik át a vizet. Az innovatív vezérléstechnikának köszönhetően csak annyi vizet használnak fel, amennyire szükség van. A kívánt vízmennyiség szállításáról masszív, flexibilis és törhetetlen, minőségi Kärcher tömlők gondoskodnak. Ráadásul a szezonálisan telepíthető Kärcher Rain System® lehetővé teszi a víz különösen kényelmes szabadba juttatását. A Kärchernél mindent megtalál, amire kertjének szüksége van.

1 Szivattyúk minden igényhez

Függetlenül attól, hogy Ön a házat vagy a kertet szeretné alternatív forrásból származó vízzel ellátni, vagy gyorsan és egyszerűen szeretné a nemkívánatos vizet kiszivattyúzni: a Kärcher a felhasználási területhez megfelelő szivattyúval áll rendelkezésre.

2 Önkiszolgálás növényei számára

Akár a mindennapokban, akár nyaralás alatt, vagy csak útközben: Önnek nem kell aggdódnia kertje miatt. Hiszen a Kärcher öntözőautomaták automatikusan vezérik a kertöntözést – az Ön által megadott terv vagy a talaj nedvességtartalmától függő igények szerint.

3 Kényeztető program az egész kertnek

A Kärcherrel való öntözés rendszerben végzett kertápolást jelent. Locsolófejeink és -pisztolyaink, esőtetőink, tömlőink, öntözőautomatáink, valamint tömlőcsatlakoztatós és -tároló rendszereink működése ugyanis tökéletesen összehangolt.

4 A víz célzott szabadba juttatása

Az egyszerűen telepíthető Kärcher Rain System® pontosan a növények igényeire igazodik. Tökéletesen beilleszkedik a sövénybe beültetett és a bokros közegbe, a zöldség- és virágágyásokba, valamint időtakarékos módon és kényelmesen pontosan oda szállítja a vizet, ahol szükség van rá. A szabadba juttatott mennyiség eközben igény szerint állítható.



Öntözőrendszerek



1

Kärcher Rain System®
További információt a 181 - 189. oldalakon talál



2

**SensoTimer
ST 6 Duo ecologic**
Cikkszám
2.645-214.0



3

**Premium fém
Szórópisztoly**
Cikkszám
2.645-270.0



4

Premium Szórószerű
Cikkszám
2.645-137.0



5

Kerti zuhany
Cikkszám
2.645-181.0

Öntözőrendszerek



12

**Premium
CR 7.220 automata tömlődob**
Cikkszám 2.645-218.0



13

**Compact
tömlődob 3.110**
Cikkszám 2.645-210.0

Nyomószivattyúk



14

**BP 4 Garden
Set készlet**
Cikkszám 1.645-352.0



15

**BP 7 Home & Garden
ecologic**
Cikkszám 1.645-356.0



Plus univerzális tömlőcsatlakozó
Cikkszám 2.645-193.0
Aqua Stop funkcióval:
Cikkszám 2.645-194.0



OS 5.320 SV négyzetű esőztető
Cikkszám 2.645-135.0



HT 4.520 Kit tömlőkocsi
Cikkszám 2.645-168.0



Premium tömlőhordozó HR 7.315 Kit
Cikkszám 2.645-164.0



PrimoFlex® Premium tömlő
Cikkszám 2.645-150.0



BP 1 Barrel
Cikkszám 1.645-460.0



BP 6 Deep Well
Cikkszám 1.645-422.0



BP 2 Cistern
Cikkszám 1.645-420.0



SP 7 Dirt Inox
Cikkszám 1.645-506.0



SP 6 Flat Inox
Cikkszám 1.645-505.0

Merülőszivattyúk

ÖNTÖZÉS NYUGODT LELKIISMERETTEL

A Kärcher tökéletesen összehangolt locsolóeszközei a természeti erőforrásokkal való felelősségteljes bánásmódot biztosítják. Így az értékes víz optimális és ökológiailag ésszerű felhasználását teszik lehetővé. Az innovatív technika és a precíz érzékelők biztosítják, hogy pontosan azzal a vízmennyiséggel dolgozzanak, amire a növényeknek a növekedéshez szükségük van. A zavartalan, természettel összhangban álló kerti örömkért a Kärcher a legnagyobb hatékonyságon működő locsolófejeket és -pisztolyokat, esőztetőket, tömlőket, öntözőautomatákat, valamint tömlőcsatlakoztató és -tároló rendszereket kínál.



Tartalomjegyzék - Öntözőrendszerek

Automatikus öntözés	183. oldal
Kärcher Rain System®	185. oldal
Locsolófejek és öntözőrudak	187. oldal
Esőztetők	191. oldal
Tömlőcsatlakoztató rendszerek	193. oldal
Tömlők	196. oldal
Tömlőtárolás és tömlőkocsi	199. oldal



1 Szítaló sokoldalúság

Sokoldalú locsolófej-kínálatunk forgatható markolatokkal, egyszerű vízmennyiség-szabályozással és kényelmes markolatelemekkel minden igényhez a megfelelő megoldást kínálja. Ezenkívül a Plus és a Premium kategóriájú termékeink innovatív membrántechnológiával felszereltek, így egyetlen csepp víz sem folyik mellé, és a kertí munka még kellemesebb és hatékonyabb lesz!

2 Tömlőcsatlakoztató elemek

A masszív, törésálló és hosszú élettartamú univerzális Kärcher tömlőcsatlakozók a 3 általános tömlőátmérővel, és minden, a kereskedelmi forgalomban kapható Click rendszerrel kompatibilisek. Az Aqua Stop funkció az elem kényelmes és förcsmentes leválasztását teszi lehetővé. A Kärcher locsolófejek és öntözőzörzsák, valamint öntözőrudak szintén minden szokványos Click rendszerrel kompatibilisek.

3 Szípközvetítő ötletek

Legyen szó kicsi vagy nagy, sík vagy meredek területről, a Kärcher esőztető programja minden, a kertben adódó helyzethez a megfelelő megoldást nyújtja. A felállítás és a kiigazítás megkönnyítése érdekében a Kärcher négyszög esőztetők förcsenésvédelemmel is felszereltek.

4 Mindig minden kéznél

A HR 7.300 kompakt öntözőállomás egy, a locsolófejek és az öntözőrudak számára kialakított praktikus rögzítési lehetőséggel ellátott, fantasztikus tároló, amely a kertészkesztyűk és hasonló felszerelések számára is tágas tárolási lehetőséget biztosít. A tömlődob könnyedén levehető, és igény szerint telepített vagy mobil tömlőtárolásra is használható.

5 Tömlődob kimondottan a kis felületekhez

A CR 3.110 tömlődob ideális megoldás a kisebb területek, például erkélyek, tetőteraszok vagy kiskertek öntözéséhez. A tömlődob a csomagban található csapcsatlakozóval mind a kültéri, mind a beltéri vízcsapokhoz csatlakoztatható. Ráadásul a K 2 Compact készülékhez vízszállító tömlőként is használható.

6 Célzott öntözés

Az új Kärcher Rain System® telepítése nagyon egyszerű. A rendszer alkalmazkodóképességének köszönhetően a vizet mindig pontosan oda szállítja, ahol szükség van rá. A szabadda juttatott mennyiség eközben igény szerint változtatható és pontról pontra beállítható. Egyezően: maximális rugalmasság jellemzi a leghatékonyabb öntözés érdekében.

7 SensoTimer ST 6 ecologic

Az ST 6 és ST 6 Duo ecologic öntözőautomaták rugalmas beállítási lehetőségeket kínálnak, valamint az öntözés egyedi igényekre szabott szabályozását teszik lehetővé. Az érzékelő a növények gyökerének közelében méri a nedvesség mértékét, és rádióhullámon elküldi ezt az információt a SensoTimer számára. Amennyiben a nedvesség nem éri el a kívánt értéket, az öntözés automatikusan beindul a következő beprogramozott időpontban.

IGÉNY SZERINTI ÉS AUTOMATIKUS ÖNTÖZÉS



WT 2 öntözőóra

Egy 3 utas elosztó és egy öntözőóra előnyeit egyesíti egyetlen termékben.



WT 5 öntözőautomata

Precíz, a hét napjaira beállítható programozásának köszönhetően a WT 5 különösen olyan régiókban is alkalmas, ahol öntözési korlátozások vannak érvényben.



Öntözés okosan

A talajnedvesség túl alacsony szintje esetén az öntözőrendszer automatikusan bekapcsol a következő beprogramozott időpontban.



Állandó rádiókapcsolat

A talajnedvesség mért értékét a készülék kábel nélkül, rádiójel segítségével továbbítja 30 perccelként a SensoTimer számára.



SensoTimer ST 6 Duo ecologic

- Nedvesség által szabályozott öntözés: automatikusan beindul, ha a kívánt talajnedvesség alá csökken az érték; 5 fokozatban állítható
- Beállítási lehetőség 2 öntözési időre (reggelként és esténként)
- Szünet funkció: öntözés felfüggesztése 24 órára
- ecologic funkció: lehetővé teszi az öntözési időpontok 1-7 nappal történő elhalasztását
- Kényelmes programozást támogató levehető kijelző
- Csapcsatlakozóval és előszűrővel
- Lemerült akkumulátor esetén lezárja a vízellátást

- 2 programozható vízkimenettel
- 2 nedvességet figyelő érzékélővel (kimenetenként 1 érzékélő)



SensoTimer ST 6 ecologic

- 1 programozható vízkimenettel
- 1 nedvességet figyelő érzékélővel



Tartalék érzékelőpár

- Tartalék érzékelőpárna az ST 6 ecologic és az ST 6 Duo ecologic készülék SensoTimer egységéhez
- Javaslat: a párnát évente egyszer cserélni szükséges.
- A csomag tartalma: 2 db párna



Automatikus öntözés

Csatlakozó menete	G3/4 és G1	G3/4 és G1	-
Cikkszám, áttetsző csomagolásban	2.645-214.0	2.645-213.0	2.645-242.0



WT 5 öntözőautomata

- Precíz programozás a hét napjaira lebontva
- Az öntözés indítása és tartama percre pontosan beállítható, max. 120 percre
- Napi 2 öntözés
- Kézi öntözés lehetséges
- Kényelmes programozást támogató levehető kijelző
- Szünet funkció: öntözés felfüggesztése 24 órára
- Csapcsatlakozóval és előszűrővel
- Lemerült akkumulátor esetén lezárja a vízellátást



WT 4 öntözőautomata

- Egyénre szabott, könnyű programozás
- Öntözési idő max. 120 perc
- Kézi öntözés lehetséges
- Kényelmes programozást támogató levehető kijelző
- Csapcsatlakozóval és előszűrővel
- Lemerült akkumulátor esetén lezárja a vízellátást



WT 2 öntözőóra

- Az öntözés automatikusan leáll a beállított idő eltelte után, max. 120 perc
- Ideális 3 tömlő egyetlen vízcspalpal történő összekapcsolásához
- 2 fokozatmentesen szabályozható vízcspalpalakozó
- 1, öntözőórával ellátott vízcspalpalakozó
- Csapcsatlakozóval és előszűrővel

Automatikus öntözés

Csatlakozó menete	G3/4 és G1	G3/4 és G1	G3/4 és G1
Cikkszám, áttetsző csomagolásban	2.645-219.0	2.645-174.0	2.645-209.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

ESŐ RENDELÉSRE



Az új Kärcher Rain System® a Micro-Dripping csepegtető eljárás és a hagyományos öntözés előnyeit egyesíti. A rendszer akár 4 bar nyomással és egy csepegtető- és locsolómandzsettával ellátott 1/2"-os PVC tömlővel dolgozik. Kiegészítésként a túlnyomás és a szennyrészecskék elleni védelemként a rendszerbe építhető egy nyomáscsökkentő és egy szűrő. A Kärcher Rain System® bármelyik kerthez egyedileg hozzáigazítható.


Csepegtetőmandzsetta

- A Kärcher Rain System® tömlőjén való rögzítéshez
- A legegyszerűbb telepítés a beépített tüvel ellátott mandzsettának köszönhetően
- A vízmennyiség egyedileg beállítható
- Állítható cseppmennyiség 0-10 l/óra között
- A csomag tartalma: 5 darab


Locsolómandzsetta

- A Kärcher Rain System® tömlőjén való rögzítéshez
- A legegyszerűbb telepítés a beépített tüvel ellátott mandzsettának köszönhetően
- A vízmennyiség a fűvőkaféjén egyedileg beállítható (0-55 l/óra)
- Igazítható fűvőkák
- Tartalma: 1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°


Tömítőmandzsetta

- A Kärcher Rain System® tömlőjén való rögzítéshez
- Mandzsettanyílások lezárásához
- A legegyszerűbb telepítés a mandzsettának köszönhetően
- Belső tömítő gumifelülettel
- A csomag tartalma: 5 darab


Földbe szűrhető csőtartó

- A Kärcher Rain System® tömlőinek és csepegtető tömlőinek ágyásban történő rögzítéséhez
- Az optimális leszársási mélységhez szükséges jelöléssel ellátva
- A csomag tartalma: 5 darab

Kärcher Rain System®
Szórási sugár, 2 bar ny.

1.3 m

Szórási sugár, 4 bar ny.

1.8 m

Cikkszám

2.645-234.0

2.645-236.0

2.645-235.0

2.645-237.0


Kärcher Rain System® tömlő

- Szállító tömlő a Kärcher Rain System® rendszerhez
- A csepegtető-, tömítő- és locsolómandzsetták tökéletesen rögzíthetők rajta
- Optimálisan kombinálható a csatlakozóelemekkel
- Időjárás- és UV-álló külső réteg
- Kadmium-, bárium- és ólommentes
- Tetszőlegesen rövidebbre igazítható és a csepegtető tömlővel kombinálható


Csepegtető tömlő

- Hatékony öntözés a növények mentén
- Egyenletes elosztás a tömlő teljes hosszán
- Tetszőlegesen rövidebbre igazítható és a Kärcher Rain System® rendszerrel kombinálható
- Akár 50 m-ig meghosszabbítható
- Optimális működés 2 bar nyomáson
- 2 rétegű tömlő belső résszel és textilborítással
- Egészségesen ártalmatlan, ftalátmentes minőségi tömlő
- Kadmium-, bárium- és ólommentes

Kärcher Rain System®
Belső átmérő

1/2"

1/2"

1/2"

Hossz

10 m

10 m

25 m

Cikkszám (csomagolási egység)

2.645-227.0

2.645-229.0

2.645-228.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm

Kärcher Rain System® készletek - A MÉRTEK SZERINTI ÖNTÖZÉSHEZ



A SensoTimerrel tökéletesen együttműködő Kärcher Rain System®-et egyedileg kertjéhez vagy teraszához igazíthatja. Minden méretű és bármilyen növényzettel betelepített kerthez való, tárolódobozzal felszerelt, csatlakoztatásra kész készletek kaphatók. Ráadásul a csepegtető készlet optimálisan alkalmas az akár 15 növényvel díszített teraszok hatékony öntözéséhez is.



Részecskeszűrő

- A Kärcher Rain System® szenny-nyedőösszeműcséktől való védelmére
- A szűrőbetét kivethető és megtisztítható
- Könnyű kezelést támogató ergonomikus formatervezés
- G3/4-es csapcsatlakozóval és a Kärcher Rain System® tömlőhöz való csatlakozóval



Nyomáscsökkentő szűrővel

- A Kärcher Rain System® szenny-nyedőösszeműcséktől való védelmére
- A szűrőbetét kivethető és megtisztítható
- A bemeneti nyomást 4 bar kimeneti nyomásra csökkenti
- Szűrővel
- G3/4-es csapcsatlakozóval és a Kärcher Rain System® tömlőhöz való csatlakozóval



T-idom szabályozóval

- 3 Kärcher Rain System® tömlő és a csepegtetőtömlő összekapcsolásához
- Oldalsó elvezetés szabályozható átfolyással
- Lehetővé teszi 2 független tömlővezeték lefektetését
- Könnyű kezelést támogató ergonomikus formatervezés
- A csomag tartalma: 2 darab



I-idom

- Két Kärcher Rain System® tömlő és a csepegtetőtömlő összekapcsolásához
- Könnyű kezelést támogató ergonomikus formatervezés
- A csomag tartalma: 2 darab



Záró idom

- A Kärcher Rain System® tömlő lezárásához
- A csepegtető tömlő lezárásához
- Könnyű kezelést támogató ergonomikus formatervezés
- A csomag tartalma: 2 darab

Kärcher Rain System®

Cikkszám (csomagolási egység)

2.645-225.0

2.645-226.0

2.645-231.0

2.645-232.0

2.645-233.0



Fúvókakészlet

- Kiegészítő készlet a Kärcher Rain Box-hoz
- A Kärcher Rain System® tömlőn való rögzítéshez
- Különféle növénycsoportok egyedi öntözéséhez
- 5 csepegtetőmandzsettával
- 10 tömlőmandzsettával
- 10 locsolómandzsettával (4 × 90°, 4 × 180°, 2 × 360°)
- 5 földbe szúrható csőtartóval



Összekötőkészlet

- Kiegészítő készlet a Kärcher Rain Box-hoz
- További Kärcher Rain System® tömlők vagy csepegtetőtömlők csatlakoztatásához
- 4, szabályozóval ellátott T-idommal
- 4 I-idommal
- 5 záró idommal



Csepegtetőtömlő-készlet

- Ideális készlet a sövények és a növények mentén történő célzott öntözéshez
- Csatlakozásra kész teljes készlet
- 20 m csepegtetőtömlőt tartalmaz
- Részecskeszűrővel és záró idommal

Kärcher Rain System®

Cikkszám (csomagolási egység)

2.645-239.0

2.645-240.0

2.645-241.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Rugalmas lefektetés

A csatlakozóelemek segítségével a Kärcher Rain System® tömlői és csepegtetőmlőli tetszés szerint kombinálhatók egymással.



Hatékony csepegtető öntözés

Megbízható öntözés a növények mentén. Akár 50 m hosszan telepített növényzet-hez is alkalmas.



Céltott öntözés

A mennyiség-szabályozóval ellátott csepegtetőmandzsettával céltottan öntözhet, közvetlenül a növénynél.



Felületfedő öntözés

A locsolómandzsetták 3 különböző permetképben állíthatók (360°, 180°, 90°), és segítségével a vízmennyiség is szabályozható.



Kärcher Rain Box

- Ideális indulókészlet a hatékony öntözéshez
- A rendszer minden egyedileg kialakított kerthez alkalmazkodik
- A készlet öntözési megoldást kínál sövényekhez, bokrokhoz, virág- és zöldségágyásokhoz
- Praktikus műanyag hordozóval
- 10 m csepegtetőmlővel és 15 m Kärcher Rain System® tömlővel (vízszállító tömlőként, és a permetező fejek használatához is)
- A készlet tartalma: 4 T-idom vízátfolyó-szabályozással, 4 I-idom, 10 csepegtetőmandzsetta, 5 földbe szűrhető csőtartó a tömlők rögzítéséhez, 5 záró idom, 1 szűrő és 2 csatlakozóelem
- 1 G1-es csapcsatlakozó G3/4-es átalakítóval
- Opciók tartozék: SensoTimer ecologic az igény szerint irányított öntözéshez

Kärcher Rain System®

Cikkszám (csomagolási egység) 2.645-238.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

IGÉNY SZERINTI ÖNTÖZÉS



A Kärcherrel a kert öntözése valódi szórakozás! Új, kiváló minőségű 4 cserélhető permetképpel dolgozó multifunkciós fém locsolópisztolyunk az innovatív membrántechnológiának köszönhetően megakadályozza az utólagos csepegést – teszi ezt a permetkép állítása során és a lekapcsolást követően is. A praktikus Kärcher kerti zuhany élményről gondoskodik, és növények öntözésére is alkalmas. Az ergonomikus Kärcher Premium öntözőrúd pedig egy sokoldalúan felhasználható univerzális multitalentum.



Premium multifunkciós fém locsolópisztoly

- Csepegésmentes használat
- Fémből készült elemek a különösen nagy ellenálló-képességért és hosszú élettartamért
- Forgatható markolat az egyedi felhasználási lehetőségekért
- Puha műanyagból készült elemek a nagyobb kényelemért és biztonságért
- 4 permetkép: öntözőrőzsa, vízpermet, gyöngyszugár, vízszintes lapos sugár
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás min. - max. értékek között
- A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez



Premium fém locsolópisztoly

- Forgatható markolat az egyedi felhasználási lehetőségekért
- Fémből készült elemek a különösen nagy ellenálló-képességért és hosszú élettartamért
- Puha műanyagból készült elemek a nagyobb kényelemért és biztonságért
- A permetkép fokozatmentesen beállítható a pontsugarútól a kúpos sugarúig
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás min. - max. értékek között
- A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez



Locsolófejek és öntözőrőzsák

Cikkszám, kartonpapírban 2.645-271.0

2.645-270.0



Plus multifunkciós locsolópisztoly

- Csepegésmentes használat
- Forgatható markolat az egyedi felhasználási lehetőségekért
- Puha műanyagból készült elemek a nagyobb kényelemért és biztonságért
- 4 permetkép: öntözőrőzsa, vízpermet, vízszintes lapos sugár, pontsugar
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás min. - max. értékek között
- A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez



Plus locsolópisztoly

- Forgatható markolat az egyedi felhasználási lehetőségekért
- Puha műanyagból készült elemek a nagyobb kényelemért és biztonságért
- A permetkép fokozatmentesen beállítható a pontsugarútól a kúpos sugarúig
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás min. - max. értékek között
- A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez



Locsolófejek és öntözőrőzsák

Cikkszám, kartonpapírban 2.645-269.0

2.645-268.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

KERT



Cseppegésmentes használat
A kettős membrántechnológia megbízhatóan gondoskodik a cseppegésmentes használatról a permetkép állításánál és a lekapcsolást követően.



A markolat rugalmas beállítása
A forgatható markolat optimálisan a felhasználó egyéni igényeihez igazítható.



Jól kézhez áll
A kiváló minőségű puha elemek csúsztámaszt, ergonomikus munkavégzést tesznek lehetővé, és védenek a sérülésektől.



Kényelmes mennyiség szabályozás
A vízmennyiség kényelmesen, egy kézzel beállítható.



Multifunkciós locsolópisztoly

- A permetkép fokozatmentesen beállítható a pontsugarútól a kúpos és öntöző sugárig
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás min. - max. értékek között
- A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez



Locsolópisztoly

- A permetkép fokozatmentesen beállítható a pontsugarútól a kúpos sugárig
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás min. - max. értékek között
- A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez



Szabályozható locsolófej

- A permetkép fokozatmentesen beállítható a pontsugarútól a kúpos sugárig
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás 0 - max. értékek között



Locsolófej

- A permetkép állítási útja rövid
- A permetkép fokozatmentesen állítható a kúpos sugárig
- A vízfátfolyás lezárható



Locsolófejek és öntözőrúzsák

Cikkszám, kartonpapírban	2.645-266.0	2.645-265.0	2.645-267.0	2.645-264.0
Cikkszám, csomagolás nélkül	2.645-274.0	2.645-273.0	2.645-275.0	2.645-272.0



Plus multifunkciós locsolópisztoly készlet

- Öntözőkészlet
- Plus multifunkciós locsolópisztollyal (2.645-269.0)
 - Plus univerzális tömlőcsatlakozóval (2.645-193.0)
 - Aqua Stop funkcióval ellátott Plus univerzális tömlőcsatlakozóval (2.645-194.0)
 - G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval (2.645-006.0)



Locsolópisztoly készlet

- Készlet
- Locsolópisztollyal (2.645-265.0)
 - 1/2"-hoz és 5/8"-hoz való tömlőcsatlakozóval
 - 1/2"-hoz és 5/8"-hoz való, Aqua Stop funkcióval ellátott tömlőcsatlakozóval
 - G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval



Locsolófej készlet

- Indulókészlet
- Locsolófejjel (2.645-264.0)
 - 1/2"-hoz és 5/8"-hoz való tömlőcsatlakozóval
 - 1/2"-hoz és 5/8"-hoz való, Aqua Stop funkcióval ellátott tömlőcsatlakozóval
 - G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval

Locsolófejek és öntözőrúzsák

Cikkszám, kartonpapírban	2.645-290.0	2.645-289.0	2.645-288.0
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

KERTI SZÓRAKOZÁS AZ EGÉSZ CSALÁDNAK



Kicsiknek és nagyoknak

A zuhanyozó magassága egy kézzel, gombnyomásra beállítható 1,5 és 2,2 m között.



Zuhanyozó rúd és öntözőrúd egyben

A növények megöntözéséhez a zuhanyozó rudat a tartóberendezésből egyszerűen ki lehet emelni.



Stabil állás

A háromlábú állványnak és a leszűrőtüskének köszönhetően a zuhanyozó minden talajon stabilan megáll.



Tisztán és rendben

A zuhanyozó gyorsan és kényelmesen szétszerelhető és helytakarékosan tárolható.



Kerti zuhany

- Háromlábú állvánnyal és leszűrőtüskével; 3 perc alatt felállítható
- Állítható magasság 1,5 és 2,2 m között
- Levehető zuhanyozó és öntözőrúd (2 az 1-ben)
- Mozgatható locsolófej (180°) széles zuhany sugárral
- Az átfolyó víz mennyisége egy kézzel, valamint On/Off funkcióval beállítható
- Kényelmesen és helytakarékosan tárolható



Kerti zuhanyok és öntözőrudak

Cikkszám 2.645-181.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Kényelmes

mennyiség szabályozás

A vízmennyiség az ergonomikus markolatnak köszönhetően egy kézzel szabályozható.

Mozgatható locsolófej

A 180 fokban forgatható locsolófej segít az öntözés közben bekövetkező izombántalmak elkerülésében.

Bővíthető hosszúság

A teleszkópos öntözőrúd kényelmes kártávolságot tesz lehetővé, főképp a nagyméretű ágyások és a magasba akasztott növények esetén.

Bővíthető hosszúság

Az öntözőrúd a fali tartóval kombinálva szempillantás alatt kerti zuhannyá alakul.



Premium




Plus




Öntözőrúd


- Az átfolyó víz mennyisége egy kézzel, valamint On/Off funkcióval beállítható
- 6 permetkép
- Mozgatható locsolófej (180°)
- Kényelmesen felakasztható
- Teleszkópos rúd (70 - 105 cm)



- Az átfolyó víz mennyisége egy kézzel, valamint On/Off funkcióval beállítható
- 6 permetkép
- Mozgatható locsolófej (180°)
- Kényelmesen felakasztható



- Az átfolyó víz mennyisége egy kézzel, valamint On/Off funkcióval beállítható
- 6 permetkép



Öntözőrúdak

Cikkszám, áttetsző csomagolásban

2.645-137.0

2.645-158.0

2.645-157.0



Fali tartó

- Öntözőrúdak rögzítése kerti zuhanyként való használathoz
- Beltéri falakon öntözőrúdak és egyéb csövek tárolásához is használható (cső átmérője: 16-20 mm)
- Típlikkel és csavarokkal

Kerti zuhanyok és öntözőrúdak

Cikkszám (csomagolási egység)

2.645-182.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

ÖTLETES ESÖZTETŐK



A Kärcher sokoldalú esőztető-kínálata optimális megoldást jelent minden kert számára, legyen az nagy, kicsi, sík vagy meredek. A négycsögesesőztető-sorozat egyedülálló fröccsenésvédelmével pedig még egyszerűbb a felállítás: az esőztetőt gyorsan felállíthatja a megfelelő helyzetbe anélkül, hogy közben nedves lenne.



RS 130/3
köresőztető

- Masszív fémkarok
- Max. öntözési terület 133 m²



RS 120/2
köresőztető

- Beállítható locsolásszög
- Max. öntözési terület 113 m²



CS 90 Vario

- Masszív leszurótuske az egyenetlen vagy meredek talajhoz
- Max. öntözési terület 64 m²
- Kiegészítő adapter a négycsöges területek öntözéséhez



MS 100 multifunkciós felületesőztető, 6-szoros

- Különböző öntözési formák a 6 különböző alakú fűvókával
- Fali tartó
- Max. öntözési terület 78 m²

Esőztetők

Öntözési távolság	Ø m-ben	m ²	Ø m-ben	m ²	Ø m-ben	m ²	Ø m-ben	m ²
2 bar nyomáson	11	95	8	50	9	64	8,4	55
4 bar nyomáson	13	133	12	113	9	64	10	78
Permetkép								
Cikkszám	2.645-019.0		2.645-020.0		2.645-025.0		2.645-026.0	



PS 300 impulzus-, kör- és szektoresőztető

- Öntözési terület 30-360° között
- Állítható öntözési sugár pl. fák alatti öntözéshez
- Masszív leszurótuske az egyenetlen és meredek talajhoz
- Max. öntözési terület²⁾ 706 m²



CS 90 Spike permetező esőztető

- Masszív leszurótuske az egyenetlen és meredek talajhoz
- Max. öntözési terület²⁾ 64 m²

Esőztetők

Öntözési távolság	Ø m-ben	m ²	Ø m-ben	m ²
2 bar nyomáson	25	490	9	64
4 bar nyomáson	30	706	9	64
Permetkép				
Cikkszám	2.645-023.0		2.645-024.0	

²⁾ Minden, az öntözési felületre vonatkozó adat 4 bar rendszernyomásra vonatkozik.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Négyszög esőztetők

Fokozatmentesen állítható öntözési terület max. 320 m²-ig.



Kényelmes felállítás

A fröccsenésvédelem megvédi a felhasználót az esőztető felállításánál.



Száraz területen

Az öntözési terület és a vízmennyiség beállítása nedvesség elől védve, kényelmesen végezhető.



Változtatható öntözési szélesség

A fúvókák lekapcsolásával szabályozható az öntözési szélesség.



OS 5.320 SV
négyszög esőztető

- A hatótávolság fokozatmentesen beállítható
- Különösen hosszú élettartamú mechanika
- Kényelmes felállítás a fröccsenésvédelemnek köszönhetően
- Állítható vízmennyiség (0 - max.)
- Max. öntözési terület²⁾ 320 m²
- Szabályozható öntözési szélesség



OS 5.320 S
négyszög esőztető

- A hatótávolság fokozatmentesen beállítható
- Különösen hosszú élettartamú mechanika
- Kényelmes felállítás a fröccsenésvédelemnek köszönhetően
- Állítható vízmennyiség (0 - max.)
- Max. öntözési terület²⁾ 320 m²



OS 3.220
négyszög esőztető


- A hatótávolság fokozatmentesen beállítható
- Különösen hosszú élettartamú mechanika
- Max. öntözési terület 220 m²

Esőztetők									
Öntözési távolság	Hossz m	Width m	m ²	Hossz m	Szél. m	m ²	Hossz m	Szél. m	m ²
2 bar nyomáson	5-16	5-12	25-190	5-16	12	60-190	5-14	9	45-120
4 bar nyomáson	6-20	6-16	36-320	6-20	16	100-320	6-17	13	80-220
Permetkép									
Cikkszám	2.645-135.0			2.645-134.0			2.645-133.0		

²⁾ Minden, az öntözési felületre vonatkozó adat 4 bar rendszernyomásra vonatkozik.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

EGY CSATLAKOZÓ - HÁROM ÁTMÉRŐ



Mindegy, milyen tömlőátmérővel van dolga, 1/2"-ossal, 5/8"-ossal vagy 3/4"-ossal, a Kärcher univerzális és kiválóan tömítő tömlőcsatlakozók mindig garantáltan illeszkednek. Ezenkívül a csatlakozók kitűnő stabilitással, valamint maximális húzó- és szakítószilárdsággal bírnak, és Aqua Stop funkcióval vagy anélkül is választhatóak. Továbbá a kiváló minőségű Kärcher sárga-rez-sorozat kimondottan az igényes kerti felhasználáshoz lett kifejlesztve. A masszív termékek kimunkálása és hosszú élettartama kimagasló. Természetesen az összes Kärcher csatlakoztató-rendszer kompatibilis a kereskedelmi forgalomban kapható szokványos Click rendszerekkel.



Premium univerzális tömlőcsatlakozó

- Masszív tömlő-rögzítő alumíniumból
- Markolaton kialakított mélyedések puha műanyagból a könnyed kezelhetőségért
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

Premium univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval

- Masszív tömlő-rögzítő alumíniumból
- Markolaton kialakított mélyedések puha műanyagból a könnyed kezelhetőségért
- Fröccsenésmentes leválasztás az Aqua Stop funkciónak köszönhetően
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

Plus univerzális tömlőcsatlakozó

- Markolaton kialakított mélyedések puha műanyagból a könnyed kezelhetőségért
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

Plus univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval

- Markolaton kialakított mélyedések puha műanyagból a könnyed kezelhetőségért
- Fröccsenésmentes leválasztás az Aqua Stop funkciónak köszönhetően
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

Univerzális tömlőcsatlakozó

- Ergonomikus formatervezés a könnyed kezelhetőségért
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

Tömlőcsatlakoztató rendszerek

Cikkszám	2.645-195.0)	2.645-196.0	2.645-193.0	2.645-194.0	2.645-191.0
Cikkszám	-	-	2.645-203.0	2.645-204.0	2.645-201.0



Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval

- Ergonomikus formatervezés a könnyed kezelhetőségért
- Fröccsenésmentes leválasztás az Aqua Stop funkciónak köszönhetően
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

Univerzális tömlőjavító

- Ergonomikus formatervezés a könnyed kezelhetőségért
- 2 tömlő összekapcsolásához vagy javításához
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

Szabályozó szelep

- Az átfolyás szabályozásához
- 2 utas csatlakozóval
- Tömlő és esztétet, vagy 2 tömlő összekapcsolásához
- Minden szokványos Click rendszerhez / csatlakozóhoz

G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval

- Különösen masszív
- Az átalakító lehetővé teszi a 2 különböző menetméretre való csatlakoztatást

G1-es csapcsatlakozó G3/4-es átalakítóval

- Különösen masszív
- Az átalakító lehetővé teszi a 2 különböző menetméretre való csatlakoztatást
- Elsősorban a Kärcher kerti szivattyúkhöz való csatlakoztatáshoz alkalmas

Tömlőcsatlakoztató rendszerek

Cikkszám	2.645-192.0	2.645-197.0	2.645-198.0	2.645-006.0	2.645-007.0
Cikkszám	2.645-202.0	2.645-207.0	2.645-208.0	2.645-065.0	2.645-066.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

**Aqua Stop funkció**

A fröccsenésmentes, biztonságos leválasztásért.

**Mélyvédések a markolaton**

A különösen kényelmes, markolaton kialakított mélyvédések megkönnyítik a Kärcher Premium és Plus csatlakozók fel- és leszerelését.

**3 utas elosztó**

Kiváló minőségű 3 utas elosztó 3 független szabályozóval.

**3 utas csatlakozó**

Intelligens 3 utas csatlakozó 3 tömlő egyszerű összekapcsolásához.

**Csapcsatlakozó kerek vízcsepokhoz**

- Tökéletes a menet nélküli vízcsepokhoz
- Az átalakítónak köszönhetően 15-20 mm közötti külső átmérőkhöz alkalmas
- Szerszám nélküli szerelhető a nemesacél tömlőbilincs megszorításával
- Kompatibilis a kereskedelmi forgalomban kapható Click rendszerekkel

**Csapcsatlakozó belső szerelvényekhez**

- Lehetővé teszi egykerti tömlő házban történő csatlakoztatását
- Masszív rögzítés a sárgaréz belső menetnek köszönhetően
- Menetvédelem a könnyű rögzítésért

**2 utas elosztó**

- 2 független szabályozható víz-Wasser-csatlakozás
- Ideális két tömlő egy G3/4-es vízcsephez történő csatlakoztatására
- G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval

**3 utas elosztó**

- Csapcsatlakozó G1-es menetes vízcsepokhoz és G3/4-es átalakítóhoz
- Lehetővé teszi az egyidejűleg 3 tömlővel történő ontózást
- 3 független, fokozatmentes szabályozó
- 3 csapcsatlakozóval

**2 utas csatlakozó + 3 utas csatlakozó**

- 2 utas csatlakozó tömlőösszekapcsolásához
- 3 utas csatlakozó tömlőösszekapcsolásához
- Masszív formatervezés

Tömlőcsatlakoztató rendszerek

Cikkszám	2.645-256.0	2.645-010.0	2.645-199.0	2.645-200.0	2.645-008.0 -009.0
Cikkszám	-	-	-	-	2.645-067.0 -068.0

**Készülékcsatlakoztató G1/2 | G3/4**

- Tömlőcsatlakozók és pl. belső menetes eszétetők összekapcsolásához

**Tömítőgyűrű-készlet**

- 3 tömítőgyűrű (2 × G3/4-eshez, 1 × G1-eshez)
- 1 előszűrő G3/4-es csapcsatlakozóhoz

**O-gyűrű készlet**

- 6 tömítőgyűrű (4 × 10,8 × 2,6 mm, 1 × 15,9 × 2,6 mm, 1 × 17,1 × 2,6 mm)
- 1 szűrő eszétetőhöz

Tömlőcsatlakoztató rendszerek

Cikkszám	2.645-098.0 -099.0	2.645-073.0	2.645-074.0
----------	----------------------	-------------	-------------

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

EGY ERŐS KAPOCS



Műanyag gyűrű

Kényelmes markolat a puha műanyagból készült gyűrűnek köszönhetően.

Hosszú élettartamú anyag

A kiváló minőségű sárgaréz sorozat kimondottan az igényes kerti felhasználáshoz készült.



Sárgaréz tömlőcsatlakozó, 1/2" és 5/8"



Sárgaréz tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval, 1/2" és 5/8"



Sárgaréz tömlőcsatlakozó, 3/4"



Sárgaréz tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval, 3/4"



Sárgaréz tömlőjavító, 1/2" és 5/8" | 3/4"

- Kiváló minőségű sárgaréz tömlőcsatlakozó
- Kényelmes gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért és a jobb rögzítéshez
- Illik az 1/2"-os és az 5/8"-os tömlőkhöz
- Kiváló minőségű sárgaréz tömlőcsatlakozó
- Kényelmes gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért és a jobb rögzítéshez
- Froccsenímentes leválasztás az Aqua Stop funkciónak köszönhetően
- Illik az 1/2"-os és az 5/8"-os tömlőkhöz
- Kiváló minőségű sárgaréz tömlőcsatlakozó
- Kényelmes gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért és a jobb rögzítéshez
- Illik a 3/4"-os tömlőkhöz
- Kiváló minőségű sárgaréz tömlőcsatlakozó
- Kényelmes gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért és a jobb rögzítéshez
- Froccsenímentes leválasztás az Aqua Stop funkciónak köszönhetően
- Illik a 3/4"-os tömlőkhöz
- 1/2"-os és 5/8"-os (2.645-102.0) vagy 3/4"-os (2.645-103.0) belső átmérőjű tömlők összekapcsolásához
- Sérült tömlő javításához
- Masszív sárgaréz-ből

Sárgaréz sorozat

Cikkszám, áttetsző csomagolásban

2.645-015.0

2.645-017.0

2.645-016.0

2.645-018.0

2.645-102.0 | 1-103.0



2 utas sárgaréz csatlakozó



3 utas sárgaréz csatlakozó



G3/4-es sárgaréz csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval



Sárgaréz G1-es csapcsatlakozó



Sárgaréz locsolófej

- Két tömlő összekapcsolásához és tömlőhosszabbításához
- Masszív sárgaréz-ből
- Három tömlő összekapcsolásához
- Lehetővé teszi 2 független tömlővezeték lefektetését
- Masszív sárgaréz-ből
- Kiváló minőségű sárgaréz csapcsatlakozó
- Kényelmes gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért és a jobb rögzítéshez
- Az átalakító lehetővé teszi a 2 különböző menetméretű csatlakoztatást
- Kiváló minőségű sárgaréz csapcsatlakozó
- Kényelmes gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért és a jobb rögzítéshez
- Gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért
- A permetkép az erős és a gyenge között állítható



Brass line

Cikkszám, áttetsző csomagolásban

2.645-100.0

2.645-101.0

2.645-013.0

2.645-014.0

2.645-054.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

EGÉSZSÉGTUDATOS ÖNTÖZÉS - FTALÁTOK NÉLKÜL



A Kärcher PrimoFlex® minőségi tömlők mentesek az egészségre káros lágyítószerektől. Nagy teherbírásukkal, rugalmasságukkal és törésállóságukkal, valamint optimális funkcióikkal és kezelhetőségükkel lenyűgözik felhasználóikat. Számos tömlőnk emellett praktikus készletben kapható, így azon nyomban használatra kész.



ENVIRONMENTAL FRIENDLY
PHTHALATE FREE

PrimoFlex® Premium tömlő

- Igényes kertészkedőknek
- Egészségre ártalmatlan, ftalátmentes minőségi kerti tömlő
- Ellenáll a nagy nyomásnak a kettős rétegezésnek köszönhetően: innovatív szövött és kereszt-szálas szövét sárga DuPont™ Kevlar®²⁾ szálakkal
- 5 réteg
- Időjárás- és UV-álló külső fedőréteg
- A fényt át nem eresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlő belsejében
- Szélsőségesen rugalmas, törés- és csavarodásálló
- Repesztőnyomás 50 bar³⁾
- Rendkívül hőálló -20 és +65 °C között
- Kadmium-, bárium- és ólommentes
- 18 év garancia



ENVIRONMENTAL FRIENDLY
PHTHALATE FREE

PrimoFlex® Plus tömlő

- Gyakorlott kertészkedőknek
- Egészségre ártalmatlan, ftalátmentes minőségi kerti tömlő
- Szélsőségesen masszív, rugalmas és törésálló tömlő
- Innovatív kereszt-szálas szövét sárga DuPont™ Kevlar®²⁾ szálakkal
- 3 réteg
- Időjárás- és UV-álló külső fedőréteg
- A fényt át nem eresztő belső réteg megakadályozza az algaképződést a tömlő belsejében
- Repesztőnyomás 45 bar³⁾
- Rendkívül hőálló -20 és +65 °C között
- Kadmium-, bárium- és ólommentes
- 15 év garancia

Tömlők

Belső átmérő	1/2"		1/2"		3/4"	
Hossz	20 m	50 m	20 m	50 m	25 m	50 m
Súly g/m	155	155	130	130	230	230
Cikkszám	2.645-150.0	2.645-151.0	2.645-144.0	2.645-145.0	2.645-148.0	2.645-149.0



ENVIRONMENTAL FRIENDLY
PHTHALATE FREE

PrimoFlex® tömlő

- Könnyen kezelhető kerti tömlő nyomásálló, szövött rétegezéssel
- Egészségre ártalmatlan, ftalátmentes minőségi kerti tömlő
- 3 réteg
- Időjárás- és UV-álló külső fedőréteg
- A fényt át nem eresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlő belsejében
- Repesztőnyomás 24 bar³⁾
- Rendkívül hőálló -20 és +65 °C között
- Kadmium-, bárium- és ólommentes
- 12 év garancia
- Méterárúként kapható az egyedi hosszúsághoz, max. 50 m (csak 2.645-247.0)



Spiráltömlő készlet I

Spiráltömlő indulókészlet, 10 m

- Ideális kisebb kertek, erkélyek, teraszok vagy kempingek növényeinek öntözéséhez
- 10 m ftalátmentes, törés- és UV-álló spiráltömlő
- Multifunkciós pisztoly 4 permetképpel
- 2 spiráltömlő-csatlakozó törésvédelemmel, 1 × Aqua Stop funkcióval
- G3/4-es csapcsatlakozó és belső szerelvényekhez való csapcsatlakozó (csak 2.645-178.0)
- Fali tartó (csak 2.645-178.0)

Tömlők

Belső átmérő	1/2"		3/4"		5/16"
Hossz	20 m	50 m	25 m	50 m	10 m
Súly g/m	110	110	220	220	
Cikkszám	2.645-138.0	2.645-139.0	2.645-142.0	2.645-143.0	2.645-178.0 I 2.645-179.0

²⁾ A DuPont™ és a Kevlar® az E.I. du Pont de Nemours and Company márkái vagy bejegyzett márkái.

³⁾ Az adatok az 1/2"-es (13 mm-es) szerelvény nélküli tömlőkre vonatkoznak.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Tömlőkészlet

Ideális kezdőknek, kertek és teraszok öntözéséhez.



Tömlőcsatlakoztató készlet

Ideális a kert öntözéséhez és magasnyomású tisztítók vízellátásához.



Tömlőkészlet vízellátáshoz

Kerek, menet nélküli vízcsapokhoz való csatlakoztatáshoz. A kényelmes vízellátáshoz.



Tömlőtartó

Praktikus tömlőtartó a falon történő elhelyezéshez.



Tömlőkészlet, 20 m

- Ideális készlet kezdőknek
- Locsolópisztoly (2.645-265.0)
- G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval (2.645-006.0)
- 1/2"-PrimoFlex* tömlő
- Univerzális tömlőcsatlakozó (2.645-191.0)
- Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval (2.645-192.0)



Tömlőkészlet tömlőtartóval, 15 m

- Ideális készlet egy magasnyomású tisztító vízszállítójaként történő felhasználáshoz
- Tömlőtartó
- Locsolófej (2.645-264.0)
- G1-es csapcsatlakozó G3/4-es átalakítóval (2.645-007.0)
- 1/2"-PrimoFlex* tömlő
- Univerzális tömlőcsatlakozó (2.645-191.0)
- Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval (2.645-192.0)

Tömlőkészletek

Hossz

20 m

15 m

Cikkszám

2.645-115.0

2.645-114.0



Tömlőcsatlakozó készlet magasnyomású tisztítókhoz

- Ideális készlet egy magasnyomású tisztító vízszállítójaként történő felhasználáshoz
- 10 m 3/4"-PrimoFlex* tömlő
- G3/4-es csapcsatlakozó
- Univerzális tömlőcsatlakozó (2.645-193.0)
- Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval (2.645-194.0)



Csatlakozó készlet

- A tömlőkocsi és -tartó vízcappal történő összekapcsolásához
- Illik minden szokványos termékhez
- G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval (2.645-006.0)
- 2 x Univerzális tömlőcsatlakozó (2.645-191.0)
- 1,5 m 5/8"-PrimoFlex* tömlő

Tömlőkészletek

Hossz

10 m

Cikkszám

2.645-156.0

2.645-122.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



AZ ÚJ MOZGÁSSZABADSÁG



Nagyobb mobilitás, kevesebb tömlőhúzkodás és -ráncigálás: a Kärcher új tömlőkocsijai jelentősen megkönnyítik a kerti munkát. Végre nem kell többé a tömlőt fáradtságos munkával végighúznia a kerten, hanem a tömlőkocsival kényelmesen A pontból B pontba mozgathatja. Így az akadályokat játszói könnyedséggel és elegánsan áthidalhatja. Ezen felül a tömlők számos praktikus Kärcher tárolórendszerrel elegánsan tárolhatók és szükség esetén gyorsan elővehetők. Például az egyenletesen működő automatikus tömlőbehúzóval, a beépített szögcsapcsatlakozóval és a 180 fokos forgatási lehetőséggel kifejlesztett CR 7.220 Automatic Premium tömlődobozzal.


HT 80 M fémtömlőkocsi

- Masszív és rozsdálló acélkeret és dob
- Csúszásmentes, ergonomikus markolat
- Állítható magasságú tolvívilla
- Tömlővezetés és szabadon futó kézi hajtókar
- Lekerekített tömlőcsatlakozó
- 2 Plus univerzális tömlőcsatlakozóval (2.645-193.0)


HT 80 M Kít fémtömlőkocsi

- Olyan, mint a HT 80 M tömlőkocsi
- 20 m 1/2"-PrimoFlex®-Plus tömlővel 2.645-144.0, Plus locsolópisztollyal 2.645-268.0, 4 Plus univerzális tömlőcsatlakozóval (3 × 2.645-193.0, 1 × 2.645-194.0) és G3/4-es csapcsatlakozóval

Mobil tömlőtárolás

Tömlőkapacitás 1/2" (13 mm)	max. 80 m	max. 80 m
3/4" (19 mm)	max. 40 m	max. 40 m
Cikkszám	2.645-042.0	2.645-043.0


HT 4.500 tömlőkocsi

HT 4.520 Kít 1/2" tömlőkocsi

- Csúszásmentes, ergonomikus markolat
- Állítható magasságú tolvívilla
- Osszecsukható a helytakarékos tároláshoz
- Lekerekített tömlőcsatlakozó
- Rögzítési lehetőség az öntözőrúd és a locsolófej számára
- Nagyobb mobilitás a rövid tömlőkhöz kialakított tartófelnek köszönhetően
- 2 tömlőcsatlakozó
- Készre szerelt
- Olyan, mint a HT 4.500
- HT 4.520 Kít 1/2" készlet 20 m 1/2"-PrimoFlex® tömlővel
- Locsolófej (2.645-264.0), 3 tömlőcsatlakozó, 1 tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval, G3/4-es csapcsatlakozó és G1/2-es átalakító
- Készre szerelt

Mobil tömlőtárolás

Tömlőkapacitás 1/2" (13 mm)	max. 50 m	max. 50 m
3/4" (19 mm)	max. 23 m	max. 23 m
Cikkszám	2.645-170.0	2.645-168.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Stílusosan mozgékony

Egyszerűen akassza a rövid tömlővezgődést a tartófülre, helyezze a tartozékokat közvetlenül a készülékre, és vigye a tömlőkocsit kényelmesen a felhasználási helyre.



Nagyobb mozgásszabadság

Elég volt a tömlő vesződséges ráncigálásából: az akadályok az új tömlőkocsival most egészen egyszerűen és elegánsan áthidalhatók.



Kompakt kényelem

Az új Kärcher tömlőkocsik különösen helytakarékosan tárolhatók.



Masszív és hosszú élettartamú

Kiváló minőségű fém tömlőkocsi igényes kertészekedőnek.



HT 3.400 tömlőkocsi



HT 3.420 Kit 1/2" tömlőkocsi

- Állítható magasságú tolvívilla
- Összecsukható a helytakarékos tároláshoz
- Készre szerelt
- HT 3.420 Kit 1/2" készlet 20 m 1/2"-PrimoFlex® tömlővel
- Állítható magasságú tolvívilla
- Összecsukható a helytakarékos tároláshoz
- Locsolófej (2.645-264.0), 3 tömlőcsatlakozó, 1 tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval, G3/4-es csapcsatlakozó és G1/2-es átalakító
- Készre szerelt

Mobil tömlőtárolás

Tömlőkapacitás
1/2" (13 mm)
3/4" (19 mm)

max. 40 m
max. 20 m

max. 40 m
max. 20 m

Cikkszám

2.645-180.0

2.645-166.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

TÖKÉLETESÍTETT TÖMLŐTÁROLÁS



Funkcionális és visszafogott

Nem akad be, a látvány nem zavaró: A szélsőségesen lapos kivitelezésű fali tartó nagyon visszafogott. A CR 7.220 Automatic biztonságosan fel, majd leemelhető.



Praktikus elfordulásgátló

Az állítható elfordulásgátlóval elkerülhető a falon és tárgyakon okozható sérülések.



Menneiien kompakt

Ideális az erkélyhez: a jelentéktelen súlynak és a kompakt méreteknak köszönhetően a CR 3.110 pófnegyszerűen szállítható.



Könnyen járó tömlőfeltekerés

A tömlő és a tartólábak közötti optimális távolság kényelmes feltekerést tesz lehetővé.



Premium CR 7.220 automata tömlődob

- Automatikus és rendezett tömlőfeltekerés
- Könnyen járó tömlőfeltekerés
- Lapos, helytakarékos fali tartó
- 0°-180°-ig elforgatható
- Az állítható elfordulásgátlóval elkerülhető a tömlődob közelében lévő falon és tárgyakon okozható sérülések
- 20 + 2 m kiváló minőségű, ftalátmentes 1/2"-es tömlővel, Plus Iocsolófejjel, 1 tömlőcsatlakozóval, 1 Aqua Stop funkciócsatlakozóval, G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval
- Kényelmes tartozéktárolás
- Készre szerelt

Telepített tömlőtárolás

Tömlőkapacitás	1/2" (13 mm) = max. 20 m
Cikkszám	2.645-218.0



CR 3.110 kompakt tömlődoboz

- Első tömlődob erkélyek, tetőteraszok és kiskertek öntözéséhez
- Különösen helytakarékosan tárolható a lakásban
- Nincs se szennyeződés, se vízkifolyás a lakásban
- Kényelmes és gyors fel- és letékerés
- A vízszállító tömlő és a tartozékok közvetlenül a tömlődobozon tárolhatóak
- 10 + 2 m kiváló minőségű, ftalátmentes tömlővel, Plus Iocsolófejjel, 2 Aqua Stop funkciócsatlakozóval és froccsenésmentes leválasztáshoz, G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval, lapos fali tartóval, bel- és kültéri vízcspapokhoz való csatlakozódíjdomokkal
- Készre szerelt

Telepített tömlőtárolás

Tömlőkapacitás	5/16" (8 mm) = max. 10 m
Cikkszám	2.645-210.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Levehető tömlődob

A levehető tömlődob segítségével rugalmasan öntözhet.



Mindig gyorsan kéznél

Nincs többé rendetlenség, nincs többé fárasztó keresgélés: az új tömlőtartók és -hordozók elegendő helyet nyújtanak a kerti tartozékoknak.



Kényelmes öntözés

A praktikus fali tartó fáradtságmentes, hajlógatásmentes öntözést tesz lehetővé.



Egyszerű tárolás

Helytakarékos tárolási lehetőség a tömlő és a tartozékok számára.



HR 7.300 Premium tömlőhordozó



HR 7.315 Kit 1/2" Premium tömlőhordozó

- Tömlők, locsolófejek és öntözőrzsák praktikus és helytakarékos tárolásához
- Tágas tárolódoboz kertészkesztyűk, -ollók, -lapátok, stb. számára
- Rögzítési lehetőség az öntözőrúd és a locsolófej számára
- Levehető tömlődob (2 az 1-ben)
- Fali tartóval és 2 tömlőcsatlakozóval
- Készre szerelt

- Olyan, mint a HR 7.300 tömlőhordozó
- Fali tartóval, 15 m 1/2"-PrimoFlex® tömlővel, locsolófejjel (2.645-264.0), 3 tömlőcsatlakozóval, 1 Aqua Stop funkciócsatlakozóval, G3/4-es csatlakozóval és G1/2-es átalakítóval
- Készre szerelt

Telepített tömlőtárolás

Tömlőkapacitás
1/2" (13 mm)
5/8" (15 mm)

max. 30 m
max. 20 m

max. 30 m
max. 20 m

Cikkszám

2.645-163.0

2.645-164.0



Premium tömlőtartó doboz

- Tömlők praktikus és helytakarékos tárolásához
- Tárolási lehetőség locsolófejek és öntözőrzsák számára
- Tárolórekesz csatlakozók, csatlakozók és kertészkesztyűk számára
- Kiegészítő tárolódoboz kerti ollók és egyéb kerti szerszámok számára



Plus tömlőtartó

- Tömlők praktikus és helytakarékos tárolásához
- Tárolási lehetőség locsolófejek és öntözőrzsák számára
- Tárolórekesz csatlakozók, csatlakozók és kertészkesztyűk számára



Tömlőtartó

- Masszív kidolgozás
- Egyszerű rögzítés kültéri falon
- Tárolási lehetőség locsolófejek és öntözőrzsák számára
- Minden ismert kerti tömlőhöz

Telepített tömlőtárolás

Cikkszám

2.645-162.0

2.645-161.0

2.645-044.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

A KÄRCHER SZIVATTYÚKÍNÁLAT: MINDEN FELHASZNÁLÁSHOZ TÖKÉLETES MEGOLDÁS.

A Kärcher nyomószivattyúi az eső- és talajvizet hordóból, vízgyűjtő aknából és kútból szállítják elegendő nyomással oda, ahol szükség van rá. Így megvalósítható a kert erőforrásokat kímélő és takarékos öntözése, valamint a mellékhelyiség és a mosógép házi vízellátása. Ezzel szemben a merülőszivattyúk eltávolítják a nemkívánatos vagy már szükségtelen vizet: a medence tavaszi nagytakarítása előtt vagy a pince beázását követően a hosszú élettartamú és masszív szivattyúk gyorsan és megbízhatóan segítenek a víztelenítésben.



Tartalomjegyzék - Szivattyúk

Merülőszivattyúk	205. oldal
Nyomószivattyúk	211. oldal
Tartozékok szivattyúrendszerekhez	223. oldal



1 Merülőszivattyúk áttekintése:

Kiváló minőségű merülőszivattyúink lehetővé teszik a nagyobb vízmennyiségek el- és átszivattyúzását. Az SP Dirt sorozat szivattyúi a koszrészecskéket tartalmazó vízhez, például áradásoknál, elárasztott munkagödörknél vagy tavaknál kiválóan alkalmasak. A vízben lévő részecskéket – a szivattyú teljesítménykategóriájától függően – akár 30 milliméteresek is lehetnek. Az SP Flat sorozat sekély vízszinthez is használható szivattyúit az enyhén szennyezett vizekhez fejlesztették ki, és például medencék kiszivattyúzásához, valamint mosógépszivárgásnál vagy vízaknában való használatra alkalmasak. Döntő előny: a sekély vízszinthez is használható szivattyúk a vizet akár egy milliméteres szintre leszivattyúzhatják, és így szinte egy felmosással egyenértékű nedves felületet hagynak maguk után.

2 Nyomószivattyúk áttekintése:

A BP Home nagy teljesítményű, beépített nyomáskiegyenlítő tartállyal felszerelt házi vízellátó berendezései az ipari vizet teljesen automatikusan, erőteljesen és megbízhatóan oda szivattyúzzák, ahol az felhasználásra kerülhet – például a mosógép vagy a mellékhelyiség ellátásához. A BP Home & Garden sorozat házi és kerti szivattyúi egyaránt alkalmasak kerti és házon belüli használatra is. Emellett az állandó üzemi nyomás egyúttal megbízható kertöntözést is biztosít. A tisztán kerti öntözéshez a BP Barrel és a BP Garden szivattyúk jelentik az ideális kezdő megoldást. A BP Barrel hordószivattyúval közvetlenül az esővízgyűjtő hordóból öntözhet anélkül, hogy nehéz öntözőkannákat kellene emelgetnie. A nagyobb teljesítményű BP Garden modellekhez minden további nélkül esztétikus csatlakoztathatók. A BP Cistern merülőszivattyú vízgyűjtő aknákhöz, hordókhöz vagy széles kútaknakhoz alkalmas. Víz alatt működik és automatikusan kikapcsol, ha a vízszint túl alacsonyra süllyed. Fő felhasználási területe a kertöntözés. A BP Deep Well sorozat szivattyúit közvetlenül a vízben kell elhelyezni. Kis méretűből és a nagyobb üzemi nyomásból fakadóan a szivattyúk ideális megoldást jelentenek keskeny kútaknál. A kiegészítő nyomáskapcsolóval a szivattyúk házi vízellátásra is alkalmasak.

MERÜLŐSZIVATTYÚINK MEGGYŐZŐEN MEGBÍZHATÓAK.










A Kärcher merülőszivattyúi egy, a profi alkalmazásokból ismert és bevált kerámia csúszógyűrű-tömítéssel felszerelték. Ez a kiváló minőségű tömítés a szivattyút masszívabbá, hosszabb élettartamúvá, és komoly privát igénybevételre alkalmassá teszi. A szennyezett vizes merülőszivattyúink gond nélkül szállítják a szennyezett vizet A pontból B pontba. A sekély vízszinthez is használható merülőszivattyúk a vizet akár egy milliméteres szintre elszívják, és kellemes, egy felmosással egyenértékűen nedves felületet hagynak maguk után.









Tartalomjegyzék - Merülőszivattyúk

Szennyezettvíz-merülőszivattyúk	209. oldal
Sekély vízszinthez is Használható merülőszivattyúk	209. oldal

MERÜLŐSZIVATTYÚK ÁTTEKINTÉSE

Nagy mennyiségű szennyezett víz gyors el- és átszivattyúzása		Teljesítményadatok	 Tó / úszásra alkalmas tó	 Áradás	 Kis munkagödör (max. 100 m³)
Szennyezettvíz-merülőszivattyúk					
	 SP 7 Dirt Inox	<ul style="list-style-type: none"> 15.500 l/h 8 / 0,8 m³/h² 30 mm 35 mm 750 W_{max} 	■	■	■
	 SP 7 Dirt	<ul style="list-style-type: none"> 15.500 l/h 8 / 0,8 m³/h² 30 mm 35 mm 750 W_{max} 	■	■	■
	 SP 5 Dirt	<ul style="list-style-type: none"> 9500 l/h 7 / 0,7 m³/h² 20 mm 25 mm 500 W_{max} 	■	■	-
	 SP 3 Dirt	<ul style="list-style-type: none"> 7000 l/h 6 / 0,6 m³/h² 20 mm 25 mm 350 W_{max} 	■	-	-
	 SP 1 Dirt	<ul style="list-style-type: none"> 5500 l/h 4,5 / 0,45 m³/h² 20 mm 25 mm 250 W_{max} 	■	-	-

Nagy mennyiségű, tiszta és enyhén szennyezett víz gyors el- és átszivattyúzása		Teljesítményadatok	 Mosógépszivárgás / talajvíz-beszivárgás	 Medence	 Vízakna
Sekély vízszinhez is használható merülőszivattyúk					
	 SP 6 Flat Inox	<ul style="list-style-type: none"> 14.000 l/h 9 / 0,9 m³/h² 5 mm 1 mm 550 W_{max} 	■	■	■
	 SP 2 Flat	<ul style="list-style-type: none"> 6000 l/h 5 / 0,5 m³/h² 5 mm 1 mm 250 W_{max} 	■	■	-

* A www.kaercher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

SZENNYEZETT VIZES MERÜLŐSZIVATTYÚK - NAGYOBB IGÉNYBEVÉTELT KÍVÁNÓ FELADATOKHOZ

Szenyezett vizes szivattyúink minden elemükben masszívak és rendkívül hosszú élettartamúak. Minden, bármekkora igénybevételt megkövetelő feladaton úrrá lesznek privát használat során, és – a teljesítménykategóriától függően – az akár 30 mm-es szennyeződéreszecskekét tartalmazó vizet is elszállítják. A szivattyú még nagyobb védelme érdekében csúcsmoelljeinket beépített nemesacél előszűrővel szereltük fel.



Rendkívül hosszú élettartam

Az olajkamrával biztosított kerámia csúszógyűrű-tömítés jelentősen megnöveli a merülőszivattyúk élettartamát.



A kapcsolási magasság rugalmas beállítása

A függőlegesen állítható úszókapcsoló megnöveli a rugalmasságot a kapcsolási szint beállításánál.



Tökéletes védelem

A beépített vagy kiegészítőként kapható előszűrő megbízhatóan védi a szivattyút a szennyeződésektől.



A szivattyúzás automatikus indítása

A szintérzékelő azonnal reagál, alacsony vízszint esetén is.



SP 7 Dirt Inox



SP 7 Dirt



SP 5 Dirt



SP 3 Dirt | SP 1 Dirt

- Rendkívül hosszú élettartamú a kerámia csúszógyűrű-tömítésnek köszönhetően
- A kapcsolási szint fokozatmentes beállítása a szintérzékelővel
- Beépített nemesacél előszűrő
- Átállítási automata és kézi működtetés között a szivattyú elhelyezett kapcsolóval
- Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmasságért
- Beépített nemesacél előszűrő
- Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmasságért
- Rögzítési lehetőség az úszókapcsoló számára

Műszaki adatok					
Max. szállítási mennyiség*	l/h	15.000	15.500	9.500	7.000 5.500
Max. szállítási magasság / nyomás	m / bar	8/0,8	8/0,8	7/0,7	6/0,6 4,5/0,45
Max. szemcseméret	mm	30	30	20	20
Fennmaradó folyadék max. magassága	mm	35	35	25	25
Max. motorteljesítmény	W	750	750	500	350 250
Max. merülési mélység	m	7	7	7	7
Szállított folyadék max. hőmérséklete	°C	35	35	35	35
Súly tartozékok nélkül	kg	kb. 7	kb. 6,5	kb. 5	kb. 4,5 kb. 4
Méreték tartozékokkal (h x sz x m)	mm	238 x 287 x 354	230 x 285 x 354	229 x 238 x 303	229 x 238 x 303
Csatlakozó menete		G1 1/2	G1 1/2	G1	G1
Csatlakozókábel	m	10	10	10	10
Kábel típus		H07 3G1	H07 3G1	H05 3G0,75	H05 3G0,75

Cikkszám	1.645-506.0	1.645-504.0	1.645-503.0	1.645-502.0 -500.0
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------

* A szállított csomag tartalmazza. * Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságától és a csatlakoztatott tömlőtől. Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, és minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők átmérője. ** A www.kaercher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

SEKÉLY VÍZSZINTEZ IS HASZNÁLHATÓ MERÜLŐSZIVATTYÚK A FELMOSÁSHOZ HASONLÓAN NEDVES EREDMÉNYEKÉRT

Sekély vízszinthez is használható merülőszivattyúink tiszta vagy enyhén, akár 5 mm-es részecskékkel szennyezett vizet szállítanak. A felmosáshoz hasonlóan nedves eredményhez a tartólabákat egyszerűen be kell hajtani, így a víz akár 1 milliméteres szintre is elszivattyúzható. A szintérzékelőnek köszönhetően a szivattyú már nagyon alacsony vízszint esetén is beindul. Az SP 7 Dirt Inox és az SP 6 Flat Inox modellek a szivattyún lévő külön kapcsolóval, kívánság szerint automata és kézi üzemmódban is üzemeltethetők.



Felmosással egyenértékűen nedves eredmény

A tartólabák behajtása után a sekély vízszinthez is használható merülőszivattyú akár 1 mm-es szintre szívják el a vizet – mintha éppen felmostak volna.



Egyedi kapcsolási szint

A kapcsolási szint a szintérzékelő egyszerű eltolásával fokozatmentesen szabályozható.



Kézi vagy automata üzemmód

Egyszerű átállítás kézi és automata üzemmód között.



Praktikus gyorscsatlakozó

Gyors és komplikációmentes tömlőkezelés a Quick Connect rendszernek köszönhetően.



SP 6 Flat Inox



SP 2 Flat

■ Rendkívül hosszú élettartamú a kerámia csúszógyűrű-tömítésnek köszönhetően

- Akár 1 mm-es szintre történő elszívás
- A kapcsolási szint fokozatmentes beállítása a szintérzékelő segítségével
- Levehető nemesacél előszűrő
- Átállítás automata és kézi üzemmód között a szivattyún lévő kapcsolóval

- Akár 1 mm-es szintre történő elszívás
- Rögzítési lehetőség az úszókapcsoló számára

I/h 14,000
m/bar 9/0,9

6,000
5/0,5

mm 5
mm 1

5
1

W 550
m 7
°C 35

250
7
35

kg kb. 6
mm 238 × 287 × 356

kb. 4
227 × 240 × 262

m G1 1/2
10
H07 3G1

G1
10
H05 3G0.75

1.645-505.0

1.645-501.0

SZENNYEZETT VIZES MERÜLŐSZIVATTYÚ - NAGYOBB IGÉNYBEVÉTELT KÍVÁNÓ FELADATOKHOZ



SP 7 Dirt Inox

SP 7 Dirt

SP 5 Dirt

SP 3 Dirt | SP 1 Dirt

Felszereltség				
Kerámia csúszógyűrű-tömítés	■	■	■	■
Átállítás sekély vízszinten történő szivásra	-	-	-	-
Szintérzékelő	■	-	-	-
Függőlegesen állítható úszókapcsoló	-	■	■	-
Átállítás automata/kézi üzemmód között	kapcsoló a szivattyún	rögzítési lehetőség az úszókapcsolónak	rögzítési lehetőség az úszókapcsolónak	rögzítési lehetőség az úszókapcsolónak
Nemesacél előszűrő	beépített	beépített	kiegészítő tartozék-ként kapható	kiegészítő tartozék-ként kapható
Quick Connect	■	■	■	■
Tömítőcsatlakozó elem	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"
Cikkszám	1.645-506.0	1.645-504.0	1.645-503.0	1.645-502.0 -500.0

■ A szállított csomag tartalmazza. * Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságától és a csatlakoztatott tömlőktől. Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, és minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők átmérője.
** A www.kaercher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

SEKÉLY VÍZSZINTHEZ IS HASZNÁLHATÓ MERÜLŐSZIVATTYÚK A FELMOSÁSHOZ HASONLÓAN NEDVES EREDMÉNYEKÉRT



SP 6 Flat Inox

SP 2 Flat

■	■
■	■
■	-
-	-
kapcsoló a szivattyún	rögítési lehetőség az úszókapcsolónak
leveshető	kiegészítő tartozékként kapható
■	■
1", 1 1/4", 1 1/2" visszacsapó szeleppel	1 1/4"
1.645-505.0	1.645-501.0

NYOMÓSZIVATTYÚK - MEGBÍZHATÓAK ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚAK.

Legkésőbb a vízszámlára vetett pillantáskor felismeri minden háztulajdonos, hogy az ivóvíz egyre értékesebbé válik. Miért is ne használhatna akkor alternatív forrásból származó, költségtakarékos vizet? A Kärcher minőségi nyomószivattyúi megfelelő megoldást nyújtanak minden felhasználási célhoz. Segítségükkel kiválóan felhasználható a talaj-, az eső- és a forrásvíz vagy a kútból nyert víz a mosógéphez, a WC-öblítéshez vagy a kertöntözéshez. Az eredmény: megbízható vízellátás és tiszta lelkiismeret.



Tartalomjegyzék - Nyomószivattyúk

Házi és kerti szivattyúk	214 . oldal
Házi vízellátók	217. oldal
Kerti szivattyúk	219. oldal
Hordószivattyúk	221. oldal
Szivattyú kutakhoz	222. oldal
Szivattyú vízgyűjtő aknákhöz	222. oldal



1 Kényelmes és erős kerti megoldások

A Kärcher nagy teljesítményű kerti szivattyúi kitűnően alkalmasak a kert alternatív vízforrásokból történő öntözéséhez. A különösen kényelmes felhasználásról a praktikus lábkapcsoló gondoskodik.

2 Alternatív vízellátás a házban

A nagy teljesítményű házi vízellátók alternatív forrásokból, például kutakból vagy vízgyűjtő aknákból a bevált Kärcher minőségben szállítják a vizet, és költségkímélő vízellátást nyújtanak a mosógéphez, a WC-öblítéshez és hasonló felhasználáshoz.

3 Tökéletes a házban és a kertben egyaránt

Legyen szó kertöntözésről vagy a mosógép és a mellékhelyiség vízellátásáról, a Kärcher hosszú élettartamú és intelligens házi és kerti szivattyúi ideálisan alkalmasak az alternatív vízforrások kihasználásához. Szükség esetén a készülékek automatikusan bekapcsolnak, majd később le is állnak. Még nagyobb teljesítményt és hatékonyságot, valamint még hosszabb zavarmentes működést nyújtanak a többfokozatú szivattyúk.
















4 Erőforrások használata és kímélése

Az innovatív, a hordón való rögzítést szolgáló akasztón lévő, beépített be-/kikapcsolóval felszerelt Kärcher hordószivattyúnak köszönhetően a kert kényelmesen, hatékonyan és költségkímélően öntözhető meg lágy és tápanyagban gazdag esővízzel.

5 Minden mélységben meggyőző

A Kärcher kompakt és rugalmas nemesacél merülőszivattyúinak segítségével az alternatív vízforrások, például a vízgyűjtő aknák vagy a kutak forráskímélő öntözéshez használhatóak fel. A többfokozatú hidraulika gondoskodik az eső-, a kútból nyert, a talaj- és a forrásvíz akár mélyebben fekvő rétegekből, elegendő nyomással történő szállításáról.

NYOMÓSZIVATTYÚK ÁTTEKINTÉSE










A ház és a kert vizellátása		Teljesítményadatok		 Kerti felhasználás	 Házban történő felhasználás*	 Házban történő és kerti felhasználás*
Home & Garden						
	 BP 7 Home & Garden ecologic	60/6 m³/bar 6000 l/h 1200 W	Max. 1,200 m ²	Max. 12 személy	Max. 900 m ² + max. 4 személy	
	 BP 5 Home & Garden	48/4,8 m³/bar 6000 l/h 1000 W	Max. 1,000 m ²	Max. 12 személy	Max. 800 m ² + max. 4 személy	
	 BP 4 Home & Garden ecologic	45/4,5 m³/bar 3800 l/h 950 W	Max. 800 m ²	Max. 10 személy	Max. 600 m ² + max. 4 személy	
	 BP 3 Home & Garden	40/4 m³/bar 3300 l/h 800 W	Max. 500 m ²	Max. 8 személy	Max. 300 m ² + max. 4 személy	
Házi vizellátók						
	 BP 5 Home	50/5,0 m³/bar 4500 l/h 1100 W	-	Max. 12 személy	-	
	 BP 3 Home	36/3,6 m³/bar 3000 l/h 800 W	-	Max. 8 személy	-	
Kerti szivattyúk						
	 BP 4 Garden Set	45/4,5 m³/bar 4000 l/h 1000 W	Max. 800 m ²	-	-	
	 BP 3 Garden (BP 3 Garden Set készletként is kapható)	40/4 m³/bar 3500 l/h 800 W	Max. 500 m ²	-	-	
	 BP 2 Garden	35/3,5 m³/bar 3000 l/h 700 W	Max. 350 m ²	-	-	

* A ház ellátására vonatkozó értékek egy maximum 3 szintes házra vonatkoznak.

** A www.kaercher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

KERT

NYOMÓSZIVATTYÚK ÁTTEKINTÉSE

A ház és a kert vízellátása	Teljesítményadatok	 Kerti felhasználás	 Házban történő felhasználás*	 Házban történő és kerti felhasználás*
Hordószivattyúks   BP 3 Barrel (BP 3 Barrel Set készletként is kapható)	11/1,1 $\frac{m^3/hp}{min}$ 3800 $\frac{kg}{min}$ 400 W	Max. 100 m ²	-	-
Szivattyú kutakhoz   BP 6 Deep Well BP 4 Deep Well	55/5,5 $\frac{m^3/hp}{min}$ 5000 $\frac{kg}{min}$ 1000 W 43/4,3 $\frac{m^3/hp}{min}$ 4600 $\frac{kg}{min}$ 700 W	Max. 1,100 m ² Max. 900 m ²	+ Max. 12 személy + Max. 6 személy	+ Max. 500 m ² + max. 6 személy + Max. 300 m ² + max. 4 személy
Szivattyú vízgyűjtő aknákhöz   BP 2 Cistern	32/3,2 $\frac{m^3/hp}{min}$ 5700 $\frac{kg}{min}$ 800 W	Max. 1,200 m ²	+ Max. 6 személy	+ Max. 600 m ² + max. 2 személy

* A ház ellátására vonatkozó értékek egy maximum 3 szintes házra vonatkoznak.

TÖKÉLETES SZIVATTYÚK A HÁZBA ÉS A KERTBE

Legyen szó kertöntözésről, vagy a mosógép és a mellékhelyiség vízellátásáról, a Kärcher hosszú élettartamú és intelligens minőségi szivattyúi ideálisan alkalmasak az alternatív vízforrások kihasználására. Szükség esetén a készülékek automatikusan bekapcsolnak, majd később le is állnak. Még nagyobb teljesítményt és hatékonyságot, valamint még hosszabb zavartmentes működést nyújtanak a többfokozatú szivattyúk. Ugyanakkora szállított vízmennyiség mellett kisebb motorteljesítmény szükséges, mint a hagyományos Jet rendszerű szivattyúknál. Ez kb. 30 százalék energiát takarít meg. Még takarékosabbak az ecoLogic-modellek a 0 wattos készenléti üzemmódnak köszönhetően.



PROCESSE-START
ABSCHALT-AUTOMATIK

Biztonságos és hosszú élettartamú

A Kärcher házi és kerti szivattyúit szériászerűen előszűrővel, visszacsapó szeleppel és szárazonfutás elleni védelemmel látták el.



Alacsonyabb áramfogyasztás

Az ecoLogic-modellek 0 wattos készenléti üzemmódba csökkenti az áramfelhasználást, ami kíméli a pénztárcát és a környezetet.



Jól tájékozott

Üzemzavar esetén a hibakijelző közvetlenül megmutatja, hogy a szívó- és nyomóoldalon pontosan hol található a zavar oka.



Rugalmasan szerelhető

A készülékek rugalmasan kezelhető 2 utas csatlakozóadapterrel felszerelték a tömlők optimális csatlakoztatásához.



red dot award 2014
best of the best
ENERGY EFFICIENT
30%
Energy-saving



red dot award 2014
best of the best
ENERGY EFFICIENT
30%
Energy-saving



BP 7 Home & Garden ecoLogic

- Tökéletes a házban és a kertben
- Rendkívül hosszú élettartam
- Többfokozatú a jobb energiahatékonyság és az alacsonyabb zajszint érdekében
- Energiamegtakarítás a 0 watt felhasználással működő készenléti üzemmódnak köszönhetően

BP 5 Home & Garden

- Tökéletes a házban és a kertben
- Rendkívül hosszú élettartam
- Többfokozatú a jobb energiahatékonyság és az alacsonyabb zajszint érdekében

Műszaki adatok

Max. szállítási magasság / nyomás	m / bar	60/6.0	48/4.8
Max. szállított vízmennyiség*	l/h	6,000	6,000
Max. motorteljesítmény	W	1,200	1,000
Max. felszívási magasság	m	8	8
Szivattyú-hajtómű		5-fokozatú	4-fokozatú
Szállított folyadék max. hőm.	°C	35	35
Súly tartozékok nélkül	kg	kb. 13.5	kb. 13
Méreték (h × sz × m)	mm	230 × 540 × 373	230 × 540 × 373
Csatlakozó menete		G1	G1
Csatlakozókábel H07RN-F	m	1.85	1.85

Felszereltség

Automatikus start/stop-funkció	■	■
0 wattos készenléti üzemmód	■	-
Multistage hajtómű	■	■
Előszűrővel és visszacsapó szeleppel	■	■
Szárazonfutás elleni védelem	■	■
Nagy töltőnyílás	■	■
G1-es 2 utas csatlakozóadapter	■	■
Kényelmes lábkapcsoló	■	■
Kábeltárolás	■	■
Hibakijelző	■	■

Cikkszám **1.645-356.0** **1.645-355.0**

* A szállított csomag tartalmazza. * Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságtól és a csatlakoztatott tömlőktől és öntözőrendszerektől. Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.



Automatikusan okos

A Kärcher házi és kerti szivattyúi kizárólag akkor működnek, ha szükség van rájuk. Vízigénytől függően automatikusan be- és kikapcsolnak.



Duplán praktikus

A 2 utas csatlakozóadapter két vízkimenet egyidejű használatát teszi lehetővé, például a pázsit esőztetővel való öntözése mellett kézi öntözést.



Kényelem a házban és a kertben

A szivattyúk megbízhatóan látják el a mosógépet vízzel, és egyúttal folyamatos nyomást hoznak létre a kert egyenletes öntözéséhez.



Szélsőségesen halk és hatékony

A többfokozatú szivattyúk a Jet rendszerű szivattyúkkal összehasonlítva 30 százalék energiát takarítanak meg azonos teljesítmény mellett, és egyben csendesekek.



BP 4 Home & Garden ecologic

- Tökéletes a házban és a kertben
- Rendkívül hosszú élettartam
- Energiamegtakarítás a 0 watt felhasználással működő készenléti üzemmódnak köszönhetően



BP 3 Home & Garden

- Tökéletes a házban és a kertben
- Rendkívül hosszú élettartam

m/bar
l/h
w
m
°C
kg
mm
m

45/4,5
3,800
950
8
Jet
35
kb. 11
230 × 540 × 373
G1
1.85

40/4,0
3,300
800
8
Jet
35
kb. 10,5****
230 × 540 × 373
G1
1.85

1.645-354.0

1.645-353.0

** Jet rendszerű szivattyúkkal összehasonlítva, a szállított vízmennyiségre vonatkozóan.

HÁZI VÍZELLÁTÓK – AZ ALTERNATÍV VÍZELLÁTÁS

A nagy teljesítményű BP 5 Home és BP 3 Home házi vízellátók alternatív forrásokból, például kutakból vagy vízgyűjtő aknákból a bevált Kärcher minőségben, teljesen automatikusan szállítják a vizet, és költségkímélő vízellátást biztosítanak a mosógéphez, a WC-öblítéshez és hasonló felhasználásokhoz. Különösen praktikus: a házi vízellátók emellett igény szerint automatikusan be-, majd kikapcsolnak.



Hatékony és kényelmes

Az átfogó nyomáskiegyenlítő tartálynak köszönhetően a BP Home-szivattyúk még csekély mennyiségű átfolyó víz esetén is csendesen és energiakímélő módon működnek.

Teljes ellenőrzés alatt

A beépített nyomásmérő a szivattyú nyomásállapotának állandó ellenőrzését teszi lehetővé. Így semmi sem múlhat a véletlenül.

Garantáltan biztonságos

A beépített hővédelem vész-helyzet esetén is gondoskodik a biztonságról: a házi vízmű automatikusan kikapcsol, ha a szivattyú szárazon futna.

Biztosított helyzet

A szivattyú csavarral a padlóra rögzíthető lábai állandó jelleggel biztos helyet garantálnak.



BP 5 Home

- Tökéletes az alternatív házi vízellátáshoz
- Optimális védelem a beépített hővédelemnek köszönhetően
- Nyomáskiegyenlítő tartály a kényelmes használathoz
- Visszacsapó szeleppel és G1-es csatlakozó-adapterrel



BP 3 Home

- Tökéletes az alternatív házi vízellátáshoz
- Optimális védelem a beépített hővédelemnek köszönhetően
- Nyomáskiegyenlítő tartály a kényelmes használathoz
- Egyszerű mozgatható, hála az ergonomikus fogantyúnak
- Visszacsapó szeleppel és G1-es csatlakozó-adapterrel

Műszaki adatok

Max. szállítási magasság / nyomás	m / bar	50/5.0	36/3.6
Max. szállított vízmennyiség * I/h		4,500	3,000
Max. motorteljesítmény	W	1,100	800
Max. felszívási magasság	m	8	7
Szivattyú-hajtómű		Jet	Jet
Szállított folyadék max. hőm., °C		35	35
Súly tartozékok nélkül	kg	kb. 14,5	kb. 11,5
Méretek (h x sz x m)	mm	506 x 270 x 513	450 x 270 x 550
Csatlakozó menete		G1	G1
Csatlakozókábel H07RN-F	m	1	1

Felszereltség

Csókárima és motortengely	nemesacél	nemesacél
Beépített be-/kikapcsoló	-	■
Kényelmes fogantyú	-	■
Beépített nyomáskijelző	■	■
Hővédelem	■	■
Nyomáskiegyenlítő tartály	24 l	19 l
Visszacsapó	■	■
G1-es csatlakozóadapter szivattyúkhöz	■	■

Rögzítési lehetőség

	■	■
--	---	---

Cikkszám	1.645-370.0	1.645-365.0
-----------------	--------------------	--------------------

■ A szállított csomag tartalmazza.

* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítás magasságától és a csatlakoztatott tömlőktől és öntözőrendszerektől.

Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.

KÄRCHER KERTI SZIVATTYÚK – KÉNYELMESEK ÉS ERŐTELJESEK

A Kärcher nagy teljesítményű szivattyúi kiválóan alkalmasak a kert alternatív forrásokból, például vízgyűjtő aknákból vagy esővízgyűjtő hordókból származó vízzel történő öntözésére. Különleges kényelemről gondoskodik a praktikus lábkapcsoló. A BP 4 Garden kerti szivattyú bimetal-biztosítóka véd a túlmelegedéstől, és a biztonság mellett a szivattyú élettartamát is növeli.



Hajlogtatás nélkül

A nagyméretű lábkapcsolónak köszönhetően a szivattyú kényelmesen, hátkímélő módon be- és kikapcsolható.



Kényelmesen szállítható

Az ergonomikus markolat kényelmes kezelést tesz lehetővé.



Tökéletesen biztosítva

A beépített bimetal-biztosíték védi a szivattyút a túlmelegedéstől.



Azonnal használatra kész

A BP 4 Garden Set készlet tartalma: azonnali csatlakoztatásra kész, vákuumbiztos spiráltömítő szűrővel és visszafolyásgátlóval.



red dot award 2014
best of the best



red dot award 2014
best of the best



red dot award 2014
best of the best

BP 4 Garden Set

BP 3 Garden Set Plus

BP 3 Garden

BP 2 Garden

- Bármilyen kerti pumpa szerszám nélkül csatlakoztatható az optimalizált csatlakozóadapternek köszönhetően
- Hosszú élettartam
- A beépített bimetal-biztosíték optimális védelmet nyújt a hosszú élettartam érdekében
- Közvetlen használat a csomag részét képező 3/4"-os spiráltömlőnek (3,5 m) köszönhetően, szűrővel és visszacsapó szeleppel
- Közvetlen használat a csomag részét képező 3/4"-os spiráltömlőnek (3,5 m) köszönhetően, szűrővel és visszacsapó szeleppel
- Közvetlen használat a csomag részét képező 3/4"-os spiráltömlőnek köszönhetően, szűrővel és visszacsapó szeleppel, 20 m 1/2"-Primoflex™ tömlővel, Plus locsolófejjel, csatlakozókkal és csapcsatlakozóval

Műszaki adatok

Max. szállítási magasság / nyomás	m / bar	45 / 4.5	40 / 4.0	40 / 4.0	35 / 3.5
Max. vízszállítás *	l / h	4,000	3,500	3,500	3,000
Max. motorteljesítmény	W	1,000	800	800	700
Max. felszívási magasság	m	8	8	8	8
Szivattyú-hajtómű		Jet	Jet	Jet	Jet
Szállított folyadék max. hőm.	°C	35	35	35	35
Súly tartozékok nélkül	kg	kb. 9	kb. 8.5	kb. 8.5	kb. 8
Méret (h x sz x m)	mm	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260
Csatlakozó menete		G1	G1	G1	G1
Csatlakozókábel H07RN-F	m	1.5	1.5	1.5	1.5

Felszereltség

Kényelmes markolat	■	■	■	■	
Optimalizált csatlakozócsonk	■	■	■	■	
Csatlakozóadapter G1-es szivattyúkhöz	■	■	■	■	
Kényelmes lábkapcsoló	■	■	■	■	
Bimetal-biztosíték	■	-	-	-	
Tömlőkészlet	■	■	-	-	
Öntözőkészlet	-	■	-	-	
Cikkszám		1.645-352.0	1.645-357.0	1.645-351.0	1.645-350.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságától és a csatlakoztatott tömlőktől és öntözőrendszerektől.

Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.

** A www.kaercher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

5
YEARS
GUARANTEE

KERT

HORDÓSZIVATTYÚ – EGYSZERŰ ÉS KÉNYELMES ÖNTÖZÉS

A hordón való rögzítést szolgáló akasztón lévő beépített be-/kikapcsolóval felszerelt innovatív Kärcher hordószivattyúnak köszönhetően a kert kényelmesen, hatékonyan és költségkímélő módon öntözhető meg lágy és tápanyagban gazdag esővízzel. Az előnyök kézzelfoghatóak: nem kell többé nehéz öntözőkannát emelgetni. Nem szükséges az értékes ivóvizet használni. Nincs több szükségtelenül magas vízzámla.



Egyszerű és könnyű
A locsolókanna tökéletes helyettese: a hordószivattyú esővíz szállítására történő használata kíméli a hátat és drága ivóvizet takarít meg.



Mintha ráöntötték volna
A praktikus, hordóra való rögzítést szolgáló akasztó tökéletes tartást biztosít a legmagasabb fokú illesztési pontosságnak köszönhetően.



Praktikus és biztonságos
A hordóra való rögzítést szolgáló akasztón lévő beépített be-/kikapcsoló gyors be- és kikapcsolást tesz lehetővé helyben, így energiát takarít meg.



Innovatív és kényelmes
A Kärcher hordószivattyú kényelmes fogantyúval, állítható hosszúságú tömlővel, valamint előszűrővel felszerelték.



BP 1 Barrel



BP 1 Barrel Set

- Rugalmas rögzítés a hordó peremén
- Előszűrővel
- Az üzök kapcsolóba beépített be-/kikapcsolóval

- Ideális készlet kezdőknek
- BP 1 Barrel szivattyú tartozékokkal: locsolópisztoly, 15 m 1/2"-PrimoFlex® tömlő, Univerzális tömlőcsatlakozó, Aqua Stop funkció univerzális tömlőcsatlakozó

Műszaki adatok			
Max. szállítási magasság / nyomás	m / bar	11 / 1.1	11 / 1.1
Max. vízszállítás *	l/h	3,800	3,800
Max. motorteljesítmény	W	400	400
Max. merülési mélység	m	7	7
Szállított folyadék max. hőm.	°C	35	35
Súly tartozékok nélkül	kg	kb. 5	kb. 5
Méreték (h x sz x m)	mm	135 x 170 x 520	135 x 170 x 520
Csatlakozókábel H05RN-F	m	10	10

Felszereltség	
Kényelmes markolat	■
Rugalmas rögzítés a hordó peremén	■
Állítható hosszúságú tömlő	■
Előszűrővel	■
Beépített be-/kikapcsolóval	■
Szabályozó- és zárószelleppel	■
Kapcsolási magasság egyszerű beállítás	■
Öntözőtartozék	-
Cikkszám	1.645-460.0
	1.645-465.0

■ A szállított csomag tartalmazza. * Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságától és a csatlakoztatott tömlőtől és öntözőrendszerektől. Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.

MERÜLŐ NYOMÓSZIVATTYÚK - MÉLYSÉGESEN MEGGYŐZŐEK

A Kärcher kompakt és rugalmas nemesacél merülőszivattyúinak segítségével az alternatív vízforrások, például a vízgyűjtő aknák vagy a kutak forráskímélő öntözéshez használhatóak fel. A többfokozatú hidraulika gondoskodik az eső-, a kút-, a talaj- és a forrásvíz akár mélyebben fekvő rétegekből, elegendő nyomással történő szállításáról.



Biztonságos és masszív
A készülék nemesacélból készült háza és menetes csönkjá gondoskodik a Kärcher merülő nyomószivattyúinak ütőszilárdságáról és hosszú élettartamáról.



Optimális védelem
A BP Deep Well távtartó lába a beszerelés során védi meg a szivattyút a szennyeződések-től, az előszűrő pedig a teljes élettartama alatt.



Egyszerű kezelés
A Deep Well Box túláram el- leni védelmet nyújt, valamint kényelmesen és biztonságosan kezelhető be-/kikapcsoló- val felszerelt.



30 m mélyre ható távolság
A rendkívül hosszú kábelnek (30 m) köszönhetően a BP 6 Deep Well a vizet a nagy mély- ségekből is kiemeli. A csomag rögzítőköttelek is tartalmaz.



BP 6 Deep Well

- Nemesacél szivattyúház és menetes csönk
- 3/4"-os és 1"-os tömlő- csatlakozó idom vissza- csapó szeleppel és tömlő- bilinccsel
- Beépített távtartó láb sze- relési segédletként
- Különálló be-/kikapcsoló a kábel végén
- 30 m-es csatlakozókábel- lel és rögzítőkötellel



BP 4 Deep Well

- Nemesacél szivattyúház és menetes csönk
- 3/4"-os és 1"-os tömlő- csatlakozó idom vissza- csapó szeleppel és tömlő- bilinccsel
- Beépített távtartó láb sze- relési segédletként
- Különálló be-/kikapcsoló a kábel végén
- 15 m-es csatlakozókábel- lel és rögzítőkötellel



BP 2 Cistern

- Nemesacél szivattyú- ház, menetes csönk és kényelmes markolat
- 3/4"-os és 1"-os tömlő- csatlakozó idom vissza- csapó szeleppel és tömlő- bilinccsel
- Úszókapcsoló rugalmas- san állítható kapcsolási magassággal

Műszaki adatok				
Max. szállítási magasság / nyomás	m / bar	55 / 5,5	43 / 4,3	32 / 3,2
Max. vízszállítás *	l/h	5,000	4,600	5,700
Max. motorteljesítmény	W	1,000	700	800
Max. merülési mélység	m	27	12	7
Szivattyú-hajtómű		8-fokozatú	6-fokozatú	3-fokozatú
Átmérő	mm	99	99	128
Szállított folyadék max. hőm.	°C	35	35	35
Súly tartozékok nélkül	kg	kb. 8	kb. 7,5	kb. 10
Méretek (h × sz × m)	mm	105 × 105 × 810	105 × 105 × 710	130 × 130 × 475
Csatlakozó menete		G1	G1	G1
Csatlakozókábel H07RN-F	m	30	15	10

Felszereltség			
Szivattyúház és menetes csönk	nemesacél	nemesacél	nemesacél
Tömlőbilinccsel felszerelt tömlő- csatlakozó idommal	1", 3/4"	1", 3/4"	1", 3/4"
Beépített visszacsapó szelep	■	■	■
Távtartó láb beszerelési segédlet- ként	■	■	-
Rögzítőkötél	30 m	15 m	-
Cikkszám	1.645-422.0	1.645-421.0	1.645-420.0

■ A szállított csomag tartalmazza. * Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságtól és a csatlakoztatott tömlőktől és öntözőrendszerektől. Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.

MEGFELELŐ TARTOZÉKOK SZIVATTYÚKHOZ

A megfelelő Kärcher tartozékkal a szivattyúk gyorsan és egyszerűen üzembe helyezhetők. Vákuumbiztos spiráltömlők, szívókészletek, előszűrők, csatlakozók, szárazonfutás elleni védelem és elektromos nyomáskapcsoló – a tartozékok átfogó kínálata gondoskodik arról, hogy a házban és a kertben felmerülő minden feladat optimálisan megoldható legyen. Így használható fel az alternatív forrásokból származó víz hatékonyan és egyedien, valamint forráskímélő módon.



Masszív és biztonságos

A vákuumbiztos spiráltömlők a Kärcher szivattyúkhöz történő csatlakoztatáshoz készletben vagy az egyedi kialakításhoz méterárúként is kaphatók.

Tökéletesen felszerelt

A megfelelő tartozék a szárazonfutás elleni védelemtől a nyomáskiegyenlítő tömlőig kényelmes és üzembiztos használatot tesz lehetővé.

Optimális védelem

A szűrők megvédik a szivattyúkat a szennyeződésektől és az eltömődésektől, valamint korlátlan teljesítőképességről gondoskodnak.

A Kärcher minden alkalmazáshoz a megfelelő szűrőt kínálja.

Kívülön csatlakoztatható

A Kärcher adapterekkel és csatlakozókkal a tömlők gond nélkül és biztonságosan csatlakoztathatók az adott szivattyúhoz.

MINDEN SZIVATTYÚHOZ A MEGFELELŐ TARTOZÉK



BP 4 Garden Set



SP 7 Dirt Inox



BP 2 Cistern



BP 7 Home & Garden ecologic

Lehetséges tartozék

Zagyszivattyúk

	Előszűrő	Szivattyúcsatlakozó idom	Tömlők
  SP 7 Dirt Inox	 Szivattyúba beépített	1", 1 1/4", 1 1/2"  Szállított csomag tartalmazza	 Szövetttömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0
 SP 7 Dirt	 Szivattyúba beépített	1", 1 1/4", 1 1/2"  Szállított csomag tartalmazza	 Szövetttömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0
 SP 5 Dirt	 12"	1 1/4"  Szállított csomag tartalmazza 3/4" és 1"  13"	 Szövetttömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0  PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0  PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0 A szivattyúcsatlakozó idom (13") kiegészítőleges használatokor
 SP 3 Dirt	 12"	1 1/4"  Szállított csomag tartalmazza 3/4" és 1"  13"	 Szövetttömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0  PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0  PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0 A szivattyúcsatlakozó idom (13") kiegészítőleges használatokor
 SP 1 Dirt	 12"	1 1/4"  Szállított csomag tartalmazza 3/4" és 1"  13"	 Szövetttömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0  PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0  PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0 A szivattyúcsatlakozó idom (13") kiegészítőleges használatokor


Sekély vízszinhez is használható merőlőszivattyúk

	Előszűrő	Szivattyúcsatlakozó idom	Tömlők
  SP 6 Flat Inox	 A szállított csomag tartalmazza	1", 1 1/4", 1 1/2"  Szállított csomag tartalmazza	 Szövetttömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0
 SP 2 Flat	 12"	1 1/4"  Szállított csomag tartalmazza 3/4" és 1"  13"	 Szövetttömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0  PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0  PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0 A szivattyúcsatlakozó idom (13") kiegészítőleges használatokor

* Ezek a számok a következő oldalon található tartozéktáblázatra vonatkozó hivatkozási számok. A táblázatban további információkat talál az adott kiegészítőről.

** A www.kaercher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

A KÄRCHER SZIVATTYÚK BÁRHOL CSATLAKOZTATHATÓK












Mindegy, hogy a szívó- vagy a nyomóoldalon - a Kärcher megfelelő és egyedien kombinálható minőségi tartozékaival a szivattyúk gyorsan, egyszerűen és biztonságosan üzembe helyezhetők. A következő oldalon található tartozéktáblázatunkban hasznos információkat talál az egyes tartozékokról.

Lehetséges tartozék

Házi és kerti szivattyúk		1 Szívóoldali lehetőségek	2 Nyomóoldali lehetőségek
 5 YEARS WARRANTY	 BP 7 Home & Garden ecologic	 Opcionális: előszűrő	 Csapcsatlakozó 2.645-007.0 Csővezetékekhez
	 BP 5 Home & Garden		
	 BP 4 Home & Garden ecologic		
	 BP 3 Home & Garden		
Házi vízellátók		 Opcionális: előszűrő	 Csővezetékekhez 6.997-355.0
 BP 5 Home	 BP 3 Home		
Kerti szivattyúk		 Opcionális: előszűrő	 Csapcsatlakozó 2.645-007.0 3/4" (e.g. 2.645-148.0)
 BP 4 Garden Set	 BP 3 Garden		
 BP 2 Garden			

* Ezek a számok a következő oldalon található tartozéktáblázatra vonatkozó hivatkozási számok. A táblázatban további információkat talál az adott kiegészítőről.
 ** A www.karcher.eu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

Lehetséges tartozék	
 <p>Hordószivattyúk</p>  <p>BP 1 Barrel</p>	 <p>3/4" (z. B. 2.645-148.0)</p> <p>2.645-193.0 2.645-194.0 (e.g. 2.645-268.0) 2.645-203.0 2.645-204.0</p>
 <p>Szivattyú kutakhoz</p>  <p>BP 6 Deep Well</p> <p>BP 4 Deep Well</p>	 <p>3/4" (e.g. 2.645-148.0) 13" 14" 18"</p> <p>1" csővezeték</p> <p>3/4" (e.g. 2.645-148.0) 19"</p>
 <p>Szivattyú vízgyűjtő aknákhöz</p>  <p>BP 2 Cistern</p>	 <p>3/4" (e.g. 2.645-148.0) 13" 14" 19"</p> <p>1" csővezeték</p> <p>3/4" (e.g. 2.645-148.0)</p>











* Ezek a számok a következő oldalon található tartozéktáblázatra vonatkozó hivatkozási számok. A táblázatban további információkat talál az adott kiegészítőről.

TARTOZÉKOK SZIVATTYÚRENDSZEREKHEZ



Szisztematikusan hatékony

A Kärcher egyedien kombinálható minőségi tartozékainak köszönhetően a szivattyúk gyorsan és egyszerűen használatba vehetők. A vákuumbiztos spiráltömlők, a szívógarnitúrák, az előszűrők, a csatlakozók, a szárazonfutás elleni biztosítékok, az elektronikus nyomáskapcsolók és egyéb tartozékok optimálisan egymáshoz igazíthatóak, és forráskímélő üzemmódra tervezettek. Így szükség szerint alakítható ki az egyedi öntözési terület, és az alternatív forrásokból származó víz a lehető leghatékonyabban használható fel.

		Cikkszám	Sizez	Átmérő
Vákuumnak ellenálló spiráltömlők				
	Vákuumbiztos spiráltömlő, méteráru	1 6.997-347.0	Hossz: 25 m	3/4"
	1, 2			
	Vákuumbiztos spiráltömlő, méteráru	2 6.997-346.0	Hossz: 25 m	1"
	3			
	Szívótömlő	3 6.997-348.0	Hossz: 3.5 m	3/4"
	4			
	Szívógarnitúra, 3,5 m	4 6.997-350.0	Hossz: 3.5 m	3/4"
	5			
	Szívógarnitúra, 7 m	5 6.997-349.0	Hossz: 7 m	3/4"
	6			
	Szívótömlő csővezetékekhez	6 6.997-360.0	Hossz: 0.6 m	3/4"
Szűrők				
	Basic vákuumszűrő visszafolyásgátlóval, 3/4"-os	7 6.997-345.0	-	3/4"
	7, 8			
	Basic vákuumszűrő visszafolyásgátlóval, 1"-os	8 6.997-342.0	-	1"
	9			
	Premium vákuumszűrő visszafolyásgátlóval	9 6.997-341.0	Készlet 3/4"-os és 1"-os tömlőkhöz	-
	10			
	Szivattyú-előszűrő, kicsi	10 6.997-343.0	4000 l/óra vízszállításig - Lyukbőség: 250 µm (0,25 mm)	-
	11			
	Szivattyú-előszűrő, nagy	11 6.997-344.0	6000 l/óra vízszállításig - Lyukbőség: 250 µm (0,25 mm)	-
	12			
	Előszűrő merülőszivattyúkhöz, kicsi	12 2.997-201.0	Lyukbőség: 5 mm	-

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Lehetséges tartozék.



BP 4 Garden Set



BP 7 Home & Garden ecologic



BP 6 Deep Well



SP 2 Flat

Leírás

Vákuumbiztos spiráltömlő. Méteráru az egyedien vágható tömlőhosszúsághoz. Kärcher csatlakozódombokkal és Kärcher vákuumszűrőkkel kombinálva egyedi szivógarnitúráként használható.

Vákuumbiztos spiráltömlő. Méteráru az egyedien vágható tömlőhosszúsághoz. Kärcher csatlakozódombokkal és Kärcher vákuumszűrőkkel kombinálva egyedi szivógarnitúráként használható.

Csatlakoztatásra teljesen kész, vákuumbiztos spiráltömlő a szivattyúhoz való közvetlen csatlakoztatásra. A szivógarnitúra meghosszabbításához vagy vákuumszűrővel történő használathoz. G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz.

Csatlakoztatásra teljesen kész, vákuumbiztos spiráltömlő vákuumszűrővel és visszafolyásgátlóval. A szivótömlő meghosszabbításaként is használható. G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz.

Csatlakoztatásra teljesen kész, vákuumbiztos spiráltömlő vákuumszűrővel és visszafolyásgátlóval. A szivótömlő meghosszabbításaként is használható. G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz.

A szivattyú vert kúthoz vagy csővezetékekhez történő vákuumbiztos csatlakoztatásához a szivótömlővel. A szivattyú csatlakoztatásakor a helyi vízjogi előírásokat figyelembe kell venni. Kétfoldali G1-es (33,3 mm) csatlakozómenet.

A méterárúként kapható szivótömlőhöz való csatlakoztatásra. A visszafolyásgátló megakadályozza a szállított víz visszafolyását, és ezáltal lerövidíti az újraszívási időt. Tömlőbilincssel.

A méterárúként kapható szivótömlőhöz való csatlakoztatásra. A visszafolyásgátló megakadályozza a szállított víz visszafolyását, és ezáltal lerövidíti az újraszívási időt. Tömlőbilincssel.

Masszív fém-/műanyag kivitel. A méterárúként kapható szivótömlőhöz való csatlakoztatásra. A visszafolyásgátló megakadályozza a szállított víz visszafolyását, és ezáltal lerövidíti az újraszívási időt. Tömlőbilincssel.











Szivattyú-előszűrő minden szokványos, beépített szűrő nélküli szivattyúhoz. A szivattyú durva koszszelemcséktől vagy homoktól való védelméért. A finomszűrő mosható. G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz.

Szivattyú-előszűrő minden szokványos, beépített szűrő nélküli szivattyúhoz. A szivattyú durva koszszelemcséktől vagy homoktól való védelméért. A finomszűrő mosható. G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz.

A masszív és egyszerűen elhelyezhető előszűrő megvédi a merülőszivattyút, és ezáltal növeli a működés közbeni biztonságot.

	BP 7 Home & Garden eco	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden eco	BP 3 Home & Garden	BP 5 Home	BP 3 Home	BP 4 Garden Set	BP 3 Garden	BP 2 Garden	BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 Cistern	SP 7 Dirt Inox	SP 7 Dirt	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt	SP 1 Dirt	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
12															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TARTOZÉKOK SZIVATTYÚRENDSZEREKHEZ

		Cikkszám	Sizek	Átmérő	
Adapterek/csatlakozók					
	Szivattyúcsatlakozó idom visszacsapó szeleppel	13	6.997-359.0	3/4"-os és 1"-os tömlők-höz	-
	Csatlakozóadapter szivattyúkhoz, G1-es	14	6.997-473.0	1" az 1"-ra	-
	2 utas csatlakozóadapter szivattyúkhoz, G1-es	15	6.997-474.0	1" az 1"-ra	-
	Basic csatlakozóidom	16	6.997-358.0	-	-
	Premium csatlakozóidom	17	6.997-340.0	-	-
Egyéb					
	Szárazonfutás elleni biztosíték	18	6.997-355.0	-	-
	Elektronikus nyomáskapcsoló szárazonfutás elleni biztosítékkal	19	6.997-357.0	-	-
	Úszókapcsoló	20	6.997-356.0	-	-
	Nyomáskiegyenlítő tömlő	21	6.997-417.0	Hossz: 1 m	3/4"
	Szövettömítő készlet	22	2.997-100.0	Hossz: 10 m	1 1/4"

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Lehetséges tartozék.

Leírás	BP 7 Home & Garden eco	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden eco	BP 3 Home & Garden	BP 5 Home	BP 3 Home	BP 4 Garden Set	BP 3 Garden	BP 2 Garden	BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 Cistern	SP 7 Dirt Inox	SP 7 Dirt	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt	SP 1 Dirt	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat
Tömlők vákuumbiztos csatlakoztatása a szivattyúhoz. Tömlőszorítóval, lapostömítéssel és visszacsapó szeleppel (nem alkalmazható BP Home & Garden szivattyúknál). G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz, valamint 3/4"-os és 1"-os tömlőkhöz.	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belső menetes szivattyúk vízcsatlakozóval való összekapcsolásához.	14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belső menetes szivattyúk vízcsatlakozóval való összekapcsolásához. Rugalmasan használható 1 vagy 2 aktív kifolyóval. A kifolyók használhatók mindkét oldalon, vagy alternatív módon az egyik kifolyó fenti elhelyezésével.	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/2"-os (12,7 mm) víztömlők G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz történő csatlakoztatásához.	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3/4"-os (19 mm) víztömlők G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz történő csatlakoztatásához. A megnövelt vízátfolyáshoz.	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ha nem folyik át víz a szivattyún, a szárazonfutás elleni biztosíték megvédi a szivattyút a károsodástól, és automatikusan lekapcsolja. G1-es (33,3 mm) csatlakozómenettel.	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ideális egy kerti szivattyú házi vízellátó automatává történő átalakításához. Vízszükséglet fennállása esetén a szivattyú automatikusan be-, majd kikapcsol. Ha nem folyik át víz a szivattyún, a szárazonfutás elleni biztosíték megvédi a szivattyút a károsodástól, és automatikusan lekapcsolja. G1-es (33,3 mm) csatlakozómenettel.	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Az úszókapcsoló – a vízszinttől függően – automatikusan be-/kikapcsolja a szivattyút. 10 m speciális csatlakozókábel.	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Összekötő tömlő merev csövezeték-rendszerekhez. Az elasztikus belső szilikontömlő által a nyomásesés a szivattyúházban kompenzálódik. Ezáltal kevesebb vibráció keletkezik, és ebből fakadóan jelentős zajcsökkenés tapasztalható. Továbbá a tömlőben végbemenő belső tágulás megakadályozza, hogy a szivattyú be- és kikapcsolgasson. G1-es (33,3 mm) csatlakozómenet mindkét végén. Hossz: 1,0 m. Átmérő: 3/4".	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rugalmas szövettömlő nemesacél tömlőbilinccsel (30 – 40 mm), szerszámot nem igénylő összekapcsolást lehetővé tevő szárnyascsavarral. Különösen ajánlott merülőszivattyúkhöz nagy vízmennyiségek elszivattyúzásánál. Max. üzemi nyomás: 5 bar.	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ÉPP OLYAN MODERN, MINT KÉSZÜLÉKEINK: AZ ÚJ DISISPLUS TARTOZÉKKATALÓGUS.


A Kärcher nem csupán a piacon elérhető legnagyobb tartozékkínálatot nyújtja, hanem egy rendkívül hasznos programot is, amellyel a tartozékokat meg is rendelheti: digitális tartozékkatalógusunkon, a DISISpluson keresztül. A DISISplus legújabb verziójával most még gyorsabban találhatja és rendelheti meg a Kärcher készülékek alkatrészeit és tartozékait. A szoftver online katalógusként vagy telepített programként is használható.





Termékkörönként egy-egy katalógus

Az alkatrészekhez való felhasználóbarát szoftverben, a DISISplusban minden egyes Kärcher termékkör saját katalógussal rendelkezik. Így a szoftveres keresés és rendelés még átláthatóbb, és sokkal inkább felhasználóbarát.



1 Alkatrészek grafikai ábrázolása

A kiválasztott alkatrészek mind az alkatrészlistán, mind az ábrán kiemelésre kerülnek. A rendelési folyamat végén a kívánt alkatrészek a „kosár” funkció segítségével mindössze néhány kattintással megrendelhetők.

2 Gyors hozzáférés fontos dokumentumokhoz

Az új DISISplusban a dokumentumok, például a használati útmutatók minden készülékhez és modulegységhez átláthatóan kilistázhatóak és külön-külön előhívhatóak. Megfelelő jogosultság esetén ezen a felületen hasznos szervizdokumentumokhoz is hozzáférhet.

KÉSZÜLÉKEK

A			
AB 1000	152	K 5 Full Control Home	31
AD 3 Fireplace	103	K 5 Premium Full Control Plus	26
AD 3 Premium Fireplace	103	K 5 Premium Full Control Plus Home	27
B		K 7 Compact	24
BP 1 Barrel	220	K 7 Full Control Plus	20
BP 1 Barrel Set	220	K 7 Full Control Plus Home	21
BP 2 Cistern	221	K 7 Premium Full Control Plus	16
BP 2 Garden	219	K 7 Premium Full Control Plus Home	17
BP 3 Garden	219	Kärcher Rain Box	185
BP 3 Garden Set Plus	219	Kärcher Rain System® tömlő	185
BP 3 Home	217	KB 5	132
BP 3 Home & Garden	215	Kerti zuhany	188
BP 4 Deep Well	221	Készülékcsatlakoztató G1/2 G3/4	193
BP 4 Garden Set	219	L	
BP 4 Home & Garden ecologic	215	Locsolófej	187
BP 5 Home	217	Locsolófej-készlet	187
BP 5 Home & Garden	214	Locsolómandzsetta	183
BP 6 Deep Well	221	Locsolópisztoly	187
BP 7 Home & Garden ecologic	214	Locsolópisztoly Plus	186
C		Locsolópisztoly-készlet	187
CR 3.110 kompakt tömlődoboz	200	M	
Csapcsatlakozó belső szerelvényekhez	193	Mobil Kültéri Tisztító	78
Csapcsatlakozó kerek vízcsapokhoz	193	Mobil Kültéri Tisztító Adventure Box	78
Csatlakozó, 2 utas Csatlakozó, 3 utas	193	Mobil Kültéri Tisztító Bike Box	78
Csatlakozókészlet	193	Mobil Kültéri Tisztító Pet Box	78
Csepegtetőmandzsetta	183	Multifunkciós felületeszívótű, MS 100, 6-szoros	190
Csepegtetőtömlő	183	Multifunkciós locsolópisztoly	187
Csepegtetőtömlő-készlet	184	Multifunkciós locsolópisztoly Plus	186
D		Multifunkciós locsolópisztoly-készlet Plus	187
DDC 50	135	N	
DS 5.800 Waterfilter, vízszűrős	127	Négyszögeseztető, OS 3.220	191
E		Négyszögeseztető, OS 5.320 S	191
Elosztó, 2 utas	193	Négyszögeseztető, OS 5.320 SV	191
Elosztó, 3 utas	193	Nyomáscsökkentő szűrővel	184
F		Ö	
FC 5	130	Öntözőautomata, WT 4	182
Földbe szúrható csőtartó	183	Öntözőautomata, WT 5	182
FP 303	134	Öntözőóra, WT 2	182
G		Öntözőrúd	189
G1-es csapcsatlakozó G3/4-es átalakítóval	185	Öntözőrúd Plus	189
G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval	194	P	
H		Permetező esőztető, CS 90 Spike CS 90 Vario	190
HT 80 M fém tömlőkocsi	198	Premium fém locsolópisztoly	186
HT 80 M Kit fém tömlőkocsi	198	Premium multifunkciós fém locsolópisztoly	186
Idomkészlet	184	Premium öntözőrúd	189
I-idom	184	Premium tömlődoboz, CR 7.220 Automatic	200
K		Premium tömlőhordozó, HR 7.300	201
K 2 Compact	50	Premium tömlőhordozó, HR 7.315 Kit 1/2"	201
K 2 Compact Car & Home	50	Premium tömlőtartó dobozzal	201
K 2 Compact Car K 2 Compact Home	50	Premium univerzális tömlőcsatlakozó	192
K 2 Full Control	48	Premium univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval	192
K 2 Full Control Home	49	PS 300 impulzus-, kör- és szeletoresztető	190
K 2 Premium Full Control	46	R	
K 2 Premium Full Control Home	47	Részecskeszűrő	184
K 3 Full Control	44	RS 120/2 köresztető	190
K 3 Full Control Car	45	RS 130/3 köresztető	190
K 3 Premium Full Control	43	S	
K 4 Compact	42	S 550	83
K 4 Full Control	39	S 650	83
K 4 Full Control Home	39	S 750	83
K 4 Premium Full Control	35	Sárgaréz csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval, G3/4-es	194
K 4 Premium Full Control Home	35	Sárgaréz csapcsatlakozó, G1-es	194
K 5 Compact	25	Sárgaréz csatlakozó, 2 utas	194
K 5 Compact Car K 5 Compact Home	15	Sárgaréz csatlakozó, 3 utas	194
K 5 Full Control	30	Sárgaréz locsolófej	194
		Sárgaréz tömlőcsatlakozó, 1/2" és 5/8"	194
		Sárgaréz tömlőcsatlakozó, 1/2" és 5/8", Aqua Stop funkcióval	194
		Sárgaréz tömlőcsatlakozó, 3/4"	194

Sárgaréz tömlőcsatlakozó, 3/4", Aqua Stop funkcióval	194
Sárgaréz tömlőjavító, 1/2" és 5/8" 3/4"	194
SC 1	154
SC 1 Floor Kit	151
SC 2	148
SC 3	146
SC 4	144
SC 4 Iron Kit	152
SC 5	143
SC 5 Iron Kit	143
SE 4001	105
SE 4002	105
SE 5.100	104
SensoTimer ST 6 Duo ecologic	182
SensoTimer ST 6 ecologic	182
SI 4 Iron Kit	152
SP 2 Flat	223
SP 3 Dirt SP 1 Dirt	223
SP 5 Dirt	223
SP 6 Flat Inox	223
SP 7 Dirt	223
SP 7 Dirt Inox	223
Spiráltömlő készlet Spiráltömlő indulókészlet, 10 m	195
SV 7	149
Szabályozható locsolófej	187
Szabályozó szelep	192

T

Tartálék érzékelőped	182
T-Idom szabályozóval	184
Tömlőgyűrű-készlet	193
Tömlőmandzsetta	183
Tömlő, PrimoFlex®	195
Tömlő, PrimoFlex® Plus	195
Tömlő, PrimoFlex® Premium	195
Tömlőcsatlakozó készlet magasnyomású tisztítókhoz	195
Tömlőkészlet tömlőtartóval, 15 m	195
Tömlőkészlet vízellátáshoz	195
Tömlőkészlet, 20 m	195
Tömlőkocsi, HT 3.400	199
Tömlőkocsi, HT 3.420 Kit 1/2"	199
Tömlőkocsi, HT 4.500	198
Tömlőkocsi, HT 4.520 Kit 1/2"	198
Tömlőtartó	201
Tömlőtartó, Plus	201

U

Univerzális tömlőcsatlakozó	192
Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval	192
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop funkcióval	192
Univerzális tömlőcsatlakozó, Plus	192
Univerzális tömlőjavító	192

V

VC 2	125
VC 3	124
VC 5	122
VC 5 Premium	123
VC 6	126
VC 6 Premium	126

W

WD 2	86
WD 2 Home	87
WD 3	86
WD 3 Car	87
WD 3 P	86
WD 3 Premium	86
WD 3 Premium Home	87
WD 4	86
WD 4 Car	87
WD 4 Premium	86
WD 5	86
WD 5 P Premium	86
WD 5 Premium	86

WD 5 Renovation	87
WD 6 P Premium	86
WD 6 P Premium Renovation	87
WV 1	136
WV 1 Plus	136
WV 2	136
WV 2 Premium	140
WV Classic	141
WV 5 Premium	139

Z

Záró idom	184
-----------	-----

TISZTÍTÓSZEREK**A**

Ablaktisztító koncentrátum, RM 503	Oldal	174
Autótisztító koncentrátum	74	
Autótisztító sampon	74	
Autótisztító sampon, 3 az 1-ben	74	

F

Fatisztító	Oldal	72
Fatisztító, 3 az 1-ben	72	
Felnitisztító, 3 az 1-ben	75	

H

Habzásgátló, FoamStop gyümölcsös	Oldal	173
Habzásgátló, FoamStop, citrusos	173	
Habzásgátló, FoamStop, semleges	173	

K

Kerékpártisztító, 3 az 1-ben	Oldal	75
Kő- és homlokzattisztító	71	
Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben	71	

M

Műanyagtisztító	Oldal	73
Műanyagtisztító, 3 az 1-ben	72	

P

Padlóápoló felületkezelt fához, RM 534	Oldal	173
Padlóápoló olajozott/viaszolt fához, RM 535	173	

R

Rovareltávolító, 3 az 1-ben	Oldal	75
-----------------------------	-------	----

Sz

Szóróanyag (zsákos kiszérés)	Oldal	71
Szóróflakon	73	
Szőnyegtisztító, RM 519	172	

T

Textilimpregnáló szer, Care Tex RM 762	Oldal	172
--	-------	-----

U

Ultra Foam Cleaner tisztítószer, 3 az 1-ben	Oldal	75
---	-------	----

Ü

Üveg tisztító koncentrátum, RM 500	Oldal	174
Üveg tisztító koncentrátum, RM 503	174	
Üveg tisztító, géll állagú, 3 az 1-ben	75	
Üveg tisztító, Glass Finisher, 3 az 1-ben	33	

V

Vízkömentesítő patron	Oldal	174
Vízkömentesítő rudak, RM 511	174	

PIKTOGRAMJAINK



ecologic

Különbösen hatékony termékek, amelyek energiát, tisztítószert, vizet és időt takarítanak meg.



Renderkívül nagy szívóerő

A WD 6 készüléksorozat a Kärcher energiatakarékos Power-technológiának köszönhetően rendkívül nagy szívóerővel¹⁾ bír.



50 %-időmegtakarítás²⁾

Az előzívás elhagyható, ami akár 50 % időt takaríthat meg.



Vizmegtakarítás

A termékek hatékonyan és céltartan alkotrészeket és öblítőanyagot pontosan ott, ahol arra szükség van.



Full Control Plus sorozat

Ezek a készülékek az új Kärcher Full Control Plus magasnyomású tisztítóinkhoz tartoznak.



Szélsőségesen nagy szívóerő

A WD 3-4 készüléksorozat a Kärcher energiatakarékos Power-technológiának köszönhetően szélsőségesen nagy szívóerővel¹⁾ bír.



20 %-kal jobb tisztítási teljesítmény³⁾

Az öntisztító funkcióval ellátott forgó hengerek higiénikus tisztaságról gondoskodnak.



Fém

A masszív fém alkatrészek hosszabb élettartamról gondoskodnak.



Full Control sorozat

Ezek a készülékek az új Kärcher Full Control magasnyomású tisztítóinkhoz tartoznak.



Rendkívüli szívóerő

A WD 3-4 készüléksorozatokat a Kärcher energiatakarékos Power-technológiának köszönhetően rendkívüli szívóerővel¹⁾ bírnak.



Az eredeti

Az akkumulátoros ablaktisztítók felfedezésétől a forradalmasítottuk és tökéletesítettük az ablaktisztítást.



Felátmentes

Káros lágyítószerek és nehézfémek nélkül.



Vízihűtéses motor

Magasnyomású tisztítók, melyek vízihűtéses motorral felszereltek.



Nagy szívóerő

A WD 2 készüléksorozat a Kärcher energiatakarékos Power-technológiának köszönhetően nagy szívóerővel¹⁾ bír.



Háromszor gyorsabb

A Kärcher akkumulátoros ablaktisztítóval az ablaktisztítás 3 x gyorsabb a hagyományos módszerhez képest.



Automatikus öntözés

Az öntözés automatikusan beindul, és a növények igényeire igazodik.



Silent (halk) kivitel

50 %-kal csendesebb, mint ugyanazon teljesítménykategória más készülékei.



Elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem

Kényelmes és biztonságos kezelés a markolatban lévő elektrosztatikus védelemnek köszönhetően.



Csíkmentes

A kiváló minőségű lezuhófeje és a szívófunkció csíkmentes, ragyogóan tiszta üvegfelületről gondoskodik.



Bimetál-biztosíték

A beépített bimetal-biztosíték védi a szivattyút a túlmelegedéstől.



PremiumFlex tömlő csavarrádás elleni védelemmel

A tömlő kialakuló csomók maguktól kibomlanak.



Elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem

Nemesacél tartályok kényelmes és biztonságos kezelése az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelemnek köszönhetően.



Cseppegésmentes

Az akkumulátoros ablaktisztítók gyorsan és megbízhatóan szívják fel a vizet az üvegfelületről - cseppegés nélkül.



Szárazonfutás elleni védelem

A beépített, szárazonfutás elleni biztosíték megvédi a szivattyút és automatikusan lekapcsolja.



3 az 1-ben tisztítószert

3 az 1-ben formulával. Kiváló tisztíthatóság, kíméletes ápolás és megbízható védelem egyetlen tisztítószerezellel.



Pórusokig ható, vegyszermentes tisztaság

Alapos tisztításnál a háztartásban előforduló baktériumok akár 99,99%-át elpusztítja.*



Jobb tisztítási eredmény

Egy göztisztító tisztítási eredménye higiénikusabb, mint egy tisztítószerezellel használt kézi felmosófeje.⁴⁾



Kompakt kivitel

Bármilyen kis helyen tárolható.



Vario Power szórószer

Fokozatmentes szabályozás az alacsonytól a magas nyomásig.



HEPA szűrő

A szűrő visszatartja az allergiát okozó polleneket, gombaspórákat, baktériumokat és atkákat.



Multifunkciós

Gőztisztítóink sokoldalú háztartási felhasználásra alkalmasak, és fűradságmentes tisztítást tesznek lehetővé.



Kézi, mégis kimagasló

A személyesítés első osztályú felvétele keménypadlókról és szőnyegekről.



Szennyymaró

Forgó pontsugár a különösen erőteljes tisztításhoz.



Vízszűrő

Az innovatív vízszűrő-rendszer megbízhatóan köti meg a szennyeződést, valamint tiszta és friss levegőtől gondoskodik.



Aqua Stop funkció

Az Aqua Stop funkcióval a tömlők kényelmesen, fröccsenésmentesen leválaszthatók.



Porzsák nélkül

A személyesítés gyors és egyszerű eltávolítása anélkül, hogy drága porzsákok vásárlására volna szükség.

¹⁾ A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartásokban szokványos felületekről a háztartásokban előforduló baktériumok 99,99 %-át.

²⁾ Az „előzívás” és „felmosás” munkalépések kombinálása egyetlen munkafolyamatban akár 50 % időt megtakaríthat a padló tisztítás során.

³⁾ Az FC 5 készülék esetén egy felmosóként huzattal felszerelt hagyományos felmosóhoz képest a „felmosás” teszt kategóriában. Tisztítási hatékonyságra, szennyeződéssel vételeire és permetizálására vonatkozó közeli teszteredményekre vonatkozik.

⁴⁾ A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás során a tisztítási eredmény jobb, mint egy tisztítószerezellel alkalmazott kézi felmosó használata során. Nemzetközi teljesítménymérk szerint tesztelve.

⁵⁾ A mérés a szívócsonkok történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.