

Gyalogkíséretű súrológépek



TENNANT T1



TENNANT T2



TENNANT T300



TENNANT T5



TENNANT 5680

Gyalogkíséretű súrológépek

- Tagolt, kis és közepes méretű felületek napi takarítására alkalmas takarítógépek. Elsősorban bevásárlóközpontok, retail jellegű kereskedelmi egységek hideg burkolatának tisztítására ajánljuk.
- 600-2500 nm-es felületek ideális takarító automatája.
- Opcionálisan költségkímélő és vegyszermentes technológiákkal is rendelhető.
- Választható munkaszélességek: 38 cm-től 80 cm-ig, illetve elektromos meghajtással (kábel vagy akkumulátor) típustól függően.

Ráülős súrológépek



TENNANT T7



TENNANT T12



TENNANT T16



TENNANT T17



TENNANT T20

Ráülős súrológépek

- Közepes és nagy felületek mindennapos takarítására alkalmas tányér vagy hengerkefés takarítógépek.
- Kereskedelmi és ipari jellegű felületek tisztítására ajánljuk.
- 2500 nm feletti területek ideális takarító automatája, akár óránkénti 15 000 nm-es teljesítménnyel.
- Opcionálisan költségkímélő és vegyszermentes, illetve vízvisszaforgató rendszerekkel is rendelhető.
- Választható munkaszélességek: 65 cm-től 137 cm-ig, akkumulátoros, dízel, illetve gáz üzemű meghajtással típustól függően.

Seprőgépek



TENNANT S3



TENNANT S9



TENNANT S10



TENNANT S12



TENNANT 6100



TENNANT 6200



TENNANT S20



TENNANT S30

Seprőgépek

- Ipari seprés tökéletes és pormentes felülettel zárt környezetben is.
- 67 cm-től akár 168 cm-es munkaszélességig választható seprőgépek; mechanikus, akkumulátoros, dízel vagy gáz üzemű meghajtással.
- Tennant által szabadalmaztatott porszűrő és elszívó rendszerrel rendelkeznek.
- A kommunális seprőgép választékunk Greenmachine termékei pedig külterületek, közutak és parkok ideális takarítógepei. Üzemeltetésük költségei alacsonyak és hosszú az élettartamuk.

Kombinált seprő-súrológépek



TENNANT M20



TENNANT M30



TENNANT 8300

Kombinált seprő-súrológépek

- Maximális termelékenység érhető el a magas minőségű súrolás és seprés által akár egy munkafázisban is.
- Mindenféle és fajta szennyeződés eltávolítására alkalmas kül-és beltéren egyaránt.
- Elsősorban nagyobb ipari vagy mélygarázs területek tisztítására alkalmas. Hagyományos (külön seprő és külön felmosó egység) és integrált keferendszerrel felszerelt típusok minimális üzemeltetési költségek mellett, nagyobb termelékenységet nyújtanak. Akkumulátoros, dízel, illetve gáz üzemű meghajtással.

Kültéri takarítógépek



TENNANT SENTINEL



GREEN MACHINES 400 SZERIÁK



GREEN MACHINES 636



GREEN MACHINES 500 ZE

Kültéri takarítógépek

- Közterületek, parkok kommunális takarítógépe, 4 m³-s kapacitásig.
- Egyes típusok forgalomba is helyezhetőek.
- Fordulékony, sebesség, teljesítmény ideális kombinációja, önkormányzatok és költségvetési intézmények számára ajánlott.

Professzionális Tennant porszívók és vízszívók



TENNANT V3



TENNANT V6



TENNANT V10



TENNANT V12



TENNANT V14



TENNANT V-BP-7



TENNANT V-SMU-36

Professzionális Tennant porszívók és vízszívók

- Hosszú élettartamú, könnyűsúlyú ipari porszívók és vízszívók, 6-60 literes tartályméretben.
- Igény szerint háti vagy hengerkefés típusban is rendelhető.
- Csendesen működtethető, erős szívóhatású és könnyen kezelhető.

Szőnyegtisztító gépek és kárpittisztítók



TENNANT 1210-1215



TENNANT E5



TENNANT R3 READY SPACE

Szőnyegtisztító gépek és kárpittisztítók

- Napi és alaptisztításra alkalmas.
- Kábeles vagy akkumulátoros szőnyegtisztító gépek, akár 20 perces száradási idővel.
- Elsősorban hotelek, bevásárlóközpontok, iskolák, irodák és repülőterek felületeinek tisztítására ajánljuk. Extrakciós vagy hengerkefés technológiákkal rendelkezik.
- Könnyű kezelhetőség és magas hatékonyság jellemző rá, az egyedülálló műszaki megoldásoknak köszönhetően.

Egytárcsás súrolók



TENNANT F3



TENNANT F3+



TENNANT F12

Egytárcsás súrolók

- Minden takarítócég alap takarítóeszköze az egytárcsás súroló.
- Megbízható és könnyen kezelhető ipari gépek különböző méretben és meghajtással, mindenféle felületre és igénynek megfelelően.

Hosszú élettartam mellett rendkívül csendes működésű és könnyen kezelhető gépek.

Polírozógépek



TENNANT B1

Polírozógépek

- 1100—2000 ford./perc tartományban magas minőséget biztosít.
- Állítható kefényomással, opcionális szívó és sprayszóró egységgel, illetve a felülthez illeszkedő fejjel rendelkezik.